FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
DE MARSEILLE

15

# LES PRÉPARATIONS TOXIQUES SPÉCIALISÉES VENDUES EN DROGUERIE POUR USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

---

**THESE**

présentée et publiquement soutenue devant

LA FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
DE MARSEILLE

*Le 29 Juin 1962*

PAR

MORIN Armand-Camille

*né le 19 Août 1934 à NOISY-les-BAINS (Mostaganem)*

PHARMACIEN
EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE GRENOBLE

**POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN PHARMACIE**

*Mention UNIVERSITE*

EXAMINATEURS DE LA THESE :

M. le Professeur L. VIGNOLI — *Président*

MM. les Professeurs F. MERCIER, M. MOURGUE, B. CRISTAU — *Assesseurs*

---

*IMPRIMERIE DE TREVOUX*
J. PATISSIER

1962

FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
DE MARSEILLE

# LES
# PRÉPARATIONS TOXIQUES SPÉCIALISÉES
# VENDUES EN DROGUERIE
# POUR USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

---

**THESE**

présentée et publiquement soutenue devant

LA FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
DE MARSEILLE

*Le 29 Juin 1962*

PAR

MORIN Armand-Camille

*né le 19 Août 1934 à NOISY-les-BAINS (Mostaganem)*

PHARMACIEN
EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE GRENOBLE

R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN

**POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN PHARMACIE**

*Mention UNIVERSITE*

EXAMINATEURS DE LA THESE :

M. le Professeur L. VIGNOLI — *Président*

MM. les Professeurs F. MERCIER, M. MOURGUE, B. CRISTAU — *Assesseurs*

---

*IMPRIMERIE DE TREVOUX*
J. PATISSIER

1962

# PERSONNEL DE LA FACULTE

## PERSONNEL ADMINISTRATIF

| | |
|---|---|
| Doyen | M. G. MORIN |
| Assesseur | M. J. DELPHAUT |
| Assesseur | M. J. LAMY |
| Secrétaire Principal | M. P. MOUCHET |
| Secrétaire Principal Honoraire | M. J. COMTE |
| Bibliothécaire | Mlle PERRIN |

## PERSONNEL ENSEIGNANT

### Professeurs Honoraires

MM. AUDIBERT, BREMOND, CHAUVIN, DE VERNEJOUL, JOYEUX, MOIROUD, MONGES, MATTEI, ROCHE

### Professeurs

| | MM. |
|---|---|
| Anatomie | GRISOLI |
| Anatomie appliquée et Chirurgie expériment. | HENRY |
| Anatomie pathologique. | GASTAUT |
| Bactériologie et Pathologie générale | BRAHIC |
| Biochimie médicale | LISSITZKY |
| Botanique et Cryptogamie | PELLISSIER |
| Cardiologie clinique et expérimentale | JOUVE |
| Chimie | DUMAZERT |
| Chimie analytique et Hydrologie | ARNOUX |
| Chimie Médicale | DERRIEN |
| Chimie Minérale | MOURGUE |
| Clinique Chirurgicale | CARCASSONNE |
| Clinique Chirurgicale | LAMY |
| Clinique Chirurgicale | LENA |
| Clinique Chirurgicale Infant. et Orthopédie. | SALMON |
| Clinique de Chirurgie Thoracique | DOR |
| Clinique d'Endocrinol. | VAGUE |
| Clinique Exotique | BLANC |
| Clinique de Neurologie et de Psychiatrie | CREMIEUX |
| Clinique Médicale | POINSO |
| Clinique Médicale | AUDIER |
| Clinique Médicale thérapeutique | OLMER |
| Clinique des Maladies Infectieuses | RAYBAUD |
| Clin. des Mal. des voies digest. et de la Nutri. | RECORDIER |
| Clinique Médicale Inf. | GIRAUD |
| Clinique Neuro-Chirurg. | PAILLAS |
| Clinique Obstétricale et Gynécologique | CHOSSON |
| Clinique Ophtalmolog. | JAYLE |
| Clinique Oto-Rhino-Laryngologique | APPAIX |
| Clinique Pneumo-Phtisiologique | CHARPIN |
| Clinique Stomatologique | MARONNEAUD |
| Clinique Urologique | N... |
| Histologie et Embryol. | PICARD |
| Histologie et Embryol. | STAHL |
| Hygiène et Médecine Sociale | SAUTET |
| Matière Médicale | BALANSARD |
| Médecine Expériment. | DONNET |
| Médecine Légale et Médecine du Travail | MOSINGER |
| Parasitologie | RANQUE |
| Pathologie chirurgicale. | N... |
| Pathologie interne | MONGES H. |
| Pharmacologie | MERCIER F. |
| Pharmacie chimique et Toxicologie | VIGNOLI |
| Pharmacie Galénique | DELPHAUT |
| Physiologie | MORIN |
| Physiopathologie des voies respiratoires | LAVAL |
| Physique | DUBOULOZ |
| Physique médicale | ROUX |
| Thérapeutique | PIERI |

### Professeurs à titre personnel

M. GREBUS

### Professeurs sans chaire

M. MERCIER J.

### Maîtres de Conférences Agrégés

| | | |
|---|---|---|
| MM. BERNARD P. | MM. TAMALET | MM. COURBIER |
| DEPIEDS | CORRIOL | GHIGLIONE |
| DESANTI | CRISTAU | MURATORE |
| GAMBARELLI | GEVAUDAN | RICHELME |
| PASTOR | ARDISSON | VITRY |
| PAYAN | BARET | ZWIRN |

### Chargé des fonctions de Maîtres de Conférences

M. TARANGER J.

### Agrégés en exercice

| | | |
|---|---|---|
| MM. SERGENT | MM. GERARD | MM. CARCASSONNE Y. |
| CHAUVIN | LEGRE | CASANOVA |
| DEVIN | REBOUD | COIGNET |
| MOUREN | SARLES | GASCARD |
| ORSINI | SIMONIN | JEAN |
| BERARD | TEMIME | JULIEN |
| BONNAL | TRIFAUD | LACHARD |
| COMITI | BOUDOURESQUE | MICHOTEY |
| DALMAS | BREMOND | MONGIN |
| FARNARIER | CARCASSONNE M. | |

### Agrégés libres

| | | |
|---|---|---|
| MM. BERTHIER | MM. IMBERT | MM. BERNARD R. |
| BOURRET | OLLIVIER | GRANJON |
| FIGARELLA | OURGAUD | PAOLI |

A Monsieur le Professeur BOUCHERLE

Titulaire de la Chaire de Toxicologie
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Grenoble.

*Je dédie cet ouvrage en témoignage de ma respectueuse reconnaissance pour m'avoir enseigné la Toxicologie mais surtout me l'avoir fait aimer.*

*Qu'il veuille bien trouver ici l'assurance de ma gratitude et de mon fidèle attachement.*

A MON EPOUSE

A MES ENFANTS

A MES PARENTS ET A MES BEAUX-PARENTS

A MES GRANDS-PARENTS

A MES FRERES ET SŒURS

A TOUS LES MIENS

A MES AMIS

A MES MAITRES

## A NOTRE PRESIDENT DE THESE

Monsieur le Professeur VIGNOLI

Officier de la Légion d'Honneur
Président de l'Ordre Régional des Pharmaciens

*Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de nos remerciements et de notre respectueuse reconnaissance pour l'aide qu'il nous a apportée par ses directives éclairées et la bienveillance qu'il n'a cessé de nous témoigner.*

## A NOTRE JURY DE THESE

Monsieur le Professeur F. MERCIER

Chevalier de la Légion d'Honneur

*Nous exprimons notre profonde reconnaissance pour l'honneur qu'il nous a fait en siégeant à notre jury.*

Monsieur le Professeur M. MOURGUE

*Qui a bien voulu accepter de juger cette thèse, nos vifs remerciements.*

Monsieur le Professeur B. CRISTAU

Maître de Conférences Agrégé.

*Nous lui savons gré de l'intérêt qu'il a porté à notre travail et nous le remercions respectueusement de nous avoir éclairé de ses conseils.*

*Qu'il nous permette de l'assurer de notre sincère et respectueuse gratitude.*

AUX LABORATOIRES « SPECIA »

*Nos plus vifs remerciements pour le précieux concours matériel qu'ils ont bien voulu nous apporter à l'édition de cette Thèse.*

# Introduction

Combien de fois la sonnerie du téléphone a-t-elle retenti au cours de mes jours et de mes nuits de garde pendant mon internat ? Je ne saurais le dire... Pourtant ce que je ne peux oublier, c'est l'angoisse ressentie lorsqu'une voix disait : Un enfant vient d'absorber un produit de droguerie, que renferme-t-il ? Quel contre-poison faut-il administrer ? Car je savais alors que trop de ces heures, de ces minutes, si précieuses, allaient se perdre en analyses, avant que je puisse répondre à ces questions. C'est ainsi que l'idée me vint de réaliser un répertoire des produits toxiques vendus en droguerie avec composition et antidote.

Je me mis à l'ouvrage encouragé par Monsieur le Professeur VIGNOLI, Monsieur le Professeur Agrégé CRISTAU et Monsieur GUILLOT.

Voici les cinq voies principales que j'ai suivies pour mes recherches :

1° Visite de 20 drogueries situées dans 5 départements différents.

2° Entrée en contact avec les Organismes s'occupant de près ou de loin de produits chimiques (Syndicats, Ministères, etc...).

3° Lecture des journaux et revues, agricoles surtout, pour la publicité faite aux produits nouveaux.

4° Lecture des catalogues de chaque fabricant francais.

5° Démarches auprès des Industriels ayant compris le sens de mon ouvrage et sa portée humaine, et qui ont bien voulu me dévoiler la compositon qualitative de leur spécialités.

Les difficultés rencontrées ont été considérables et je me suis heurté souvent, pour des raisons diverses, à un mur de silence. Aussi, malgré tous les efforts déployés, mon ouvrage est-il, à mon grand regret, incomplet, surtout en ce qui concerne les produits d'entretien. D'autre part des oublis ou des erreurs sont toujours possibles et même certains. Mon désir le plus cher est de pouvoir bientôt le compléter, ce que je m'attacherai d'ailleurs à faire dès la parution de cet ouvrage, car j'ose espérer qu'il fera connaître et comprendre à ceux qui sont restés sourds à mon appel, qu'il est de l'Intérêt Général que le Corps Médical dispose d'un répertoire complet afin de pouvoir sauver de nombreuses vies humaines en danger. Mon seul but durant ces longs mois de laborieuses recherches a été de faire œuvre utile, de permettre aux médecins, aux pharmaciens les plus isolés, de répondre efficacement à une intoxication par un produit de droguerie.

# Plan de l'ouvrage

1° Introduction.

2° Répertoire des produits de droguerie considérés comme toxiques, classés par ordre alphabétique. De cette nomenclature, se trouvent exclus, a priori, les médicaments à usage humain ou vétérinaire.

Chaque page comporte sept colonnes :

Nom commercial — Principe actif — Usage — Présentation — Laboratoire fabricant — N° d'Homologation — Report toxicologique.

3° Classification chimique des spécialités vendues en droguerie (par lettre alphabétique).

4° Classification selon l'indication d'utilisation des spécialités vendues en droguerie (par lettre alphabétique).

5° Toxicologie. — Cette partie comporte autant de chapitres que la dernière colonne du répertoire a de reports différents. Dans chacun de ces chapitres on trouve:

A) Symptômes d'intoxication.
B) Traitement.
C) Réactions analytiques.

traités succinctement.

6° Conclusion.

# Répertoire
# des spécialités de droguerie considérées comme toxiques

## classées par ordre alphabétique

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | | | | | |
| **A.B.C. Raticide concentré** | **Coumafène** | **Raticide** | | Reguillen | | **Coumarine** |
| **ACARIDE SCAC** | **E.P.N.** | **Destruction des Acariens** | | S.C.A.C. | A. 6308 | **Organophosphorés** |
| **ACCOTOX Emulsion** | **D.D.T.** | **Insecticide des cultures maraîchères Carpocapse Doryphore** | | Office du Génie | A. 057 | **Insecticides organochlorés** |
| **ACCOTOX Poudrage** | **D.D.T.** | **Insecticide des cultures maraîchères Doryphore** | Poudre | Office du Génie | A. 058 | **Insecticides organochlorés** |
| **ACCOTOX Pulvérisation** | **D.D.T.** | **Insecticide des cultures maraîchères** | | Office du Génie | A. 059 | **Insecticides organochlorés** |
| **A.C.F.S. SUPREMACY** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | Poudre | C.A.C. | 56 | **Arsenic** |
| **ACILEX** | **Amoniaque Nitrobenzène Poudre de verre Hydrocarbures dérivés du pétrole** | **Nettoyage des fourneaux** | Pâte | Etablissem. Bisseuil Huet | | **Alcalis caustiques Méthémoglobinisants** |
| **ACRYLONITRILE** | **Cyanure de vinyle** | **Insecticide** | | | | **Cyanures et dérivés** |
| **ACTI-CUIVRE** | **Oxychlorure de cuivre** | **Traitement des Mildious** | Poudre | Sté Fse E.C. | A. 5256 | **Cuivre** |
| **ACTI-CUIVRE** | **Oxychlorure de cuivre** | **Tavelures des pommiers et des poiriers** | | Sté Fse E.C. | A. 5256 | **Cuivre** |
| **ACTIDRINE** | **Dieldrine** | **Insecticide Agr. Doryphore** | Emulsion | Procida | | **Insecticides organochlorés** |
| **ACTI-PLOMBYL** | **Arséniate de Plomb** | **Doryphore et Tordeuse de la grappe** | | Sogefra | 1636 | **Arsenic** |
| **AERO BRAND H.C.N.** | **Acide cyanhydrique** | **Traitement d'hiver des arbres fruitiers et de la vigne** | | Heine | 6121 | **Cyanures et dérivés** |
| **AERO BRAND H.C.N.** | **C.N.H.** | **Traitement des grains consommables** | | Heine | | **Cyanures** |
| **AETOX** | **Oxyde d'Ethylène** | **Traitement des grains consommables** | | | | **Oxyde Ethylène** |
| **AGDA** | **Arséniate de Plomb** | **Insecticide** | Poudre et pâte | Gorges du Doux | | **Arsenic** |
| **AGDA en pâte** | **Arséniate de Plomb** | **Doryphore** | Pâte | Gorges du Doux | 1373 | **Arsenic** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGDA en poudre | Arséniate de Plomb | Doryphore | Poudre | Gorges du Doux | 1374 | Arsenic |
| AGENE | Trichlorure d'Azote | Améliorant des farines | | | | Trichlorure d'Azote |
| AGIR 51 | D.D.T. | Doryphore | | Agir | 8335 | Insecticides organochlorés |
| AGIRAT | Scille | Surmulot | | Agir | A. 3125 | Scille Insecticides |
| AGNOLINE | Trichlorétylène et hydrocarbures dérivés du pétrole | Blanchissement des chaussures | Liquide | Bisseuil-Huet | | organochlorés |
| AGNOLUX | Formol et phénate de soude | Blanchissement des chaussures | Liquide | Bisseuil-Huet | | Formol |
| AGRILOL appât | Chlordane | Courtilières | | Truffaut | A. 3245 | Insecticides organochlorés |
| AGRILOL | Fluosilicate de Baryum | Courtilières | | Truffaut | | Baryum |
| AGRIMONE | M.C.P.A. | Désherbant | | Gerber | A. 3002 | 2. 4. D. |
| AGROCRYPTOL | Sulfate d'oxyquinoléine | Fongicide des sols | | Agro-Chimie | A. 7159 | Oxyquinoléine |
| AGRO-LIMACES | Métaldéhyde 5 % | Mollusques nuisibles | | Agro-Chimie | A. 5302 | Métaldéhyde |
| AGROXONE 30 | M.C.P.A. | Désherbant | | Sopra | A. 1241 | 2. 4. D. |
| AGROXONE 50 | M.C.P.A. | Désherbant | | Sopra | A. 3240 | 2. 4. D. |
| AIGLON REGENT | Térébenthine | Encaustique | | Sté Gle des Cires Frses | | Térébenthine |
| AKORA huileux | Diphénylguanidine | Vertébrés nuisibles | | Rhône-Poulenc | A. 3013 | Diphénylguanidine |
| AKORA poudre | Diphénylguanidine | Vertébrés nuisibles | Poudre | Rhône-Poulenc | A. 120 | Diphénylguanidine |
| AKOROL | Diphénylguanidine | Corvifuge | | Rhône-Poulenc | A. 3013 | Diphénylguanidine |
| AKOROL ANTI-CARIE | Diphénylguanidine et pentachlornitrobenzène et Anthraquinone | Corvifuge | | Rhône-Poulenc | A. 4200 | Diphénylguanidine. Dérivés nitrés. Anthraquinone |
| ALARSAUZOL N° 2 | Arséniate d'Aluminium | Doryphore | | L'Arsenic | 8269 | Arsenic |
| ALDIPOUDRE 40 | Aldrine | Insecticide des sols | | Péchiney-Progil | | Insecticides organochlorés |
| ALDRAC | Aldrine | Insecticide des sols | | Irotenac | A. 5137 | Insecticides organochlorés |
| ALDRIN | Aldrine | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| ALDREMOL poudre 5 % | Aldrine 5 % | Insecticide des sols | Poudre | Aulagne | A. 4056 | Insecticides organochlorés |
| ALDREMOL poudre 20 % | Aldrine 20 % | Insecticide des sols | Poudre | Aulagne | A. 6334 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALDREMOL** poudre à poudrer | Aldrine 2 % | Insecticide des sols | Poudre | Aulagne | A. 3038 | Insecticides organochlorés |
| **ALDREX A** | Organo-Mercuriel | Fongicide des semences | Poudre | Shell-Chimie | | Organo-mercuriels |
| **ALDREX C. E. 20** | Aldrine | Insecticide des sols | | Shell-Chimie | A. 2167 | Insecticides organochlorés |
| **ALDREX P. 3** | Aldrine | Insecticide des sols | | Shell-Chimie | A. 2380 | Insecticides organochlorés |
| **ALDREX P. 5** | Aldrine | Insecticide des sols | | Shell-Chimie | A. 5257 | Insecticides organochlorés |
| **ALDREX P. 5** | Aldrine | Insecticide des sols | | Shell-Chimie | A. 2165 | Insecticides organochlorés |
| **ALDREX P. 10** | Aldrine | Insecticide des sols | | Shell-Chimie | A. 6175 | Insecticides organochlorés |
| **ALDREX P. 40** | Aldrine | Insecticide des sols | | Shell-Chimie | A. 5267 | Insecticides organochlorés |
| **ALDRINE** | Hexachloro-Hexahydro-Diendométhylène Naphtaline | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **ALDIPOUDRE** concentré | Aldrine | Insecticide des sols | | Péchiney-Progil | A. 6295 | Insecticides organochlorés |
| **ALDIPOUDRE** 4 | Aldrine | Insecticide des sols | | Péchiney-Progil | A. 3071 | Insecticides organochlorés |
| **ALDIPOUDRE** 5 | Aldrine | Insecticide des sols | | Péchiney-Progil | A. 3235 | Insecticides organochlorés |
| **ALDRISAN** | Organo-Mercuriel | Fongicide des semences | Poudre | Prochim | | Organo-mercuriels |
| **ALDRI-SOL** | Aldrine | Insecticide des sols | | S.C.A.C. | A. 5395 | Insecticides organochlorés |
| **ALDRIVIL** | Aldrine | Insecticide des sols | | Vilmorin | | Insecticides organochlorés |
| **ALDROGEN** | Aldrin 20 g Mercure de 8 g par litre | Désinfection et protection des semences | Solution | | | Insecticides organochlorés Organo-mercuriels |
| **ALDROSOL** 20 | Aldrine | Insecticide des sols | | Sopra | A. 6310 | Insecticides organochlorés |
| **ALFAX** 5 poudre | Aldrine | Insecticide des sols | | Saint-Denis | A. 4129 | Insecticides organochlorés |
| **ALIMAX** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Darbois | 6235 | Métaldéhyde |
| **ALLUVAP** | Lindane | Insecticide | Allumettes | | | Insecticides organochlorés |
| **ALSACUIVRE** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Sté Als. Expl. et Appl. Chim. | A. 143 | Cuivre |
| **ALSAPHOS B** | Parathion | Insecticide des cult. oléagineuses Carpocapse Tordeuse de la grappe pucerons | | Sté Als. Expl. et Appl. Chim. | A. 028 | Organo-phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAPHOS P. | Parathion | Insecticide des cult. oléagineuses Pucerons | Poudre | Sté Als. Expl. et Appl. Chim. | A. 027 | Organophosphorés |
| ALSAREX A. | Roténone et Pyrèthre | Insecticide des cult. maraîchères Doryphore | | Sté Als. Expl. et Appl. Chim. | A. 030 | Roténone Pyrèthre |
| ALSAREX D. | Roténone | Doryphore | Poudre | Sté Als. Expl. et Appl. Chim. | A. 029 | Roténone |
| ALSOL | Aldrine | Insecticide des sols | | Doittau-Sopura | A. 5296 | Insecticides organochlorés |
| ALSOL bouillie | Aldrine | Insecticide des sols | | Doittau-Sopura | A. 6151 | Insecticides organochlorés |
| ALTIX | Roténone et Pyrèthre | Insecticide des cult. maraîchères Doryphore | | S.E.P. | A. 2040 | Roténone Pyrèthre |
| ALUDOR | Arsenic 13 % Arséniate soude d'Aluminium 4,8 % | Insecticide Doryphore | | S.E.P. | 747 | Arsenic |
| AMERICAN RAT'S KILLER | Antu | Raticide | | Saky | 9236 | Antu |
| AMERICAN TOXINOL | Antu | Raticide | | Saky | A. 089 | Antu |
| AMMATE | Sulfamate d'Ammonium | Herbicide | | | | |
| AMYDASOR | Lindane | Puces, Poux, Tiques | Poudre | Fénéon | | Insecticides organochlorés |
| AMYOC | Coumafène | Raticide | | Laboratoire Dr Jouanne | A. 2419 | Coumarine |
| AMYOC appât | Coumafène | Raticide | | Laboratoire Dr Jouanne | A. 2418 | Coumarine |
| ANCRE 0 | Cuivre et Souffre | Oïdiums | Poudre | Européenne de Minerais | 913 | Cuivre |
| ANCRE 00 | Cuivre | Mildiou | Poudre | Européenne de Minerais | 1714 | Cuivre |
| ANCRE 000 | Cuivre | Mildiou | Poudre | Européenne de Minerais | 1713 | Cuivre |
| ANORAT | Coumafène | Raticide | | Biochimie industrielle | A. 4102 | Coumarine |
| ANTHRICOR « Esso » | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Esso Standard | A. 6215 | Anthraquinone |
| ANTHRICOR « Esso » ANTICARIE | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfectant fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Esso Standard | A. 6216 | Dérivés halogénés du benzène |
| ANTI-BLANQUET | Cuivre et Souffre | Oïdiums et Mildiou | Poudre | Procida | A. 5255 | Cuivre |
| ANTIBRUCHE | Trichloréthylène | Traitement des grains consomm. | | Comptoir Parisien | | Solvants organochlorés |
| ANTICARIE LE FOUDROYANT | Hexachlorobenzène | Désinfectant fongique des semences | Poudre | Le Foudroyant | A. 3232 | Dérivés halogénés du benzène |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICARIE ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfectant fongique des semences** | Poudre | Langlois | A. 5085 | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **ANTICARIE « ARMOR » à sec** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfectant fongique des semences** | Poudre | Langlois | A. 5086 | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **ANTICARIE ARMORAN** | **Organomercuriel** | **Traitement fongique des semences** | Poudre | Langlois | | **Organomercuriel** |
| **ANTICARIE ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec** | **Anthraquinone** | **Vertébrés nuisibles** | | Langlois | 5085 | **Anthraquinone** |
| **ANTICARIE COCHETEUX** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Caucheteux | 6104 | **Dérivés halogènes du benzène** |
| **ANTICARIE CHAULAGE E.C.L.I.** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | | Legrand | 5183 | **Cuivre** |
| **ANTICARIE 44 LOYER** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Loyer | A. 1174 | **Cuivre** |
| **ANTICARIE PROCHIM** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Prochim | A. 2266 | **Dérivés halogènes du benzène** |
| **ANTICARIE QUINO** | **H.C.H.** | **Insecticide et fongicide des semences** | Liquide | | | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-ANTICARIE SD** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | St-Denis | 6060 | **Dérivés halogènes du benzène** |
| **ANTICARIE SPROC** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | | Sproc | 5081 | **Cuivre** |
| **ANTICARIE 49** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Loyer | 8336 | **Dérivés halogènes du benzène** |
| **CHARANÇON poudre HEDICAGRO** | **Lindane** | **Insecticide grains** | Poudre | Lab. de Thérapeutique Agricole | A. 4213 | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-CHARANÇON RUSTI-PHARM** | **Lindane** | **Insecticide grains** | Poudre | Rustipharm | A. 6149 | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-CHARANÇON GLEIZATOX** | **Lindane** | **Insecticide grains** | Poudre | Insect. Franç. | A. 2389 | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-CHARANÇON Vilmorin** | **Trichloréthylène** | **Trait. des grains consommables** | | Vilmorin | | **Solvants chlorés** |
| **ANTI-CORBEAUX ANTICARIE IDEAL** | **Hexachlorobenzène Anthraquinone** | **Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles** | Poudre | Clément-Pierre | | **Dérivés halogènes du benzène Anthraquinone** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Langlois | A. 5087 | Anthraquinone |
| ANTI-CORBEAUX LE FOUDROYANT | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | Poudre | Le Foudroyant | A. 4210 | Anthraquinone |
| ANTI-CORBEAUX LIQUIDE P.P | Diphényl guanidine | Protège semis | Liquide | | | Diphénylguanidine |
| ANTI-CORBEAUX Péchiney-Progil | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Péchiney-Progil | A. 5268 | Anthraquinone |
| ANTI-CORBEAUX ST-ELOI | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | St-Eloi | A. 2202 | Anthraquinone |
| ANTI-CORBEAUX ST-ELOI | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | St-Eloi | A. 3165 | Anthraquinone |
| ANTI-CORBEAUX SPROC à sec | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Sproc | 9280 | Anthraquinone |
| ANTI-CORBO-CARIE PERRIN | Anthraquinone Hexachlorobenzène | Vertébrés nuisibles Désinfection fongique des semences | | Victor-Perrin | A. 1259 | Anthraquinone Dérivés halogènes du benzène |
| ANTI-COURTILIERES | H.C.H. | Dest. Courtilières | | Comptoir Parisien | | Insecticides organochlorés |
| ANTI-COURTILIERES N° 2 | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Toxique Agr. | | Baryum + Fluor |
| ANTI-COURTILIERES AGRO | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Desamais | A. 6158 | Baryum + Fluor |
| ANTI-COURTILIERES BAYARD | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | S.C.A.C. | A. 3123 | Baryum + Fluor |
| ANTI-COURTILIERES C.P. | H.C.H. | Dest. Courtilières | | Comptoir Parisien | A. 3179 | Insecticides organochlorés |
| ANTI-COURTILIERES DENIS | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Cortaigne | | Baryum + Fluor |
| ANTI-COURTILIERES granulé St-ELOI | Chlordane | Dest. Courtilières | | St-Eloi | A. 5356 | Insecticides organochlorés |
| ANTI-COURTILIERES LE FOUDROYANT | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Le Foudroyant | | Fluor + Baryum |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTI-COURTILIERES SPROC** | **Fluosilicate de Baryum** | **Dest. Courtilières** | | Sproc | | **Fluor + Baryum** |
| **ANTI-COURTILIERES TOXANE** | **Chlordane** | **Dest. Courtilières** | | Lab. Propharm. | A. 2296 | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-COURTILIERES VILMORIN** | **Fluosilicate de Baryum** | **Dest. Courtilières** | | Vilmorin | 8239 | **Fluor + Baryum** |
| **ANTI-DORYPHORE ARMOR** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Langlois | | **Arsenic** |
| **ANTI-DORYPHORE B QUERY'S** | **Roténone et Pyrèthre** | **Insect. cultures maraîchères Doryphore** | | Quéry | 5301 | **Roténone Pyrèthre** |
| **ANTI-DORYPHORE JER** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | St-Bernard | 9012 | **Arsenic** |
| **ANTI-DORYPHORE LEO** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Léonard-Lille | 8342 | **Roténone** |
| **ANTI-DORYPHORE MIROBOLANT** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Behaghe | 1895 | **Arsenic** |
| **ANTI-DORYPHORE ST-ANTOINE** | **Lindane** | **Doryphore-Pucerons** | | Saint-Antoine | A. 6164 | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-DORYPHORE ROTENONE SPROC** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Sproc | 7309 | **Roténone** |
| **ANTI-GRILL** | **H.C.H.** | **Dest. Courtilières** | | Chazottes | A. 2223 | **Insecticides organochlorés** |
| **ANTI-LIMACES AGRADIUM** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Sogefra | 1692 | **Métaldéhyde** |
| **ANTI-LIMACES ARMOR** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Langlois | A. 5157 | **Métaldéhyde** |
| **ANTI-LIMACES ARMOR GRANULES** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | Granulés | Langlois | A. 6090 | **Métaldéhyde** |
| **ANTI-LIMACES AURORE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Aurore | A. 7116 | **Métaldéhyde** |
| **ANTI-LIMACES CLEMENT** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Clément | 8135 | **Métaldéhyde** |
| **ANTI-LIMACES E.G.** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Grelier | 5162 | **Métaldéhyde** |
| **ANTI-LIMACES FLY-TOX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Fly-Tox | | **Métaldéhyde** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-LIMACES GLEYZAL | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Insecticide Français | A. 2385 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES GRANULES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Blanchard | A. 8019 | Metaldéhyde |
| ANTI-LIMACES GRANULES I.P.C. | Métaldéhyde 5 % | Antimollusques nuisibles | Granulés | Pucel | | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES LEO | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Léonard-Lille | A. 2161 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES LEO | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | Granulés | Léonard-Lille | A. 7231 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES LUGDUNUM | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Lugdunum | A. 4075 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES GRANULES NOGA | Métaldéhyde 5 % | Mollusques nuisibles | Granulés | Sté Française | | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES O.D.B. | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Gouleard | A. 2297 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES PECHINEY-PROGIL | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Péchiney-Progil | A. 036 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES PECHINEY-PROGIL | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Péchiney-Progil | A. 2144 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES SASSIN | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Sassin | 853 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES SCHLOESING | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Schloesing | A. 2150 | Métaldéhyde |
| ANTI-LIMACES SIBER | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Bérard | A. 7131 | Métaldéhyde |
| ANTILOCHES DALYS 38 | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Dalys | 1835 | Métaldéhyde |
| ANTI-MILDIOU COCHETEUX | Cuivre | Mildiou | Poudre | Caucheteux | 6012 | Cuivre |
| ANTI-MILDIOU 50 | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | Caucheteux | | Cuivre |
| ANTIMITE COBRA | Lindane-Dieldrin | Insecticide | Solution | Caubet & Fils | | Insecticides organochlorés |
| ANTIMITE CRISTAL | Paradichlorobenzène pur | Insecticide | Sachet Granulés Comprimés | Lepasq | | Dichlorobenzène |
| ANTIMITE INTEGRAL | Paradichlorobenzène | Antimite | Sachet | | | Dichlorobenzène |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTIMITE PARAMIT** | Paradichlorobenzène | Antimite | Pastilles parfumées lavande | | | Dichlorobenzène |
| **ANTIMITE ROBI** | Paradichlorobenzène Naphtaline | Antimite | Rouleau Billes Sachet | | | Dichlorobenzène |
| **ANTIMITE SPADO BONODOR** | Paradichlorobenzène | Antimite | Granulés Sachet | Spado | | Dichlorobenzène |
| **ANTIMITE TIGRE** | Paradichlorobenzène | Insecticide | | Ste Lescot | | Dichlorobenzène |
| **ANTI-PHORINE** | Arséniate d'Aluminium | Doryphore | | Comptoir Parisien | 9210 | Arsenic |
| **ANTI-PHORINE C.P.** | Arséniate d'Aluminium | Doryphore | | Comptoir Parisien | 7115 | Arsenic |
| **ANTI-PYRAFOL B.** | Arséniate de soude | Trait. Hiver de la vigne | Solution | Bellouard | A. 240 | Arsenic |
| **ANTI-ROUILLE FLOSS** | Fluorures | Antirouille pour le linge | Solution | | | Fluor |
| **ANTU** | Naphtyl Thiourée | Raticide | | | | Antu |
| **APHICIDE** | Nicotine | Pucerons | | Comptoir Parisien | | Nicotine |
| **APHIDAS** | T.E.P.P. | Pucerons | | St-Denis | 8285 | Organophosphorés |
| **APOPYRAL** | Arséniate de soude | Trait. Hiver de la vigne | Solution | Germain | 1218 | Arsenic |
| **APPAT au PHOSPHORE** de zinc en grains | Phosphore de zinc | Campagnols, rats mulots | Grains | Comptoir Parisien | 218 | Phosphore de zinc |
| **APPAT** empoisonné **DENIS** | Thallium | Raticide | | Castagne | 9072 | Thallium |
| **APPAT FOURMI-PHOBE** | Arsénicaux solubles | Fourmicide | Appât sucré | Oxic | | Arsenic |
| **APPAT J.P.C.** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Pucel | 7081 | Métaldéhyde |
| **APPAT RATOXIC** | Scille | Surmulots | | Oxic | A. 2404 | Scille |
| **APPAT TUE-LIMACES ESCARGOT D.G.** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Dugué-Gautricaud | A. 3172 | Métaldéhyde |
| **APPAT VILMORIN** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Vilmorin | 843 | Métaldéhyde |
| **APTIRIA** | H.C.H. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **APTYROL** | Trichlorobenzène | Trait. des grains consommables | | Bellouard | | Solvants chlorés |
| **ARASAN** | Disulfure de Tétraméthylthirame | Fongicide | | | | Thirame |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBAX J. | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | St-Denis | | Nitrophénols |
| ARCHAUX 11 | Produit arsenical | Doryphore | Poudre | Martin | A. 2158 | Arsenic |
| ARCHAUX 20 | Arséniate de chaux | Doryphore | | Martin | 1155 | Arsenic |
| ARICID | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Secom | A. 8043 | Métaldéhyde |
| ARIONE ROUGE GRANULE | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Truffaut | A. 7205 | Métaldéhyde |
| ARIONE ROUGE TYPE 1942 | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Truffaut | 1357 | Métaldéhyde |
| ARIX | Lindane | Pucerons | | La Quinoléine | | Insecticides organochlorés |
| ARIX M. | Malathion | Acariens et insecticides des cult. maraîchères | | La Quinoléine | A. 8168 | Organophosphorés |
| ARKOTINE D. 10 | D.D.T. | Doryphore, pucerons, tordeuse de la grappe et insecticide cultures maraîchères. | | Shell-Chimie | 9112 | Insecticides organochlorés |
| ARKOTINE D. 15 | D.D.T. | Insecticide | | Shell-Chimie | | Insecticides organochlorés |
| ARSACTIF TYPE 1941 | Arséniate de chaux | Doryphore | | Truffaut | 1525 | Arsenic |
| ARSADOR CUPRIQUE | Produit arsenical | Doryphore | | Péchiney-Progil | 5204 | Arsenic |
| ARSA-LUMINE PECHINEY | Arséniate d'Aluminium | Doryphore | | Péchiney-Progil | 1676 | Arsenic |
| ARSAN | Arséniate de Plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse | | Truffaut | 8410 | Arsenic |
| ARSEFRUIT CONCENTRE P.P. | Arséniate de Plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse | | Péchiney-Progil | 1674 | Arsenic |
| ARSENAL GRAINS | Coumafène | Raticide | | Olivier H. | A. 4236 | Coumarine |
| ARSENIATE ALUMINIUM MADOX | Arséniate d'Aluminium | Doryphore | | Madox | 90 | Arsenic |
| ARSENIATE BASIQUE DE CALCIUM DE SARNAC | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Darrigade | 84 | Arsenic |
| ARSENIATE DE CHAUX ADI | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Bellouard | 1141 | Arsenic |
| ARSENIATE DE CHAUX ARMOR | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Langlois | 1524 | Arsenic |
| ARSENIATE DE CHAUX CALAX | Arséniate de Chaux | | | Ortez | 1096 | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARSENIATE DE CHAUX CALX ROI LEGER** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Chim. Dreux | 1521 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX CAUCHE-GRAIN** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Caucheteux | 6178 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX EBEC** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | C.M.P.C. | 7315 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX GERLAND** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Gerland | 344 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX LOU DIABLE 25-25** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Lafarge | 1150 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX LUGDUNUM** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Lugdunum | 77 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX MALY** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Sylvestre | 1149 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX MOP** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Marty-Parazols | 1077 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX ROUSSELOT** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Rousselot | 81 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX SACFA** | Arséniate de Chaux | Doryphore Carpocapse | | Sacfa | 8352 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX SAPCA** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Sapca | A. 280 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX SAVEE** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Savee | 5056 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX SPECIDOR** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Office du Génie | 7290 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX SPRODOR** | Produit arsenical | Doryphore | | Sproc | 8338 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX STANDARD SOPRA** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Sopra | 9409 | Arsenic |
| **ARSENIATE DE CHAUX TRI-CALCIQUE VILMORIN** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Vilmorin | 8236 | Arsenic |
| **ARSENIATE DIPLOMBIQUE MALY** | Arséniate de Plomb | Tordeuse grappe Doryphore Insecticide | | Sylvestre | 1138 | Arsenic |
| **ARSENIATE L.D.** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Derome | 8426 | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSENIATE DE PLOMB AGDA en pâte | Arséniate de Plomb | Carpocapse | Pâte | Gorges du Doux | 1373 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB AGDA en poudre | Arséniate de Plomb | Doryphore Carpocapse Tordeuse grappe | Poudre | Gorges du Doux | A. 285 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB ARMOR | Arséniate de Plomb | Doryphore | | Langlois | A. 285 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB BAYARD | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe Doryphore | | Scac | 8385 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB DIPLOMBIQUE MUSY B | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe | | Chim. Dreux | 1533 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB DOR | Arséniate de Plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse | | Delpech | A. 249 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB JYP | Arséniate de Plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse Insecticide | | Laroche | 70 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB MOP | Arséniate de Plomb | Tordeuse grappe Doryphore Carpocapse Insecticide | | Marty-Parazols | 1113 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB SACFA | Arséniate de Plomb | Tordeuse grappe Carpocapse | | Sacfa | A. 1201 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB SALVATOR 98 | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe | | Procida | 1114 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB SAPCA | Arséniate de Plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse | | Sapca | A. 281 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB STANDARD SOPRA | Arséniate de Plomb | Carpocapse Doryphore Tordeuse grappe | | Sopra | 8416 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB SUPREMACY | Arséniate de Plomb | Doryphore Insecticide Tordeuse grappe | | C.A.C. | 68 | Arsenic |
| ARSENIATE DE PLOMB DE SWIFT poudre | Arséniate de Plomb | Tordeuse grappe Insecticide Doryphore Carpocapse | Poudre | C.A.C. | 67 | Arsenic |
| ARSENIC PERDOUX | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Perdoux | 333 | Arsenic |
| ARSENITEX A | Produit arsenical | Doryphore | | Alsacienne | 8368 | Arsenic |
| ARSENITEX poudre | Produit arsenical | Doryphore | Poudre | Alsacienne | 8319 | Arsenic |
| ARSENITEX TEXOL | Arsenite soude | Trait. Hiver de la vigne | Solution | Texol | 447 | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARSENO-CUPRITE Formule A.C.** | Produit arsenical | Doryphore | | Marty-Parazols | 9136 | Arsenic |
| **ARSENO-CUPRITE Formule A.P.** | Oxychlorure de cuivre et Arsenic | Tavelure pommiers, poiriers Tordeuse grappe Carpocapse | | Marty-Parazols | 9137 | Cuivre + Arsenic |
| **ARSENOX** | Produit arsenical | Doryphore | | La Littorale | 737 | Arsenic |
| **ARSEOR** | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe | | S.E.P. | 8331 | Arsenic |
| **ARSEPLOMB** | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe Doryphore | | Salavert | 6303 | Arsenic |
| **ARSETOX** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Procida | 341 | Arsenic |
| **ARSIBEL** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Sogefra | 1576 | Arsenic |
| **ARSINO-CALCYL** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Larroche | 73 | Arsenic |
| **ARSINOL** | Produit arsenical | Tordeuse grappe Doryphore | | Larroche | 58 | Arsenic |
| **ARSICAL SAGRA** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Benard | 1102 | Arsenic |
| **ALSACUIVRE SACFA** | Produit arsenical Cuivre | Doryphore | | Sacfa | A. 1028 | Arsenic + Cuivre |
| **ASSAINISOL** | Lindane | Insecticide sols | | Dewisme et Bouillant | A. 5376 | Insecticides organochlorés |
| **ASTIX** | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe | | Kulmann | 1137 | Arsenic |
| **ASTIX CUPRIQUE A.F.** | Produit arsenical | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Kulmann | 1129 | Arsenic |
| **ATAC 57** | Trichloréthylène | Trait. des grains consommables | Liquide | Amboile Chimie | | Solvants chlorés |
| **ALTLETIC** | Produit arsenical Cuivre | Doryphore | Poudre | La Quinoléine | A. 139 | Arsenic + Cuivre |
| **ATOMIC** | Paradichlorobenzène | Insecticide Désinfectant | | Lab. de la Mont. Noire | | Dichlorobenzène |
| **ATOX** | Lindane et D.D.T. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **AVIONEX** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Salpêtres | 850 | Métaldéhyde |
| **AXA GRAINS** | Coumafène | Raticide | | Bernard-Chaboche et Cie | A. 6054 | Coumarine |
| **A 23** | Sel d'Ammonium quaternaire | Désinfectant | Solution | | | Sels d'Ammonium quaternaire |
| **A.F. 51** | D.D.T. | Carpocapse Tordeuse grappe Pucerons Insecticide des cult. maraîchères | | Agir | 8335 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B** | | | | | | |
| **B. 7** | **Cuivre Parathion** | **Mildiou de la grappe Insecticide** | Poudre | Procida | A. 5254 | **Cuivre Organophosphorés** |
| **BANDES ANTI-MOUCHES RHODIA** | **Parathion** | **Mouches** | | Rhône-Poulenc | | **Organophosphorés** |
| **BARAKI grains** | **Coumafène** | **Raticide** | Grains | Procida | A. 4176 | **Coumarine** |
| **BARAKI Poudre** | **Coumafène** | **Raticide** | Poudre | Procida | A. 4177 | **Coumarine** |
| **BARAMOR TOXINOL** | **Fluosilicate de Baryum** | **Courtilières** | | Saky | A. 2171 | **Baryum + Fluor** |
| **BARBASCOL** | **Roténone Pyrèthre** | **Insect. mollusques nuisibles** | | Le Foudroyant | 9027 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **BARITOX Poudre FLUO-ROTENONEE** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Lab. Ouest | 5256 | **Roténone** |
| **BARITOX Poudre ROTENONEE** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Lab. Ouest | 5260 | **Roténone** |
| **BARKILL** | **Chlordane** | **Acariens** | | Castros-Gérand | A. 7141 | **Insecticides organochlorés** |
| **BAROUD** | **Coumafène** | **Raticide** | Poudre Grains | Solobiol | | **Coumarine** |
| **BAYER 22/190** | **Chlorothion** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **BAYTEX** | **Organophosphorés** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **BERI-COURTIL** | **H.C.H.** | **Courtilières** | | Fénéon | A. 4290 | **Insecticides organochlorés** |
| **B.H.C.** | **H.C.H.** | **Insecticide** | | | | **Insecticides organochlorés** |
| **BIARSENE P.** | **Produit arsenical** | **Doryphore** | | La Littorale | 8343 | **Arsenic** |
| **BIATOX** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Apt | 443 | **Roténone** |
| **BIO-RAT** | **Coumafène** | **Raticide** | | Roger Lenne | A. 5063 | **Coumarine** |
| **BIORMONE BLE DE PRINTEMPS** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Sobiva | 9156 | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **BIORMONE BLE HIVER** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Sobiva | 8267 | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **BLADAFUME** | **Organophosphorés** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **BLADAN E. 605** | **Parathion** | **Insecticide** | Poudre | Phytochim | | **Organophosphorés** |
| **BLADAN Liquide 10 %** | **Parathion 10 %** | **Insecticide des cult. maraîchères Carpocapse** | Liquide | Phytochim | A. 4279 | **Organophosphorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BLADAN Liquide 10 % 821 S** | Parathion 10 % | Insecticide des cult. maraîchères | Liquide | Phytochim | A. 4261 | Organophosphorés |
| **BLADAN Poudre** | Parathion | Insecticide des cult. maraîchères | Poudre | Phytochim | 9135 | Organophosphorés |
| **BLADAN Poudre M 2** | Parathion-Méthyl | Pucerons et Insecticide des cult. maraîchères et oléagineuses | Poudre | Phytochim | | Organophosphorés |
| **BLADAN Poudre mouillable à 10 %** | Parathion 10 % | Carpocapse Insecticide des cult. maraîchères | Poudre | Phytochim | A. 4298 | Organophosphorés |
| **BLADAN Poudre mouillable à 10 % 4544** | Parathion 10 % | Carpocapse Insecticide des cult. maraîchères | Poudre | Phytochim | A. 4299 | Organophosphorés |
| **BLECAR** | Cuivre | Désinfection fongique des semences | | La Littorale | 1555 | Cuivre |
| **BLECAR H ANTI-CORBEAU** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | La Littorale | A. 6262 | Anthraquinone |
| **BLECAR H.C.B.** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | La Littorale | A. 4148 | Dérivés halogénés du benzène |
| **BLECO** | Crimidine | Campagnols Mulots | | H. Olivier | A. 3198 | Crimidine |
| **BLECOR H ANTI-CORBEAU** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | | La Littorale | A. 6262 | Dérivés halogénés du benzène |
| **BLE EMPOISONNE DENIS** | Thallium | Raticide | | Castagne | A. 1064 | Thallium |
| **BLE EMPOISONNE DU LION** | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | | Stromain | A. 121 | Strychnine |
| **BLE EMPOISONNE MONCHAT** | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Vataflor | A. 265 | Strychnine |
| **BLE EMPOISONNE PHYSA** | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Physa | A. 4341 | Strychnine |
| **BLE EMPOISONNE PROVER** | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Danjou | A. 5331 | Strychnine |
| **BLE EMPOISONNE RATS** | Strychnine | Rats | Grains | Ph. Cent. Aube | A. 4280 | Strychnine |
| **BLE EMPOISONNE SOURIS** | Strychnine | Rats | Grains | Ph. Cent. Aube | A. 4281 | Strychnine |
| **BLE FOUDROYANT MOULIN** | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Moulin | A. 2376 | Strychnine |
| **BLE RATIER LEGEAY** | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Legeay | A. 4133 | Strychnine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLE SAINT-MICHEL | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Pruvot | 9088 | Strychnine |
| BLE STRYCHNINE D.F. | Strychnine | Campagnols Rats - Mulots | Grains | Darasse Frères | A. 5190 | Strychnine |
| BLEUCUIVRE SANDOZ | Oxychlorure de cuivre | Tavelures Mildiou | Poudre | Sandoz | A. 4095 | Cuivre |
| BLOC ASSAINIX | Paradichlorobenzène | Désodorisant | | Déchosal | | Dichlorobenzène |
| BLOCARAT TUPIC | Coumafène 0.025 % | Raticide | Bloc | Amac | | Coumarine |
| BLOC DESODORISANT AUFRA | Paradichlorobenzène | Antimite et désodorisant | | Sady | | Dichlorobenzène |
| BLUETTE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Letellier | 108 | Cuivre |
| BON APPAT 49 | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Valtier | 9233 | Métaldéhyde |
| BON APPAT Granulé | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | Granulé | Valtier | A. 7244 | Métaldéhyde |
| BO-PORON | Roténone Pyrèthre | Insecticide des cult. maraîchères | | Auraix | 454 | Roténone + Pyrèthre |
| BORTOX COURTILIERES | Chlordane | Courtilières | | Cie Bordelaise | A. 3186 | Insecticides organochlorés |
| BORTOX DORYPHORE | Roténone | Doryphore | Poudre | Bordelaise de P.C. | 8039 | Roténone |
| BOUILLIE ADHERENTE P.D. | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Ducancel et Hébert | 7025 | Cuivre |
| BOUILLIE A LA TEREBENTHINE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Amiel Campagne | 949 | Cuivre |
| BOUILLIE A L'OXYCHLORURE DE CUIVRE 50 % CUPRO 50 | Oxychlorure de cuivre 50 % | Tavelure pommiers, poiriers Mildiou | Poudre | La Gauloise | 9200 | Cuivre |
| BOUILLIE ARSENICALE H.R. | Arséniate de Chaux | Doryphore Carpocapse Tordeuse grappe | | Engrais et P.C. | 118 | Arsenic |
| BOUILLIE AU SANTERRE | Cuivre | Désinfection fongique des semences | | Marrel | 1382 | Cuivre |
| BOUILLIE au savon AMIEL CAMPAGNE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Amiel-Campagne | 947 | Cuivre |
| BOUILLIE AU SOUFRE D'APT | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Apt | 951 | Cuivre |
| BOUILLIE AZUR | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Mathorel | 6315 | Cuivre |
| BOUILLIE AZURINE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Germain | 5248 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOUILLIE BAROUSSE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Barousse | A. 2041 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE B LASSERRE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Lasserre | A. 9229 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE BORDELAISE CASEINEE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | C.C.A. | 1771 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE BORDELAISE CELESTE JULIAN Fres** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Salpetre | 1388 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE BORDELAISE COQ** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Manufrance | 5077 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CORSO** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Docks Lyonnais | 1617 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE C.P. 39** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers Anticryptogamique** | Poudre | Comptoir Parisien | 959 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE ALARY** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Alary-Guilhem | 5016 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE 60** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Guy | 5013 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE 80** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Compagnie Bordelaise | 939 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE AZUR TRUFFAUT** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Truffaut | 9259 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE DUCLOS** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Duclos | 5164 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE ENGRAIS DE ROUBAIX** | **Sulfate de cuivre 15 %** | **Mildiou** | Poudre | Engrais Roubaix | 7077 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE E.P.C.** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | | Produits ch. Aisne | 8252 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE GIS** | **Sulfate de cuivre 15 %** | **Mildiou** | Poudre | Gisclard | A. 008 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE GIS** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Gisclard | 941 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE GRANJON** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Procida | 356 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE GRAPIN** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Grapin | 96 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE CUPRIQUE GRE** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Gré | 6313 | **Cuivre** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOUILLIE CUPRO INSECTICIDE A.S.** | Roténone Sulfate de cuivre | Doryphore Mildiou | Poudre | Saves | 1876 | Roténone Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE LA COMETE** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Touraine et Centre | 5007 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE LE COQ** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Lacassagne | 349 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE LE FOUDROYANT** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Le Foudroyant | 9032 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE MUSCADINE** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Lab. Ouest | 6314 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE PLANCHARD** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Blanchard | 5012 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE RADIA** | Sulfate de cuivre 15 % | Mildiou | Poudre | Noguès Chupin | 6319 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE ROUCH DUMAS** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Rouch Dumas | 961 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE SANS RIVALE** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Mathorel | A. 4295 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE S.C.A.D.** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Scad | 8183 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRIQUE SILVAZUR** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Dubois | 7099 | Cuivre |
| **BOUILLIE CUPRO ARSENICALE E.P.C. Formule 44-45 N° 2** | Produit arsenical Cuivre | Doryphore Anti-cryptogamique | | Engrais et P. C. | 5058 | Arsenic + cuivre |
| **BOUILLIE CUPRO ARSENICALE AGRIGER** | Produit arsenical | Doryphore | | Gerland | 8172 | Arsenic |
| **BOUILLIE CUPRO ARSENICALE C.A. 1117 EBEC** | Produit arsenical | Doryphore | | C.M.P.C. | 7316 | Arsenic |
| **BOUILLIE CUPRO ARSENICALE 208 SCHLOESING** | Produit arsenical Oxychlorure de cuivre | Carpocapse Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Schloesing | A. 039 | Arsenic + cuivre |
| **BOUILLIE CUPRO ARSENICAL SPROC** | Produit arsenical | Doryphore | | Sproc | 8337 | Arsenic |
| **BOUILLIE CUPRO FLUIDITE** | Oxychlorure de cuivre D.D.T. | Doryphore Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | G.I.C.A. | 8101 | Cuivre Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOUILLIE CUPRO NORMALE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Germain | 5249 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE DE MONTPELLIER** | **Sulfate de cuivre** | **Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Procida | 960 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE DORYPHORIQUE CONCENTREE SCHLOESING 49** | **Produit arsenical** | **Doryphore** | | Schloesing | 8263 | **Arsenic** |
| **BOUILLIE DORYPHORIQUE SCHLOESING 20-10** | **Produit arsenical** | **Doryphore** | | Schloesing | A. 2300 | **Arsenic** |
| **BOUILLIE DORYPHORIQUE SCHLOESING** | **Produit arsenical** | **Doryphore** | Poudre | Schloesing | 59 | **Arsenic** |
| **BOUILLIE ECLAIR** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Vermorel | 586 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE FEUILLE VERTE** | **Sulfate de cuivre 60 %** | **Mildiou** | Poudre | Feuille Verte | 7076 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE FORTE LE CANON** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Germain | 5250 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE GABY N° 2** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Thaude G. | A. 2131 | **Arsenic** |
| **BOUILLIE GAULOISE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | | Lacassagne | 347 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE IDEALE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | | Clément | A. 1184 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE INSTANTANEE ADHERENTE LA VICTORIEUSE N° 1** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | S.C.A.I. | 1227 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE INSTANTANEE JULIEN** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Julien | 955 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE INSTANTANEE LA VICTORIEUSE N° 2** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | S.C.A.I. | 1231 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE INSTANTANEE BIO KUHLMANN N° 2** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Kuhlmann | 1230 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE LA CROIX VERTE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Lacroux-Fourtanier-Miral | A. 2285 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE LA CROIX VERTE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Lacroux | 352 | **Cuivre** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUILLIE LASSERRE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Lasserre | 6316 | Cuivre |
| BOUILLIE LE COQ ROUGE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Dejoie | A. 9264 | Cuivre |
| BOUILLIE L'ECUREUIL M | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Lecourt | 945 | Cuivre |
| BOUILLIE L'ECUREUIL R | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Lecourt | 946 | Cuivre |
| BOUILLIE L'EPARGNE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | L'Epargne | A. 5124 | Cuivre |
| BOUILLIE LE PRESSOIR | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Croc Figarède | 1225 | Cuivre |
| BOUILLIE LINDOSEFC | Lindane | Doryphore | | Sté Franç. E. CH. | | Insecticides organochlorés |
| BOUILLIE MAC CLEBFIELD | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Cornubia | 7304 | Cuivre |
| BOUILLIE MARGUERITE | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Inst. Œnologique | 940 | Cuivre |
| BOUILLIE MARQUES à 50 % de sulfate cuivre | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Saves | 1775 | Cuivre |
| BOUILLIE MARQUES à 60 % de sulfate cuivre | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Saves | 1774 | Cuivre |
| BOUILLIE MICHEL PERRET 12 | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Sylvestre | 1229 | Cuivre |
| BOUILLIE MICHEL PERRET 15 | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers Mildiou | Poudre | Sylvestre | 1228 | Cuivre |
| BOUILLIE PERDOUX | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Perdoux | | Cuivre |
| BOUILLIE P.H. 1025 EBEC | Produit arsenical | Carpocapse Tordeuse grappe | Poudre | Méditerranéenne | 7314 | Arsenic |
| BOUILLIE PHENIX | Sulfate de cuivre | Mildiou | | Lacassagne | 348 | Cuivre |
| BOUILLIE REX 1 | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers Mildiou | Poudre | Omnium Expl. | 1903 | Cuivre |
| BOUILLIE REX 2 | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Omnium Expl. | 1904 | Cuivre |
| BOUILLIE ROTENONEE ARMOR | Roténone | Doryphore Insecticide des cult. maraîchères | | Langlois | A. 5114 | Roténone |
| BOUILLIE SAINTONGEAISE EXCELSIOR | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Anti | 94 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOUILLIE SCHLOESING N° 2** | **Sulfate de cuivre** | **Tavelure pommiers, poiriers Mildiou** | Poudre | Schloesing | 93 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE SIM'S** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Metais | A. 8021 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE UNIVERSELLE AMIEL CAMPAGNE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Amiel-Campagne | 950 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE VAUCLUSIENNE 60 %** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Arnaud Courtil | A. 7076 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE VILMORIN** | **Sulfate de cuivre 15 %** | **Tavelure pommiers, poiriers Mildiou** | Poudre | Vilmorin | 8228 | **Cuivre** |
| **BOUILLIE VILMORIN 50 %** | **Oxychlorure de cuivre 50 %** | **Tavelure pommiers, poiriers Mildiou** | | Vilmorin | 8232 | **Cuivre** |
| **BOZAR-CHAUX** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Nobel Bozel | 339 | **Arsenic** |
| **BOZAR-CUIVRE** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Nobel Bozel | A. 3159 | **Arsenic** |
| **BRACO 8** | **H.C.H. et dérivés** | **Insecticide cult. oléagineuses** | Poudre | La Quinoléine | A. 1079 | **Insecticides organochlorés** |
| **BRACONYL** | **H.C.H. et dérivés** | **Insecticide cult. oléagineuses** | Poudre | La Quinoléine | A. 2053 | **Insecticides organochlorés** |
| **BRACONYL** | **H.C.H.** | **Pucerons** | | La Quinoléine | 1861 | **Insecticides organochlorés** |
| **BRACONYL SPECIAL** | **H.C.H.** | **Pucerons** | | La Quinoléine | 8054 | **Insecticides organochlorés** |
| **BRACONYL POUDRAGE** | **H.C.H. et dérivés** | **Insecticide cult. oléagineuses** | Poudre | La Quinoléine | 8079 | **Insecticides organochlorés** |
| **BRUMOLINE** | **Coumafène** | **Raticide** | | Alischlager | 4167 | **Coumarine** |
| **BUL'FOUR** | **Hydroxyde de Sodium** | **Nettoyage fours** | Solution | Bulher | | **Alcalis caustiques** |
| **BURDISAN** | **Organo-Mercuriel** | **Traitement fongique des semences** | | Cie Bordelaise | | **Organo-Mercuriels** |

## C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALCIATE** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Sep | 8330 | **Arsenic** |
| **CALCIDOR** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Delerue | 1404 | **Arsenic** |
| **CALAGRI nouvelle formule** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | S.F.E.C. | A. 1047 | **Arsenic** |
| **CALANDRINE G** | **Lindane** | **Insecticide grains** | Poudre | La Littorale | A. 2102 | **Insecticides organochlorés** |
| **CALINDA Bouillie** | **Lindane** | **Insecticide des cult. maraîchères** | | Comptoir agricole et commerce | A. 4085 | **Insecticides organochlorés** |
| **CALINDA Liquide** | **Lindane** | **Insecticide des cult. maraîchères Pucerons** | Liquide | Comptoir agricole et commerce | A. 4084 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL TOX | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Barus | 1408 | Arsenic |
| CALXO S.S. | Cuivre | Mildiou | Poudre | Barousse | 475 | Cuivre |
| CALXO S.S.S. | Cuivre-Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Barousse | 7151 | Cuivre |
| CALXO S.S.S.P. | Cuivre-Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Barousse | A. 2043 | Cuivre |
| CALXO S.S.P. | Cuivre | Mildiou | Poudre | Barousse | A. 2042 | Cuivre |
| CAMPHENE CHLORE | Toxaphène | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| CAPTANE | Trichlorométhyl, Thiotétrahydrophtalamide | | | | | |
| CARBAZINC MICRONISE | Diméthyldithiocarbamate de zinc (Ziram) | Trait. arb. fruit. cult. maraîchères et florales | | | A. 6283 | Thirame |
| Carbonate de Cu DEPLOYE titre II | Cuivre | Mildiou | Poudre | Duclos | 5171 | |
| CARIBAX | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Vert. nuisibles Désinfection fongique des semences | Poudre | Ch. Phys. Synthèse | A. 5043 | Dérivés halogénés du benzène Anthraquinone |
| CARISAN | Organo-Mercuriel | Traitement fongique des semences | Poudre Solution | Phytochim | | Organo-Mercuriel |
| CARISAN A. T. | Organo-Mercuriel | Désinfection fongique des semences | Poudre | Phytochim | | Organo-Mercuriel |
| CARISAN CORBIT | Anthraquinone | Dest. Corbeaux | | Phytochim | A. 6324 | Anthraquinone |
| CARISAN CORBIT A. T. | Anthraquinone Organo-Mercuriel | Corvifuge Désinfection fongique des semences | Poudre | Phytochim | A. 8162 | Anthraquinone Organo-Mercuriel |
| CARIZENE | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | Ch. Phys. Synthèse | A. 5253 | Dérivés halogénés du benzène |
| CARTOX | Oxyde d'Ethylène | | | | | Oxyde d'Ethylène |
| CARVIN MICRONISE | Naphtylcarbamate de N 70 % Méthyle | Insecticide Carpocapse | | Rhône-Poulenc | A. 9353 | |
| CASTORIA DAIM | Alcool dénaturé matières colorantes | Nett. chaussures daim | Liquide | Bisseuil-Huet | | Alcool dénaturé |
| CASTORIA RENOVATEUR | Hydrocarbures dérivés du pétrole | Nett. Chaussures daim | Liquide | Bisseuil-Huet | | |
| CASTORIA TEINTURE | Alcool dénaturé, matières colorantes | Teinture poils et daim | Liquide | Bisseuil-Huet | | Alcool dénaturé |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CASTRIX** | Crimidine | Campagnols Mulots | | Phytochim | 9374 | Crimidine |
| **C.A.T.A.N. Grains** | Coumafène | Raticide | | Thiel-Paul | A. 5014 | Coumarine |
| **C.A.T.A.N. Pâte** | Coumafène | Raticide | Pâte | Thiel-Paul | A. 5015 | Coumarine |
| **CATCH Insecticide** | Lindane | Insecticide ménager | Bombe aérosol parfumée lavande | | | Insecticides chlorés |
| **CATCH Raticide** | Coumafène | Raticide | Grains empoisonnés | Péchiney-Progil | | Coumarine |
| **C.C.D. MIXTE INSECTO-FONGICIDE** | Cuivre et D.D.T. | Mildiou Doryphore Tordeuse grappe | Poudre | Duclos et Cie | A. 2371 | Cuivre Insecticides organochlorés |
| **CEDETE POUDRAGE** | D.D.T. | Doryphore | Poudre | Gerland | A. 128 | Insecticides organochlorés |
| **CELATHION** | Malathion 15 % P.C.P.P.C.B.S. 25 % | Araignée rouge (œufs, larves adultes) Acariens | Poudre | Amac | A. 4182 | Organo-phosphorés |
| **CEREALIAN** | Hexachloro-benzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | Truffaut | A. 1086 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CEREGAM** | Lindane 20 % Silicate de méthoxy-éthyl poudre | Protection des semences | Poudre | | | Insecticides organochlorés Organo-Mercuriels |
| **CEREGAM SUPER** | Anthra-quinone | Corvifuge | | Sopra | A. 5258 | Anthra-quinone |
| **CEREOL Poudre** | Cuivre | Désinfection fongique des semences | | Lecourt | 944 | Cuivre |
| **CERESAN** | Chlorure d'éthyl mercure | Fongicide pour conserves des semences | | | | Organo-Mercuriels |
| **CERESDANE** | Lindane | Fumigation des locaux insecticide des cult. oléagineuses | Pastilles Solution | Fly-Tox | | Insecticides chlorés |
| **CERESDANE Poudre** | Lindane | Doryphore | Poudre | Protédac | A. 5146 | Insecticides chlorés |
| **CERESTHION** | Parathion | Pucerons | Bouillie | Protédac | | Organo-Phosphorés |
| **CESARINE** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Delpech | 8324 | Cuivre |
| **CESARINE DOR** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Delpech | A. 8156 | Cuivre |
| **CHARANCINE L.L.** | Lindane | Insecticide grains | Poudre | Lab. Loire | A. 1025 | Insecticides organochlorés |
| **CHARANCITE** | Lindane | Insecticide grains | Poudre | Kuhlmann | A. 3030 | Insecticides organochlorés |
| **CHARANSOL** | Trichloro-éthylène | Trait. des grains consommables | | Truffaut | | Solvants organochlorés |
| **CHARAXYL Poudre H.N.C.** | Lindane | Insecticide grains | Poudre | Phagogène | A. 6104 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHARDOL 40** | **Sels d'Amine** | **Désherbant** | | La Littorale | 9355 | **2. 4. D.** |
| **CHARDOL 50** | **Sel soude du 2. 4. D.** | **Désherbant** | | La Littorale | 9354 | **2. 4. D.** |
| **CHAULAGE** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | | Hébert Ducantel | 5281 | **Cuivre** |
| **CHAULAGE P.D.** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | | Hébert Ducantel | 5158 | **Cuivre** |
| **CHAULAGE P.D. 666** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | | Hébert Ducantel | 5159 | **Cuivre** |
| **CHAULAR-SOL** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | C.A.C. | 83 | **Arsenic** |
| **CHAULAR-SOL SPECIAL** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | C.A.C. | 86 | **Arsenic** |
| **CHAULASEC** | **H.C.H. 10 % Braie houille 25 % Anthraquinone 20 %** | **Anticorbeaux Anticarie céréales** | Poudre | | | **Insecticides organochlorés Anthraquinone** |
| **CHAULASEC** | **Hexachlorobenzène 15 %** | **Anticorbeaux Anticarie semenc.** | | Comptoir Parisien | | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **CHAULNOR** | **Cuivre** | **Désinfection fongique des semences** | | Truffaut | 1819 | **Cuivre** |
| **CHELASAN** | **Organo-Mercuriel** | **Trait. fongicide des semences** | | Prochim | | **Organo-Mercuriels** |
| **CHENILLOL** | **Roténone Pyrèthre** | **Insecticide des cult. maraîchères** | | Apt | 8139 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **CHEVREAU NOIR SUPER LUX TEIGNANT** | **Térébenthine** | **Entretien chaussures de cuir** | | Lepasq | | **Térébenthine** |
| **CHIMISOL** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Compt. Agric. Aquitain | A. 005 | **Métaldéhyde** |
| **CHLORAL CORBEAUX** | **Chloralose** | **Vertébrés nuisibles** | | Métadier | 710 | **Chloralose** |
| **CHLORDA-COURTIL** | **Chlordane** | **Courtilières** | | Salavert | A. 4063 | **Insecticides organochlorés** |
| **CHLORDA Poudre** | **Chlordane** | **Doryphore** | Poudre | Salavert | A. 3054 | **Insecticides organochlorés** |
| **CHLORDANE SOL** | **Chlordane** | **Insect. des sols** | | Salavert | A. 3055 | **Insecticides organochlorés** |
| **CHLORDANO BOUILLIE TUE VERS POIREAUX** | **Chlordane** | **Courtilières Insect. des sols** | | Morel Salabert | A. 7256 | **Insecticides organochlorés** |
| **CHLORDIX** | **Chlordane** | **Courtilières** | | Le Foudroyant | A. 5258 | **Insecticides organochlorés** |
| **CHLOROBE A** | **Hexachlorobenzène** | **Désinfection fongique des semences** | Poudre | Péchiney-Progil | A. 1119 | **Dérivés halogénés du benzène** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHLOROBIE ANTI-CORBEAUX** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisib. | Poudre | Péchiney-Progil | A. 2192 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CHLOROBLE** | Cuivre | Désinfection fongique des semences | Poudre | Auraix | 9203 | Cuivre |
| **CHLOROBLE P.P.** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | Péchiney-Progil | 8339 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CHLOROBLE SUPER FIX ANTI-CORBEAUX** | H.C.H. | Corvifuge | | Péchiney-Progil | | Insecticides organochlorés |
| **CHLOROBOR** | Chlordane | Courtilières | | Saky | A. 2098 | Insecticides organochlorés |
| **CHLORO-CAMPHANE** | Toxaphène | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| **CHLORO-CUIVROL** | Cuivre | Désinfection fongique des semences | Poudre | Uclaf | 9089 | Cuivre |
| **CHLORO-PHETHANE** | D.D.T. | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| **CHLORO-THION** | Chlorothion | Insecticides | | | | Organo-Phosphorés |
| **CHLORPRO-MURIT** | Chlorpro-murit | Raticide | | | | Antu |
| **CHLORYL** | Paradichlorobenzène | Antimite | | | | Dichloro-benzène |
| **CHLORYL SEP** | H.C.H. | Grains non consommables | | Sep | A. 1050 | Insecticides organochlorés |
| **CHOXINE** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Salavert | 1080 | Arsenic |
| **CHRYSAL-TOX** | Cuivre Roténone | Doryphore Mildiou | Poudre | Salpètre | 754 | Cuivre Roténone |
| **CHRYSAL-TOX B** | Roténone | Doryphore | Poudre | Salpètre | A. 1114 | Roténone |
| **CIDESTOL BENO** | Nicotine | Pucerons | | Pintagram | 5214 | Nicotine |
| **CIDONE AMINE** | Sels d'Amine | Désherbant | | C.F.P.I. | A. 2017 | 2-4 D |
| **CIDONE BUTOXYL** | Esters lourds du 2-4 D. | Désherbant | | C.F.P.I. | A. 4011 | 2-4 D |
| **CIDONE LIN** | M.C.P.A. | Désherbant | | C.F.P.I. | A. 2108 | 2-4 D |
| **CIDONE M.C.P.A.** | M.C.P.A. | Désherbant | | C.F.P.I. | A. 5048 | 2-4 D |
| **CIDONE M.C.P.A.** | M.C.P.A. | Désherbant | | C.F.P.I. | A. 2278 | 2-4 D |
| **CIDONE S** | Sel de soude du 2-4 D. | Désherbant | | C.F.P.I. | 9432 | 2-4 D |
| **CINABRAN** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | S.C.A.I. | | Organo-Mercuriels |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINABRAN ANTI-TAUPINS | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | S.C.A.I. | | Organo-Mercuriel |
| CINABRAN H | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | S.C.A.I. | | Organo-Mercuriel |
| CINABRIT | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | S.C.A.I. | | Organo-Mercuriel Térébenthine |
| CIRE CHAPUIS | Térébenthine | Produit entretien | | Ets Chapuis | | |
| CIROR | Térébenthine 100 % | Produit entretien | Pâte | Ets Bouquain | | |
| CLAKRA | Coumafène | Raticide | Grains et pâte | Poulard | | Coumarine |
| CLARTEX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Usines du Martinet | A. 7194 | Métaldéhyde |
| CLORANE 48 POUDRAGES ROTENONE | Roténone | Doryphore | Poudre | La Quinoléine | 9325 | Roténone |
| CLORESTER LOURD | Esters lourds du 2-4 D | Désherbant | | Sopra | A. 7036 | 2-4 D |
| CLOROFIX 50 | Oxychlorure Sulfate de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | La Littorale | | Cuivre |
| CLOROXONE 40 | Sel de soude du 2-4 D | Désherbant | | Sopra | 9053 | 2-4 D |
| CLOROXONE 80 en poudre | Sel de soude du 2-4 D | Désherbant | | Sopra | 8063 | 2-4 D |
| CLOROXONE LOURD | Esters lourds du 2-4 D | Désherbant | | Sopra | A. 6052 | 2-4 D |
| COBRA Insect. super | D.D.T. Pyrèthre | Insecticide | | | | Pyrèthre Insecticides organochlorés |
| COCHENI-TOX | Parathion | Carpocapse | | Vilmorin-Andrieux | A. 219 | Organo-phosphorés |
| COGRI | H.C.H. et dérivés | Insect. oultures oléagineuses | Poudre | C.C.A. de l'Ouest | A. 1030 | Insecticides organochlorés |
| COLIMATOX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Gautret-Bernard | A. 2293 | Métaldéhyde |
| COLIMAX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Sauba | A. 226 | Métaldéhyde |
| COLIMAX Granulé | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Sauba | A. 8143 | Métaldéhyde |
| COLO-FEUILLES Poudre CUPRIQUE C.D.A. | Cuivre | Mildiou | Poudre | Dubois | 6052 | Cuivre |
| COLOR ELLE Excellence Normale Princesse Semi-Eclaircissant | Paratoluyène Diamine Résorcine Aminophénols Ammoniaque | Teinture capillaire | Flacon | Oréal | | Méthémoglobinisant Phénol + Alcalis |
| COLORANT MAULER | Aniline | Teinture | | | | Méthémoglobinisant |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COLORAT** | | Raticide | | Propharm | | Insecticides organochlorés |
| **COLOTOX D. 20** | Dieldrine 20 % | Insecticide agricole | | Sandoz | A. 7011 | Insecticides organochlorés |
| **COLOTOX D. 25** | Dieldrine | Insecticide agricole | | Sandoz | A. 7011 | Insecticides organochlorés |
| **COLZAVIT H.** | H.C.H. et dérivés | Oïdium Insect. cultures oléagineuses | Poudre | C. Nat. T. Agr. | A. 286 | Insecticides organochlorés |
| **COLZAVIT S.** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | C. Nat. T. Agr. | A. 287 | Insecticides organochlorés |
| **COLZAVIT 10 S.** Poudrage | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | C. Nat. T. Agr. | A. 1095 | Insecticides organochlorés |
| **COLZAVIT 15 H.** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | C. Nat. T. Agr. | A. 2051 | Insecticides organochlorés |
| **COLZAVIT 15 S.** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | C. Nat. T. Agr. | A. 2050 | Insecticides organochlorés |
| **COMPLEX CUIVRE SOUFRE BEMO PINTAGRAM** | Composé cuivrique | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Pintagram | 925 | Cuivre |
| **COMPOUND 497** | Dieldrine | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| **CONCENTRE LIQUIDE D.D.T. N° 2** | D.D.T. Nicotine | Insect. cultures oléagineuses et maraîchères Doryphore Pucerons | | Burida | A. 104 | Insecticides organochlorés Nicotine |
| **CONTACTU-RATS** | Antu | Raticide | | Lenne | A. 189 | Antu |
| **COPRANTOL** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | California Spray | A. 9065 | Cuivre |
| **COPRANTOL C.** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure | Poudre | Ciba | A. 4018 | Cuivre |
| **COPRANTOL P.** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Ciba | A. 3120 | Cuivre |
| **CORBAL DRISAN** | Organo-Mercuriel Anthraquinone | Trait. fongique des semences Vertébrés nuisibles | | Prochim | A. 6266 | Organo-Mercuriels Anthraquinone |
| **CORBALOSE** | Chloralose | Corvicide | | Lhéritier | | Chloralose |
| **CORBAX** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | St-Denis | 6019 | Anthraquinone |
| **CORBAXOL** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Ch. Phys. Synth. | A. 6207 | Anthraquinone |
| **COR-BENZENE** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Caucheteux | A. 181 | Dérivés halogénés du benzène Anthraquinone |
| **CORBEXIT** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | S.C.A.I. | A. 204 | Anthraquinone |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORBIC** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | La Littorale | 9360 | Anthraquinone |
| **CORBINOX APPAT** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Millet | A. 4149 | Chloralose |
| **CORBIT ANTICARIE** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Phytochim | A. 3077 | Anthraquinone |
| **CORBIT 50** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Phytochim | A. 4106 | Anthraquinone |
| **CORBIT ANTICARIE** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | Phytochim | A. 3077 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CORBLECARIE** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Umupro | A. 3175 | Anthraquinone |
| **CORBLECARIE 25** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Umupro | A. 4221 | Anthraquinone |
| **CORBOBLE MIXTE** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | La Quinoléine | A. 2271 | Anthraquinone |
| **CORBOBLE MIXTE Humide** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | La Quinoléine | A. 4166 | Anthraquinone |
| **CORBOBLE MIXTE A.F.** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | La Quinoléine | A. 6205 | Dérivés halogénés du benzène Anthraquinone |
| **CORBOBLE S.H.** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Solprod | A. 2272 | Anthraquinone |
| **CORBOBLE S.H. Humide** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | La Quinoléine | A. 4165 | Anthraquinone |
| **CORBOBLE TRIPLE** | Anthraquinone | Destruction Corbeaux | | La Quinoléine | A. 7144 | Anthraquinone |
| **CORBOCERAN H** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Prochim | A. 3131 | Dérivés halogénés du benzène Anthraquinone |
| **CORBODOR** | Glucochloral | Destruction Corbeaux - Pies | | Lab. Sc. Normandie | | Chloralose |
| **CORBOGAM** | Lindane Anthraquinone | Inseot. semences | | Prochim | | Insecticides organochlorés Anthraquinone |
| **CORBOLLE MIXTE Humide** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | La Quinoléine | A. 4166 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CORBO-MOR** | Anthraquinone | Destruction Corbeaux | | Chalie-Paysanne | A. 7020 | Anthraquinone |
| **CORBO-MORT** | Strychnine | Vertébrés nuisibles | | Croc et Figarède | 7298 | Strychnine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORBONITE C** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Marrel | 1583 | Chloralose |
| **CORBORAL** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Propharm | A. 2137 | Chloralose |
| **CORBOPIRA** | Chloralose | Corvicide | | Le Foudroyant | | Chloralose |
| **CORBORAN** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Procida | A. 157 | Anthraquinone |
| **CORBOTIC** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Loyer | 5115 | Anthraquinone |
| **CORBOTIC RENFORCE** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Loyer | 9241 | Anthraquinone |
| **CORBO TOX C** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Auraix | 5194 | Chloralose |
| **CORBOTUE** | Chloralose | Corvicide | | Duterbe | | Chloralose |
| **CORBOVIT** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Sogefra | 6201 | Anthraquinone |
| **CORBOXAN** | Organo-Mercuriel | Vertébrés nuisibles<br>Trait. fongique des semences | Poudre | Sacfa | A. 6330 | Organo-Mercuriels |
| **CORDON BLEU** Liquide | Ammoniaque Nitrobenzène et hydrocarbures dérivés du pétrole | Nettoyage fourneaux | Liquide | Bisseuil-Huet | | Alcalis caustiques Méthémoglobinisants |
| **CORDON BLEU** Tube | Hydrocarbures dérivés du pétrole | Pâte à fourneaux | Pâte | Bisseuil-Huet | | |
| **COR MOR** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Solprod | 9346 | Anthraquinone |
| **COR MOR** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | Solprod | A. 157 | Dérivés halogénés du benzène |
| **COR MOR** Mixte | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfection fongique des semences<br>Vertébrés nuisibles | Poudre | Solprod | A. 2400 | Dérivés halogénés du benzène Anthraquinone |
| **CORTILAN** Granulé P.P. | Chlordane | Courtilières | | Péchiney-Progil | A. 6097 | Insecticides organochlorés |
| **CORVICLOR** | Hexachlorobenzène | Désinfection fongique des semences | Poudre | Procida | A. 3204 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CORVICLOR** 25 | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Procida | | Anthraquinone |
| **CORVICLOR** 35 | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Vertébrés nuisibles<br>Désinfection fongique des semences | Poudre | Procida | A. 6217 | Dérivés halogénés du benzène |
| **CORVIGAM** | H.C.H. Anthraquinone | Désinfection fongique des semences<br>Corvifuge | Poudre | Le Foudroyant | A. 8153 | Insecticides organochlorés Anthraquinone |
| **CORVUX** | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Procida | A. 3206 | Anthraquinone |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUMACHLORE | 3 d. p. chlorophényl acétyl-4-hydroxycoumarine | Raticide | | Procida | A. 3206 | Coumarine |
| COUMACLEMENT Appât | Coumafène | Raticide | | Clément-Giromagny | A. 5031 | Coumarine |
| COUMACLEMENT Grains | Coumafène | Raticide | Grains | Clément-Giromagny | A. 5033 | Coumarine |
| COUMA DEGY Poudre | Coumafène | Raticide | Poudre | Clément-Giromagny | | Coumarine |
| COUMA DEGY Grains | Coumafène | Raticide | Grains | Clément-Giromagny | | Coumarine |
| COUMAFENE | 3 d. phényl B acétyléthyl-4-hydroxycoumarine | Raticide | | | | Coumarine |
| COUMAPHYSA Boisson | Coumafène | Raticide | Liquide | Physa | A. 4344 | Coumarine |
| COUMAPHYSA Poudre | Coumafène | Raticide | Poudre | Physa | A. 4343 | Coumarine |
| COUMARAT | Coumafène | Raticide | | Saint-Denis | A. 2111 | Coumarine |
| COUMARAT | Warfarine | Raticide | Appât empoisonné | | | Coumarine |
| COUMARINE | | Raticide | | | | Coumarine |
| COUMATICIDE | Coumafène | Raticide | Grains | Lhéritier | A. 4028 | Coumarine |
| COUMATINE | Coumafène | Raticide | | Cépi | | Coumarine |
| COUMATOX Grains | Coumafène | Raticide | Grains | Cépi | A. 2408 | Coumarine |
| COURACYL | Coumafène | Raticide | | Ménard Fres | | Coumarine |
| COURTICIDE MALY | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Silvestre | | Fluor-Baryum |
| COURTILAN | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Péchiney-Progil | | Fluor + Baryum |
| COURTILENE | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Sep Horticole | | Fluor + Baryum |
| COURTILINE | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Gosset | | Fluor + Baryum |
| COURTILIOL | Chlordane | Dest. Courtilières | | Schloesing | A 8102 | Insecticides organochlorés |
| COURTILIOL | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Apt | | Fluor + Baryum |
| COURTILOSE | Chlordane | Dest. Courtilières | | Millet | A. 4098 | Insecticides organochlorés |
| COURTILOSE 58 | Chlordane | Dest. Courtilières | | Millet | | Insecticides organochlorés |
| COURTILOX ST-ANTOINE | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | St-Antoine | | Fluor + Baryum |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COURTILUGD** | Chlordane | Dest. Courtilières | | Lugdunum | A. 4076 | Insecticides organochlorés |
| **COURTIOX** | Chlordane | Dest. Acariens | | Limatoxique | A. 6247 | Insecticides organochlorés |
| **COURTIPHYSA** | Parathion | Insecticide sols | | Physa | | Insecticides organophosphorés |
| **COURTICOK** | Chlordane | Dest. Courtilières | | Loiseau-Maurice | A. 3140 | Insecticides organochlorés |
| **COURTITOXYL I** | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Larroche | | Fluor + Baryum |
| **COURTIVORE** | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Auraix | | Fluor + Baryum |
| **COURTIX** | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Auraix | | Fluor + Baryum |
| **COURTOXOL SOLABO** | Fluosilicate de Baryum | Dest. Courtilières | | Solabo | | Fluor + Baryum |
| **C. P. II** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Ciba | A. 5100 | Cuivre |
| **CREME LIDO** | Térébenthine | Encaustique ent. | Pâte | Delaporte Cie | | Térébenthine |
| **CREME LIMACE 47-3-04** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Salavert | A. 267 | Métaldéhyde |
| **CREVORA RATS KILLER** | Anthraquinone Chloralose | Raticide | Laroche et pâte | Saky | | Anthraquinone Chloralose |
| **CREYSYL DYOL** | Crésols | Désinfectant | Liquide | | | Phénols |
| **CRIMI TOX** | Crimidine | Raticide | | Sovilo | A. 8084 | Crimidine |
| **CRYPTONOL** | Oxyquinoléine | Trait. fongique des sols | | La Quinoléine | 625 | Oxyquinoléine |
| **CRYPTONOL au talc** | Oxyquinoléine | Trait. fongique des semences et des sols | | La Quinoléine | A. 3018 | Oxyquinoléine |
| **CUBEROL D.** | Roténone | Doryphore | Poudre | Umupro | 288 | Roténone |
| **CUBEROL M.V.** | Roténone Pyrèthre | Doryphore Insect. cultures maraîchères | | Umupro | 289 | Roténone + Pyrèthre |
| **CUBEROL G.** | Roténone | Doryphore | Poudre | Umupro | 290 | Roténone |
| **CUBEROL 5 %** | Roténone Pyrèthre | Doryphore Mollusques nuisibles | | Umupro | A. 1158 | Roténone + Pyrèthre |
| **CUBEROL G. Cuprique** | Roténone | Doryphore | Poudre | Umupro | A. 2060 | Roténone |
| **CUBEROL V.** | Roténone Pyrèthre | Doryphore Insect. cultures maraîchères | | Umupro | 6196 | Roténone + Pyrèthre |
| **CUBEROL BOUILLIE** | Roténone Pyrèthre | Doryphore Insecticide Mollusques nuisibles | | Umupro | 7205 | Roténone + Pyrèthre |
| **CUBEROL D. Cuprique** | Roténone Cuivre | Doryphore | Poudre | Umupro | 8030 | Roténone + Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBEROL BOUILLIE Cuprique | Oxychlorure de cuivre Roténone Pyrèthre | Doryphore Tavelure Mildiou | | Umupro | 8031 | Cuivre + Roténone Pyrèthre |
| CUIVRABIET | Cuivre | Mildiou | Poudre | Lamothe-Abiet | 8136 | Cuivre |
| CUIVREUX ARSENIC GIGNOUX 15 | Arséniate de Chaux Cuivre | Doryphore | | Uclaf | A. 1233 | Arsenic Cuivre |
| CUIVREUX ARSENIC GIGNOUX 25 | Arséniate de Chaux Cuivre | Doryphore | | Uclaf | A. 305 | Arsenic Cuivre |
| CUIVREUX GIGNOUX O.E. | Oxyde cuivreux | Mildiou | | Uclaf | A. 178 | Cuivre |
| CUIVREUX GIGNOUX O.E. | Oxyde de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | | Uclaf | A. 179 | Cuivre |
| CUIVREUX GIGNOUX A.B. | Oxyde de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | | Uclaf | 5079 | Cuivre |
| CUIVREUX INSECTICIDE H. | Lindane Cuivre | Doryphore | | Uclaf | A. 2017 | Insecticides organochlorés Cuivre |
| CUIVREUX 15 INSECTICIDE D. | D.D.T. Cuivre | Doryphore | | Uclaf | A. 1250 | Insecticides organochlorés Cuivre |
| CUIVRO-COLOR | Oxychlorure de cuivre | Traitement Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | La Littorale | 639 | Cuivre |
| CUIVROGIL | Cuivre métal 46 % et oxyde jaune cuivreux | Anticryptogamique | | Comptoir Parisien | | Cuivre |
| CUIVROGIL C.P. | Oxyde de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers Anticryptogamique Mildiou | Poudre | Comptoir Parisien | 7174 | Cuivre |
| CUIVROLIC | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Procida | A. 5380 | Cuivre |
| CUIVROLITE 50 | Oxychlorure de cuivre | Traitement Mildiou Tavelure pommiers, poiriers Désinfectant fongique des semences | Poudre | Kuhlmann | A. 292 | Cuivre |
| CUIVROX 16 | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers Désinfectant fongique des semences | | G.I.C.A. | 484 | Cuivre |
| CUIVROX 32 | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | | G.I.C.A. | 488 | Cuivre |
| CUIVROX 48 | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | | G.I.C.A. | 487 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUPERIT** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Désinfectant fongique des semences | | Génie Agricole | 1197 | Cuivre |
| **CUPRABIO** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Apt | 326 | Cuivre |
| **CUPRACTIF** | Oxychlorure de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Truffaut | 8402 | Cuivre |
| **CUPRA BOUILLIE** | Cupro arsenical | Doryphore | | Vilmorin | A. 222 | Cuivre + Arsenic |
| **CUPRARSAN** | Produit arsenical | Doryphore | | Auraix | 7224 | Arsenic |
| **CUPRARSEN** | Arséniate de Chaux | Doryphore | Poudre | Truffaut | 8409 | Arsenic |
| **CPR'-ARSETOX BOUILLIE** | Produit arsenical | Tordeuse grappe Doryphore | Bouillie | Procida | 5205 | Arsenic |
| **CUPREX** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Auraix | 346 | Cuivre |
| **CUPREX** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | Auraix | 8223 | Cuivre |
| **CUPREX 50** | Oxychlorure de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Auraix | 8223 | Cuivre |
| **CUPRIC** | Cuivre-Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Perdoux | A. 5281 | Cuivre |
| **CUPRIGAME** | Zirame 15 % Oxychlorure de cuivre 37 % | Anticryptogamique | | Comptoir Parisien | | Thirame + Cuivre |
| **CUPR' ILLIDOR** | Roténone | Doryphore | Poudre | Derome | 7296 | Roténone |
| **CUPRISELS** | Sulfate de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Bouillant et Dewisme | 7337 | Cuivre |
| **CUPRO-AZOTINE** | Nitrate de cuivre | Désherbant des cultures lin | | Loyer | 5101 | Cuivre + Méthémoglobinisants |
| **CUPRO-CERESDANE** | Lindane-Cuivre | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés Cuivre |
| **CUPRO-DETEXANE BOUILLIE** | Oxychlorure de cuivre Lindane | Mildiou Insect. cultures oléagineuses | | Ch. Ph. Synt. | A. 4324 | Cuivre Insecticides organochlorés |
| **CUPRO-DETOL** | Oxyde de cuivre D.D.T. | Doryphore Tordeuse grappe Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Truffaut | A. 1210 | Cuivre Insecticides organochlorés |
| **CUPRODINE** | Dieldrine-Cuivre | Doryphore Mildiou | Poudre | Ch. Phys. Synthèse | A. 5040 | Cuivre Insecticides organochlorés |
| **CUPRO-DORYTOX** | Roténone-Cuivre | Doryphore | Poudre | Auraix | 7257 | Roténone + Cuivre |
| **CUPROFIX** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Raffineries de soufre | A. 094 | Cuivre |
| **CUPROFIX 4** | Cuivre | Mildiou Tordeuse grappe | Poudre | Raffineries de soufre | A. 6290 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPROFIX ROTENONE | Cuivre Roténone | Mildiou Doryphore | Poudre | Raffineries de soufre | A. 1101 | Cuivre + Roténone |
| CUPROFIX 8 ROTENONE | Roténone Cuivre | Doryphore | Poudre | Raffineries de soufre | A. 2248 | Cuivre + Roténone |
| CUPRO-FLEUR | Cuivre Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Raffineries de soufre | 9217 | Cuivre |
| CUPROFOG | Cuivre Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Raffineries de soufre | A. 6040 | Cuivre |
| CUPRO-FRUCTOR | Produit arsenical Oxychlorure de cuivre | Tordeuse grappe Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | S.P.C.A. | 8163 | Arsenic + Cuivre |
| CUPRO CAMPA | Lindane Cuivre | Insecticide | | Vilmorin | | Insecticides chlorés + Cuivre |
| CUPROID | Cuivre | Mildiou | Poudre | A.M.P.T. | 327 | Cuivre |
| CUPRO LINDANE BAYARD | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | S.C.A.C. | A. 4145 | Cuivre |
| CUPRO LINDANE S.C.A. | Lindane Cuivre | Insecticide Anticryptogamique | | S.C.A.C. | | Insecticides organochlorés Cuivre |
| CUPROMA-LASOUFRE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Delpech | A. 8155 | Cuivre |
| CUPRO-NEUTRE MICRONISE | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Sinfra | A. 7153 | Cuivre |
| CUPROREX 2.5 | Cuivre | Mildiou | Poudre | Auraix | 7225 | Cuivre |
| CUPROREX 16 | Cuivre | Mildiou | Poudre | Auraix | 7227 | Cuivre |
| CUPROSAN POUDRAGE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Péchiney-Progil | A. 6053 | Cuivre |
| CUPRO SAPCA | Arséniate de Chaux Cuivre | Doryphore | | Sapca | A. 2243 | Arsenic Cuivre |
| CUPRO SECA | Produit arsenical | Doryphore | | S.E.C.A. | 8342 | Arsenic + Cuivre |
| CUPRO-SOUFRE SACFA | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Sacfa | A. 5119 | Cuivre |
| CUPRO-STEATITE MALY | Cuivre | Mildiou | Poudre | Silvestre | 1312 | Cuivre |
| CUPRO-STEATITE SCHLOESING | Cuivre | Mildiou | Poudre | Schloesing | 107 | Cuivre |
| CUPRO SULFOL | Cuivre | Mildiou | Poudre | Dalys | 1780 | Cuivre |
| CUPROSYL | Cuivre | Désinfectant fongique des semences | | Maure | 1198 | Cuivre |
| CUPRO-THIOL 70 | Cuivre Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Raffineries de Soufre | A. 5195 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUPROTHIOL 80** | **Cuivre Soufre** | **Mildiou Oïdium** | Poudre | Raffineries de soufre | 9219 | **Cuivre** |
| **CUPROTHION 50** | **Cuivre** | **Mildiou** | | Raffineries de soufre | A. 9183 | **Cuivre** |
| **CUPROTOSINE CONCENTRE** | **Oxychlorure de cuivre** | **Traitement Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Deroze | 7128 | **Cuivre** |
| **CUPROXOL** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Ste Ch. Ent. | 1647 | **Cuivre** |
| **CUPROXYL** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | C.C.A. | 1773 | **Cuivre** |
| **CUPRO 8 P.P.** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Péchiney-Progil | 5295 | **Cuivre** |
| **CUPRYXOL** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | S.C.A.C. | 8383 | **Cuivre** |
| **CYANOGAS** | **Acide cyanhydrique** | **Traitement hiver arbres fruitiers, vignes et grains consommables** | | Heine | 6176 | **Cyanures** |
| **CYCLON B.** | **C.N.H.** | **Insecticide** | Poudre | | | **Cyanures** |
| **CYCLOREX** | **Lindane** | **Insecticide** | Poudre | Thérap. Agricole | | **Insecticides organochlorés** |
| **CYCLOREX C. E. 25** | **Lindane** | **Pucerons Insect. cultures maraîchères** | | Thérap. Agricole | A. 4218 | **Insecticides organochlorés** |
| **C. X. 3** | **Coumafène** | **Raticide** | | Comar | A. 3286 | **Coumarine** |
| **C. X. 4** | **Coumafène** | **Raticide** | | Comar-Vincent | A. 3093 | **Coumarine** |
| **C. X. 5** | **Coumafène** | **Raticide** | | Comar | A. 3285 | **Coumarine** |

## D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D. 3** | **D.D.E.** | **Insecticide** | | | | **Insecticides organochlorés** |
| **D. 209** | **D.D.** | **Nématodes** | | Péchiney-Progil | A. 5039 | **D.D.** |
| **DAPHENE Liquide** | **Diméthoate ou Rogor** | **Insecticide** | | Péchiney-Progil | | **Organophosphorés** |
| **D.D.D.** | **D.D.E.** | **Insecticide** | | | | **Insecticides organochlorés** |
| **D.D.E.** | **Dichloro-diphényl-trichloro-éthane** | **Insecticide** | | | | **Insecticides organochlorés** |
| **D.D.T. ARMOR Bouillie** | **D.D.T.** | **Doryphore Insect. cultures maraîchères et oléagineuses** | | Langlois | A. 5089 | **Insecticides organochlorés** |
| **D.D.T. ARMOR Poudre** | **D.D.T.** | **Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore Tordeuse grappe** | Poudre | Langlois | A. 5090 | **Insecticides organochlorés** |
| **D.D.T. OXY** | **D.D.T.** | **Doryphore** | Poudre | Laroche | A. 071 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.D.T. OXYL Poudre | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Larroche | A. 071 | Insecticides organochlorés |
| D.D.T. VOLCK | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Tordeuse grappe Doryphore | | Esso Standard | A. 161 | Insecticides organochlorés |
| DEBROUSSAILLANT 600 RHODIA | 2-4 D et 2, 4, 5 T sous forme d'esters de butylglycol | Débroussaillant | | Rhône-Poulenc | A. 5357 | 2-4 D |
| DEARBORN CLEANER N° 7 | Soude caustique | Débouch. Eviers | Paillettes | | | Alcalis caustiques |
| DEBOUCHEUR SPRADA | Soude caustique | Débouch. Eviers | Paillettes | | | Alcalis caustiques |
| DECAPANT LEFRANC | Bêtadichloroéthylène | Décapant pour peintures vernies | Liquide | | | Solvants organochlorés |
| DECAPANT LIBERON | Trichloroéthylène | Décapant | Liquide | | | Solvants organochlorés |
| DECATEX 52 | Chlorure de méthyl | Décapant pour vernis, peintures, enduits cellulosiques | Liquide | | | Chlorure de méthyl |
| DECAPFOUR | Soude caustique | Décapant pour fours | Liquide | | | Alcalis caustiques |
| DEDEDAC Poudre | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses Doryphore | Poudre | Protedac | A. 5152 | Insecticides Organochlorés |
| DEDEDOX 50 | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses | Bouillie | Protedac | | Insecticides organochlorés |
| DEDELO | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Tordeuse grappe Doryphore | | Péchiney-Progil | 8314 | Insecticides organochlorés |
| DEDELO 50 | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Tordeuse grappe Carpocapse Doryphore | | Péchiney-Progil | A. 004 | Insecticides organochlorés |
| DEDEMUL 25 | D.D.T. | Insecticide | | Péchiney-Progil | | Insecticides organochlorés |
| DEDE-POUDRE | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses Tordeuse grappe | Poudre | Péchiney-Progil | 8315 | Insecticides organochlorés |
| DEDE-POUDRE A | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses Tordeuse grappe | Poudre | Péchiney-Progil | A. 1188 | Insecticides organochlorés |
| DEDE-POUDRE CUPRIQUE | D.D.T. Cuivre | Doryphore | Poudre | Péchiney-Progil | A. 279 | Insecticides Organochlorés Cuivre |
| DEDETOL | D.D.T. | Doryphore | | Truffaut | A. 035 | Insecticides organochlorés |
| DEDITOX | Parathion | Insecticide | Poudre | U.C.V. | A. 2414 | Organophosphorés |
| DEDITOX Bouillie | D.D.T. | Doryphore | | G.I.C.A. | A. 2414 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEDITOX** Poudrage | **D.D.T.** | **Doryphore** | Poudre | U.C.V. | A. 2412 | **Insecticides organochlorés** |
| **DEDITOX SPECIAL** Bouillie | **Parathion** | **Dest. Acariens** | | U.C.V. | A. 5371 | **Organophosphorés** |
| **DEENATE** | **D.D.T.** | **Ver de la grappe** | | Seppic | | **Insecticides organochlorés** |
| **DEENATE** 50 W | **D.D.T.** | **Insecticide** | | Seppic | | **Insecticides organochlorés** |
| **DEENATE** 75 W | **D.D.T.** | **Doryphore Carpocapse** | | Seppic | A. 3102 | **Insecticides organochlorés** |
| **DEKTOL** | **Hydroquinone** | **Révélateur photos** | Poudre | Kodak | | **Anthraquinone** |
| **DELNA V.** | **Organophosphorés** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **DEMETON** | **Esters thiophosphorique de diéthyle et étylthioglycol** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **DENILAX** | **Dieldrine** | **Doryphore** | Poudre | Saint-Denis | A. 2291 | **Insecticides organochlorés** |
| **DERATISANT SORAB** | **Coumafène** | **Raticide** | | Rech. et Appl. Biol. | A. 5125 | **Coumarine** |
| **DERATIZ** | **Coumafène** | **Raticide** | | Chiminova | A. 3073 | **Coumarine** |
| **DERISOL V.** Poudre **ROTENONE** | **Roténone Pyrèthre** | **Insect. cultures maraîchères** | | La Littorale | 8096 | **Roténone Pyrèthre** |
| **DERRI-PHYTANE** | **Roténone Pyrèthre** | **Insect. cultures maraîchères** | | Sandoz | 6106 | **Roténone Pyrèthre** |
| **DERTO-PHENE** Liquide | **Camphène Chloré** | **Doryphore** | Liquide | Dérivés résiniques terpéniques | A. 1139 | **Insecticides organochlorés** |
| **DERTO-PHENE** Poudre | **Camphène Chloré** | **Doryphore** | | Dérivés résiniques terpéniques | A. 1138 | **Insecticides organochlorés** |
| **DESHERBANT K.O.** Liquide 40 | **Sels d'Amine** | **Désherbant** | | Procida | A. 6109 | **2-4 D** |
| **DESHERBANT LOURD SACFA HUILEUX** | **Esters lourds du 2-4 D** | **Désherbant** | | Sacfa | A. 4347 | **2-4 D** |
| **DESHERBANT SELECTIF SACFA** | **Sels de soude du 2-4 D** | **Désherbant** | | Sacfa | 8347 | **2-4 D** |
| **DESHERBANT SELECTIF HORMONE ARMOR 80** | **Sels de soude du 2-4 D** | **Désherbant** | | Langlois | A. 5158 | **2-4 D** |
| **DESHERBANT SELECTIF** Liquide **SACFA** | **Sels d'Amine** | **Désherbant** | | Sacfa | A. 2088 | **2-4 D** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESHERBANT SELECTIF WEDAR 68** | Sels d'Amine | Désherbant | | C.F.P.I. | 8217 | 2-4 D |
| **DESHERBANT SELECTIF WEEDSEL** | Sels de soude de 2-4 D | Désherbant | | C.F.P.I. | 8264 | 2-4 D |
| **DESHERBONITROX** | Colorants nitrés | Désherbant | | Sacfa | A. 6326 | Nitro-phénols |
| **DESHERBONITROX SACFA** | Colorants nitrés | Désherbant | | Sacfa | A. 294 | Nitro-phénols |
| **DESINFECTANT ANTITAUPI SACFA** | Organo-Mercuriel | Fongicide des semences | Poudre | Sacfa | | Organo-Mercuriels |
| **DESINFECTANT ORGANOMERCURIQUE SACFA** | Organo-Mercuriel | Fongicide des semences | Poudre Solution | Sacfa | | Organo-Mercuriels |
| **DESINFECTANT SANDOZ Liquide** | Organo-Mercuriel | Fongicide des semences | Liquide | Sandoz | | Organo-Mercuriels |
| **DESINFECTOL** | Formol | Désinfectant | | | | Formol |
| **DESOFORME 50** | Sels de soude de 2-4 D | Désherbant | | Péchiney-Progil | | 2-4 D |
| **DESORMONE 80** | Sels de soude de 2-4 D | Désherbant | | Péchiney-Progil | | 2-4 D |
| **DESORMONE 600** | Sels de soude de 2-4 D | Désherbant | | Péchiney-Progil | A. 8284 | 2-4 D |
| **DESORMONE Liquide** | Sels d'acide triéthonolamine 2-4 D | Désherbant | Liquide | Péchiney-Progil | A. 1032 | 2-4 D |
| **DESORMONE LOURD** | Esters lourds du 2-4 D | Désherbant | | Péchiney-Progil | A. 3183 | 2-4 D |
| **DESORMONE LOURD CONCENTRE** | Esters lourds du 2-4 D | Désherbant | | Péchiney-Progil | A. 8239 | 2-4 D |
| **DESTRUCTOR SATANIC** | Strychnine | Taupicine | | Tatanic | | Strychnine |
| **DESTRUCTEUR Z** | Strychnine | Taupicine | | Centaure | | Strychnine |
| **DESTRUCTOR** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | R. Martin | A. 2177 | Arsenic |
| **DETACHEUR INFLAMMABLE ARA** | Tétrachlorure de carbone | Détachant | Liquide | | | Solvants organochlorés |
| **DETACHEUR FLAMBO** | Monochlorobenzène et dérivés pétrole | Détachant | Liquide | Bisseuil-Huet | | Dérivés halogénés du benzène |
| **DETACHEUR ROLLET** | Trichloréthylène | Détachant | Liquide | | | Solvants organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETACHEUR ROBI** | Trichloroéthylène | Détachant | Liquide | Spado | | Solvants organochlorés |
| **DETEXANE** Bouillie | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | Ch. Phys. Synthèse | A. 4323 | Insecticides organochlorés |
| **DETEXANE** Poudre | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Ch. Phys. Synthèse | A. 4322 | Insecticides organochlorés |
| **DETHMOR WARFARINE** | Coumafène | Raticide | | Pénick Cie | A. 2277 | Coumarine |
| **D.F.P.** | Organophosphorés | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **DIANIZON** | Ester diéthylthiophosphorique | Insecticide | | Désinf. Ind. de Bretagne | A. 6226 | Organophosphorés |
| **DIBENZOL** Bouillie | Roténone | Doryphore | | S.C.A.C. | 9143 | Roténone |
| **DIBENZOL** Poudre | Roténone | Doryphore | Poudre | S.C.A.C. | 9142 | Roténone |
| **DIBLECAR** | H.C.H. | Désinfectant semences | Poudre | La Littorale | | Insecticides organochlorés |
| **DICOUMARINE** | Coumarine | Raticide | | | | Coumarine |
| **DIDICIDE 8** Bouillie | D.D.T. | Doryphore | | Sopra | 9404 | Insecticides organochlorés |
| **DIDICIDE 50** Emulsion | D.D.T. | Tordeuse grappe<br>Insect. cultures maraîchères<br>Doryphore | | Sopra | 9405 | Insecticides organochlorés |
| **DIDICIDE 25** Emulsion | Nicotine | Pucerons<br>Carpocapse<br>Tordeuse grappe<br>Doryphore<br>Insect. cultures maraîchères | | Sopra | A. 080 | Nicotine<br>Insecticides organochlorés |
| **DIDICIDE 25** Liquide | D.D.T. | Pucerons<br>Doryphore<br>Carpocapse<br>Tordeuse grappe<br>Insect. cultures maraîchères | Solution | Sopra | A. 1121 | Insecticides organochlorés |
| **DIDICIDE 5** Poudre | D.D.T. | Tordeuse grappe<br>Doryphore | Poudre | Sopra | 9403 | Insecticides organochlorés |
| **DIDIDOC 50** | D.D.T. | Doryphore | | Protedac | | Insecticides organochlorés |
| **DIDIGAM 85** | D.D.T. | Doryphore<br>Insect. cultures maraîchères | | Sopra | A. 2283 | Insecticides organochlorés |
| **DIDIGAM CUPRIQUE** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Sopra | A. 4062 | Cuivre |
| **DIDIGAM 55** Liquide | D.D.T.<br>Lindane | Insect. cultures maraîchères<br>Doryphore<br>Fourmicide | Liquide | Sopra | A. 2341 | Insecticides organochlorés |
| **DIDIGAM 10** Poudre | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères<br>Doryphore | Poudre | Sopra | A. 2284 | Insecticides organochlorés |
| **DIELDRENOL** Liquide EMULSIONNABLE | Dieldrine | Doryphore | | Aulagne | A. 3037 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIELDRENOL** Poudre 0,5 % de Dieldrine | Dieldrine | Doryphore | Poudre | Aulagne | A. 3242 | Insecticides Organochlorés |
| **DIELDREX A** | Organo-Mercuriel | Traitement fongique des semences | Poudre | Shell-Chimie | | Organo-Mercuriels |
| **DIELDRIN** | Dieldrine | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **DIELDRINE C. E. 20** | Dieldrine | Doryphore Fourmis | Solution | Shell-Chimie | A. 2168 | Insecticides organochlorés |
| **DIELDREIX CUIVRE** | Dieldrine | Doryphore | | Dieldrex Cu | A. 3158 | Insecticides organochlorés |
| **DIELDREIX P. 05** | Dieldrine | Doryphore | Poudre | Shell-Chimie | A. 2216 | Insecticides organochlorés |
| **DIELDREIX P. M. 50** | Dieldrine | Insecticide agricole Doryphore | | Shell-Chimie | | Insecticides organochlorés |
| **DIELDRINOX** | Dieldrine | Anticourtilières | | Prochim | | Insecticides organochlorés |
| **DIELMUL 20** | Dieldrine | Anticourtilières | | Péchiney-Progil | | Insecticides organochlorés |
| **DI-EXAM** | Dieldrine | Antifourmilières Doryphore | | La Littorale | A. 5058 | Insecticides organochlorés |
| **DIFACINONE** | Diphényl-acétyl-indonédione | Raticide | | | | Coumarine |
| **DILUANT TOLEMAIL** | Térébenthine Hydrocarbures et dérivés pétrole | Diluant pour teinture | Liquide | Bisseuil-Huet | | Carbamate hétérocyclique |
| **DIMETAN** | Carbonate hétérocyclique | Aphicide Acaricide | Liquide | Bisseuil-Huet | | Térébenthine |
| **DIMEFOX** | Organo-phosphorés | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **DIMETHOATE** | Organo-phosphorés | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **DIMITROCEME** | Colorants nitrés | Désherbant | | Schloesing | A. 7217 | Nitrophénols |
| **DIMOP 75** | D.D.T. | Carpocapse | | Marty-Parasol | 6273 | Insecticides organochlorés |
| **DINEX** | Dinitrophénol | Herbicide | | | | Dinitro-phénols |
| **DINIFROR** | Colorants nitrés | Désherbant | | Prochim | A. 6269 | Nitrophénols |
| **DINOSEB** | Dinitrophénol | Herbicide | | | | Dinitro-phénols |
| **DIPTEREX** | Diméthyl-trichloro-hydroxy-éthyl-phosphonate | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **DITHA-CUIVRE** | Oxychlorure de cuivre 36,5 % Zinèbe 16 % | Anticryptogamique | | | | Cuivre + Thirame |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DITHANE FLY-TOX** | Zinèbe | Fongicide organique de synthèse | | Fly-Tox | A. 5377 | Thirame |
| **DITHANE P.P.** | Zinèbe | Fongicide organique de synthèse | | Péchiney-Progil | A. 1016 | Thirame |
| **DITHANE Poudrage** | Zinèbe 7 % | Anticryptogamique | | Amac | | Thirame |
| **DITHANE Z 78** | Zinèbe | Fongicide organique de synthèse | | Minoc | A. 2019 | Thirame |
| **DITHANE QUINO Z 78** | Zinèbe | Fongicide organique de synthèse | | La Quinoléine | A. 8080 | Thirame |
| **DITHANE Z 78** | Zinèbe 65 % | Anticryptogamique Mildiou Tavelure | | Amac | | Thirame |
| **DITHANE Z 78 AMAC** | Zinèbe | Fongicide organique de synthèse | | Amac | A. 5200 | Thirame |
| **DITOX** | Chlordane | Insecticide | Liquide Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| **DIXI-VIXI** | Arséniate de Chaux Dieldrine | Doryphore | | Lasserre | 9322 | Arsenic Insecticides chlorés |
| **D.N.B.P.** | Dinitrophénol | | | | | Dinitrophénols |
| **D.N.C.** | Dinitrocrésol | Insecticide fongicide | | | | Dinitrophénols |
| **D.N.O.C.** | Dinitrocrésol | Insecticide fongicide | | | | Dinitrophénols |
| **D.N.O.C.H.P.** | Dinitrophénol | Insecticide fongicide | | | | Dinitrophénols |
| **DODALDRINE** | Aldrine | Insecticide sols | | Derome | | Insecticides Organochlorés |
| **DODO CORBO SIM'S** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Simon-Roche | 5116 | Chloralose |
| **D.N.O.P.** | Dinitrophénol | Herbicide | | | | Dinitrophénols |
| **D.N.P.** | Dinitrophénol | Herbicide | | | | Dinitrophénols |
| **DOPOX L.** | Parathion | Carpocapse Tordeuse grappe Pucerons | | Salavert | A. 268 | Organophosphorés |
| **DOPOX O.** | Parathion | Carpocapse Pucerons Tordeuse grappe | | Salavert | A. 269 | Organophosphorés |
| **DOPOX P.** | Parathion | Pucerons | Poudre | Salavert | A. 270 | Organophosphorés |
| **DORICIDE RODY** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Rodière | 6086 | Arsenic |
| **DORITOX R.** | Roténone | Doryphore | Poudre | Auraix | 432 | Roténone |
| **DORIX** | Roténone | Doryphore | Poudre | Saint-Eloi | 5273 | Roténone |
| **DOROX** | Roténone | Doryphore | Poudre | Castros-Géraud | 1917 | Roténone |
| **DOROX M.** | Roténone | Doryphore | | Castros-Géraud | 1914 | Roténone |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOROXIL C.P. | Roténone | Doryphore | Poudre | Comptoir Parisien | A. 093 | Roténone |
| DORY-COBRA Bouillie | Roténone Pyrèthre | Doryphore Insecticide Mollusques nuisibles | | Caubet | 9006 | Roténone + Pyrèthre |
| DORY TER Concentré | Roténone | Doryphore | | La Quinoléine | 1482 | Roténone |
| DORYFOL | Roténone | Doryphore | Poudre | Apt et Biabaux | 1013 | Roténone |
| DORYGAM | Lindane | Doryphore | Poudre | Kuhlmann | A. 1207 | Insecticides organochlorés |
| DORYGAN CUPRIQUE | Lindane Cuivre | Doryphore Mildiou | Poudre | Kuhlmann | A. 5349 | Insecticides organochlorés Cuivre |
| DORY-KYRENE | Lindane | Doryphore | Poudre | Stabmann et Cie | A. 4090 | Insecticides organochlorés |
| DORYMIL | Produit arsenical | Doryphore | | C.A.C. | 8067 | Arsenic |
| DORYMORE | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Dewisme et Bouillant | 79 | Arsenic |
| DORYMORE CUPRIQUE | Produit arsenical | Doryphore | | Dewisme et Bouillant | 8195 | Arsenic + Cuivre |
| DORYNONE | Roténone | Doryphore | Poudre | Tutela | 1432 | Roténone |
| DORYPHO-RAS SASSIN | Roténone | Doryphore | Poudre | Sassin | 905 | Roténone |
| DORYPHORE CUPRIQUE | Cuivre Roténone | Doryphore Mildiou | | Schloesing | A. 1254 | Roténone + Cuivre |
| DORY-POUDRE SCHLOESING | Roténone | Doryphore | Poudre | Schloesing | 8134 | Roténone |
| DORYSAN | Produit arsenical | Doryphore | | Derome | 7261 | Arsenic |
| DORYX MOUILLABLE | Lindane | Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Saint-Eloi | A. 4268 | Insecticides organochlorés |
| DORYX MOUILLABLE CUPRIQUE | Oxychlorure de cuivre Lindane | Doryphore Mildiou | Poudre | Saint-Eloi | A. 5237 | Cuivre Insecticides organochlorés |
| DOWPON | Dalapon | Désherbant | | Seppic | | |
| DOW SELECTIVE WEED KILLER | Colorants nitrés | Désherbant | | Office du Génie | A. 2026 | Nitrophénols |
| D.P. INSECTICIDE DOUBLE AGRIGER | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Pucerons Doryphore Carpocapse | | Gerland | A. 3262 | Insecticides organochlorés |
| DROG' RATS | Coumafène | Raticide | | Chim. Phys. Synthèse | A. 5353 | Coumarine |
| DUPIRAN | H.C.H. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| DUPLEX | Arsenic Oxychlorure de cuivre | Tordeuse grappe Carpocapse Tavelure pommiers, poiriers | | Sep | 5086 | Arsenic + Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | N° Homologation | Laboratoire | Présentation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E** | | | | | | |
| **E. 605** | **Parathion** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **E. 838** | **Voir Potasan** | | | | | **Organophosphorés** |
| **E. 1059** | **Systox** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **EAU DE CUIVRE** | **Acide oxalique** | | Poudre | Buhler | | **Oxalates** |
| **EDON** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Drogouest | A. 8129 | **Métaldéhyde** |
| **EFFICACE L.L.** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Lab. Loire | A. 1026 | **Métaldéhyde** |
| **EKATOX Poudrage** | **Parathion** | **Pucerons Insect. cultures maraîchères** | Poudre | Sandoz | A. 1045 | **Organophosphorés** |
| **EKATOX 5** | **Parathion** | **Pucerons Insect. cultures maraîchères** | | Sandoz | A. 5333 | **Organophosphorés** |
| **EKATOX 10** | **Parathion** | **Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères** | | Sandoz | 1044 | **Organophosphorés** |
| **ELECTRA** | **Nitrobenzène Térébenthine Matières colorantes Hydrocarbures dérivés du pétrole** | **Cirage pour chaussures** | Pâte | Bisseuil-Huet | | **Méthémoglobinisants Térébenthine** |
| **ELECTRO-CUIVRE ELGETA** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Truffaut | 9261 | **Cuivre** |
| **ELGECIDE** | **Lindane** | **Pucerons** | | Truffaut | A. 4252 | **Insecticides organochlorés** |
| **ELGERODI** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Truffaut | 8408 | **Roténone** |
| **ELGETE** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Truffaut | 8407 | **Nicotine** |
| **ELGETOL** | **Dinitrocrésol** | **Fongicide organique de synthèse** | | | | **Dinitrophénols** |
| **ELITOX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Clause | 6329 | **Métaldéhyde** |
| **ELITOX Granulé** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | Granulés | Clause | A. 7259 | **Métaldéhyde** |
| **EMULTOX** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Tecebel | 1744 | **Nicotine** |
| **EMOL E. 200 et CUBEROL SPECIAL ASSOCIES** | **Roténone Pyrèthre** | **Insecticide Mollusques nuisibles** | | Aulagne | 7181 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **EMULDRINE** | **Dieldrine** | **Doryphore** | | Schloesing | A. 3266 | **Insecticides organochlorés** |
| **EMULSION VIPER** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères** | | Grau | 301 | **Nicotine** |
| **ENCAUSTA** | **Térébenthine et Silicones** | **Produit entretien** | Pâte | Berger-Grillon | | **Térébenthine** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCAUSTIQUE A.B.C. SUPRA | Térébenthine | Encaustique entretien | Pâte | Burkard & Cie | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE ABEILLOR | Térébenthine | Encaustique entretien | Pâte | Lepasq | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE ABEILLOR 54 | Térébenthine et Silicones | Encaustique entretien | Pâte | Lepasq | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE BOIS NETT | Actate de Vinyl | Entretien parquets et meubles | Pâte Liquide | Gonnet & Cie | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE BON FROTTEUR | Térébenthine | Encaustique entretien | | Roulland fils | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE BON PASTEUR ou BUHL | Térébenthine | Encaustique entretien | | Boulvert-Chêne | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE DELOIR au D.D.T. | Térébenthine D.D.T. | Produit entretien Encaustique | | Delmas et Cie | | Térébenthine Insecticides Organochlorés |
| ENCAUSTIQUE DELOIR LAKASTOL | Térébenthine | Encaustique entretien | | Delmas et Cie | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE 1 ETOILE | Solvants | Produit entretien | | Prunel frères | | |
| ENCAUSTIQUE 2 ETOILES | Térébenthine | Produit entretien | | Prunel frères | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE 3 ETOILES | Térébenthine 100 % | Produit entretien | Pâte | Prunel frères | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE HAIFDE | Térébenthine | Produit entretien | Pâte | Cires Centre | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE LESCOCIRE | Térébenthine | Produit entretien | Pâte | Sté Lescot | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE LESCOCIRE SILICONES | Térébenthine Silicones | Produit entretien | Pâte Liquide | Sté Lescot | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE LA SOURCE | Térébenthine | Produit entretien | | Cirerie Châtillonnaise | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE LE VERGLAS | Térébenthine | Produit entretien | Pâte | Cornu | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE LIBERON | Dérivés benzéniques | Produit entretien | Pâte Liquide | | | Benzène |
| ENCAUSTIQUE NEGRO | Térébenthine | Produit entretien | | Négro | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE PAULIN SURFINE | Térébenthine | Produit entretien | | Paulin | | Térébenthine |
| ENCAUSTIQUE SPADOLAC | Térébenthine D.D.T. | Produit entretien ménage | | Spado | | Térébenthine Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDOCINE 50** | Endothion 50 % | Insectes Pucerons Acariens | | Rhône-Poulenc | A. 8033 | Organophosphorés |
| **ENDORT BORBEAUX ARMOR** | Chloralose | Corvicide | | Langlois | | Chloralose |
| **ENDOTHION** | Organophosphorés | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **ENDRIN** | | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **E.P.N.** | E.P.N. | Insecticide agricole | | Seppic | | Organophosphorés |
| **E.P.N. 25 E** | E.P.N. | Dest. Acariens | | Seppic | | Organophosphorés |
| **EROS** | Trichloroéthylène Perchloroéthylène | Détachant | Liquide | | | Solvants chlorés |
| **ESSENA CONCENTRE** | Aldéhyde formique, sels d'ammonium quaternaire | Désinfection | | Hexatol | | Formol + sels d'ammonium quaternaire |
| **ESTEROL** | Parathion | Tordeuse grappe Carpocapse | | Aulagne | A. 4318 | Organophosphorés |
| **ESTEROL 55 OVICIDE** | Parathion | Dest. Acariens | | Aulagne | A. 5194 | Organophosphorés |
| **ESTERON** Bouillie | Malathion | Tordeuse grappe | | La Quinoléine | A. 6118 | Organophosphorés |
| **ESTERON** Emulsion | Malathion | Tordeuse grappe | | La Quinoléine | A. 6117 | Organophosphorés |
| **ESTERON** Poudrage | Malathion | Tordeuse grappe | Poudre | La Quinoléine | A. 6116 | Organophosphorés |
| **ESTIVOL** Liquide | Diazinon | Dest. Acariens | Liquide | Fly-Tox | A. 4155 | Organophosphorés |
| **ESTIVOL** Bouillie | Diazinon | Dest. Acariens | | Fly-Tox | A. 4156 | Organophosphorés |
| **ESTIVOL** Poudre | Diazinon | Tordeuse grappe | Poudre | La Quinoléine | A. 4154 | Organophosphorés |
| **ESTIVOL 20** Liquide | Diazinon | Dest. Acariens Insect. cultures maraîchères et arbres fruitiers | | Fly-Tox | A. 5422 | Organophosphorés |
| **ETENDARD** | Solvants divers et mat. colorantes pigments | Teinture pour chaussures | | Bisseuil-Huet | | Solvants |
| **ETHAN ESSO** Liquide | Parathion | Carpocapse Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Pucerons Tordeuse grappe | | Esso Standard | A. 6195 | Organophosphorés |
| **ETHAN ESSO** Poudrage | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons Tordeuse grappe | Poudre | Esso Standard | A. 6336 | Organophosphorés |
| **ETHION** | Organophosphorés | | | | | Organophosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ETILON Poudrage** | **Parathion** | **Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Insecticide des sols Tordeuse grappe** | **Poudre** | **Fly-Tox** | **A. 3229** | **Organophosphorés** |
| **ETIMOLOS S 2 K 3 S/O** | **Colorants nitrés** | **Désherbant** | | **Etimolos** | **421** | **Nitrophénols** |
| **ETIMOLOS S 2 K 3 S/P** | **Colorants nitrés** | **Désherbant** | | **Etimolos** | **428** | **Nitrophénols** |
| **ETOIL OR** | **Térébenthine** | **Encaustique** | | **Chesneau D.** | | **Térébenthine** |
| **EVLIS** | **Coumafène** | **Raticide** | | **Silve** | | **Coumarine** |
| **EXAM CUPRIQUE** | **Lindane Oxychlorure de cuivre** | **Doryphore Tavelure pommiers, poiriers** | | **La Littorale** | **A. 2120** | **Insecticides organochlorés Cuivre** |
| **EXAM CUPRIQUE D.C.** | **Lindane** | **Doryphore** | | **La Littorale** | **A. 2393** | **Insecticides organochlorés** |
| **EXAM Poudre** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères et des sols Doryphore Dest. courtilières** | **Poudre** | **La Littorale** | **A. 117** | **Insecticides organochlorés** |
| **EXAM 6 Bouillie** | **H.C.H. Lindane et dérivés** | **Dest. courtilières Insect. des sols Doryphore** | | **La Littorale** | **A. 1148** | **Insecticides organochlorés** |
| **EXAM 8 Bouillie** | **Lindane** | **Pucerons** | | **La Littorale** | **A. 1148** | **Insecticides organochlorés** |
| **EXORAN** | **Organo-Mercuriels** | **Trait. fongique des semences** | **Poudre** | **La Littorale** | | **Organo-Mercuriels** |
| **EXTAR A** | **Colorants nitrés** | **Désherbant** | | **Sandoz** | **A. 5335** | **Nitrophénols** |

## F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F.A.C.** | **Organophosphorés** | **Insecticide Systermique** | | **Dève** | | **Coumarine** |
| **FARINARAT DEVE** | **Coumafène** | **Raticide** | | **Dève** | **A. 2237** | **Coumarine** |
| **FAVORA** | **Coumafène** | **Raticide** | | **Favoria** | | **Coumarine** |
| **FENEON Insecticide** | **Nicotine** | **Insecticide** | **Solution** | | | **Nicotine** |
| **FENEON** | **Phosphore 0.9 % Coumafène 0.005 %** | **Raticide** | **Pâte** | | | **Coumarine + Phosphore** |
| **FERNIDE** | **T.M.T.D. Thirame** | **Tavelure Cloque Coryneum fusicocum** | | **Sopra** | | **Thirame** |
| **FINIRAT Appâts** | **Scille** | **Surmulots** | | **Provini** | **A. 2329** | **Scille** |
| **FINIRAT Liquide** | **Scille** | **Surmulots** | **Liquide** | **Provini** | **7138** | **Scille** |
| **FINIRAT Pâte** | **Scille** | **Surmulots** | **Pâte** | **Provini** | **7137** | **Scille** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLAVYL** | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | Devineau | 6185 | Nitrophénols |
| **FLUO-FORMOL** | Formol | Désinfectant | Liquide | | | Formol |
| **FLORA** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Lab. Ouest | 505 | Métaldéhyde |
| **FLOR HEXA A** | H.C.H. et ses dérivés | Insect. des sols | | S.C.A.C. | A. 5398 | Insecticides organochlorés |
| **FLOR HEXA B** | H.C.H. et ses dérivés | Insect. des sols | | S.C.A.C. | A. 5397 | Insecticides organochlorés |
| **FLOSS** Détachant | Trichloro-éthylène | Détachant | Liquide | | | Solvants chlorés |
| **FLOSS** Liquide | Fluorure + acide fluorhydrique | Antirouille | Liquide | | | Fluor |
| **FLUIDITE** | D.D.T. | Doryphore | Poudre | G.I.C.A. | 8102 | Insecticides chlorés |
| **FLUIDITE** Pulvérisations | D.D.T. | Doryphore | | G.I.C.A. | 8103 | Insecticides chlorés |
| **FLUIDITE 75** | D.D.T. | Doryphore | | G.I.C.A. | A. 2413 | Insecticides chlorés |
| **FLUO-MINEROL** | Roténone | Doryphore | Poudre | Apt et Biaroux | A. 081 | Roténone |
| **FLUO TOXYL** | Fluosilicate de Baryum | Dest. courtilières | | Barus Ch. | | Fluor + Baryum |
| **FLUX MAAG PROGIL** | Nicotine | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Péchiney-Progil | 1506 | Nicotine |
| **FLUXOL 100** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Pucerons Doryphore | | S.C.A.I. | A. 2257 | Insecticides organochlorés |
| **FOLIDOL E 605** Liquide | Parathion | Carpocapse | | Phytochim | 9134 | Organo-phosphorés |
| **FONGINO** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | Le Bris | | Organo-Mercuriels |
| **FORMICIDE** | Arsenicaux solubles | Fourmicide | Appâts sucrés | Teciron | | Arsenic |
| **FORMICI-DINE** | Arsenicaux solubles | Fourmicide | Appâts sucrés | Pillion | | Arsenic |
| **FORMITOX O.C.N.** | Chlordane | Fourmicide | | Vilmorin | | Insecticides organochlorés |
| **FORMITT** | Chlordane 5 % | Dest. fourmis | | S.E.P. | | Insecticides organochlorés |
| **FORMIX** | D.D.T. | Fourmis, Guêpes | Poudre | Lepasq | | Insecticides organochlorés |
| **FORMOLINE** | Formol | Trait. fongique des sols | | Devineau | 6189 | Formol |
| **FORMO-LODOR** | Trioxy-méthylène | Désinfectant | Pastilles | Delaporte | | Formol |
| **FOSVEX** | T.E.P.P. | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURANEUF | Soude caustique | Décapage fours | Semi-fluide | | | Alcalis caustiques |
| FOURANOL | Méta-phénylène-diamine | Teinture poils et cuirs | | | | Méthémoglobinisants |
| FOUDROYANTERRE | Lindane | Insect. des sols | | Le Foudroyant | A. 3166 | Insecticides organochlorés |
| FOUDROYCOURTILIERES | Chlordane | Courtilières | | Le Foudroyant | A. 5259 | Insecticides organochlorés |
| FOUDROYTOU B | Roténone | Doryphore | Poudre | Le Foudroyant | 9034 | Roténone |
| FOUDROYTOU 1959 au Lindane | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | Poudre | | A. 3170 | Insecticides organochlorés |
| FOURMICIDE C.P. | Arsenicaux solubles | Fourmicide | Appât sucré | Comptoir Parisien | | Arsenic |
| FOURMICIDE DEVE | Arsenicaux solubles | Fourmicide | Appât sucré | Devé | | Arsenic |
| FOURMICIDE 101 | Dieldrine | Dest. fourmilières | | Schloesing | A. 5066 | Insecticides organochlorés |
| FOURMIREX | Chlordane 3 % | Dest. Fourmis | | | | Insecticides organochlorés |
| FOURMIVORE | Sels de Thallium | Fourmicide | Pâte | Marrel | | Thallium |
| FOURMIVORE D | Arsénicaux solubles | Fourmicide | Appât sucré | Marrel | | Arsenic |
| FOURMIVORE DEVE | Arsénicaux solubles | Fourmicide | Appât sucré | Devé | | Arsenic |
| FOURNEAT | Soude | Décapant fours | | | | Alcalis caustiques |
| FRANCOSAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre Solution | Saint-Eloi | | Organo-Mercuriels |
| FRANCOSAN DOUBLE | Organo-Mercuriel | Désinfectant fongique des semences | Poudre | Saint-Eloi | | Organo-Mercuriels |
| FRANCOSAN DOUBLE ALDRINE | Aldrine + Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | Saint-Eloi | | Insecticides organochlorés + Organo-Mercuriels |
| FRANCOSAN TRIPLE | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | Saint-Eloi | | Organo-Mercuriels |
| FRUIDORINE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Lettellier | 109 | Cuivre |
| FRUISINVIL | Arséniate de Plomb | Carpocapse Tordeuse grappe | | Vilmorin | A. 218 | Arsenic |
| FRUISINVIL 54 | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | Vilmorin | A. 3249 | Insecticides organochlorés |
| FRUITARSAN | Arséniate de Plomb | Tordeuse grappe Carpocapse Doryphore | | Auraix | 7233 | Arsenic |
| FRUITARSAN CUPRIQUE | Produit arsenical Oxychlorure de cuivre | Carpocapse Tordeuse grappe Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Auraix | 7235 | Arsenic + Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUGENE** | **Lindane** | **Trait. des grains consommables** | | Fly-Tox | | **Insecticides organochlorés** |
| **FULGURAS** | **Strychnine** | **Raticide** | | Monteils | | **Strychnine** |
| **FUMARINE** | **Dérivés de la Coumarine** | **Raticide** | | | | **Coumarine** |
| **FUMIGENE** | **Nicotine** | **Insecticide** | | S.E.P. | 6274 | **Nicotine** |
| **FUMIGENE C.P.** | **Nicotine 20 % Salicylate de Nicotine** | **Insecticide des serres** | | Comptoir Parisien | | **Nicotine** |
| **FURAX CUPRIQUE** | **Produit arsenical** | **Doryphore** | | Kuhlmann | 7284 | **Arsenic** |
| **FURAX 20** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Kuhlmann | 1154 | **Arsenic** |
| **FURAX 25** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Kuhlmann | 1145 | **Arsenic** |
| **FURNEIX ABRASIF** | **Ammoniaque Poudre verre Nitrobenzène** | **Nettoyage fourneaux** | Liquide | Bisseuil-Huet | | **Alcalis caustiques Méthémoglobinisants** |
| **FURNEIX ACIER** | **Nitrobenzène Hydrocarbures et dérivés pétrole** | **Nettoyage fourneaux** | Liquide | | | **Méthémoglobinisants** |
| **FURNEIX TUBE** | **Nitrobenzène Hydrocarbures et dérivés pétrole** | **Nettoyage fourneaux** | Pâte | Bisseuil-Huet | | **Méthémoglobinisants** |
| **FUSAMAC** | **Dichlore crésoxy-triéthyl-énéglycol** | **Fongicide liquide spécifique des fusarioses** | | Amac | | **Nitrophénols** |
| **FUSES TOP N° 2** | **NO3K** | **Taupes Rats - Mulots** | | Comptoir Parisien | 6024 | **Méthémoglobinisants** |

## G

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GADOCIDE** | **Lindane** | **Insect. des sols Doryphore Trait. des cultures oléagineuses et maraîchères et des grains** | Poudre | Salvia Werk | A. 1104 | **Insecticides organochlorés** |
| **GAILLETONE** | **M.C.P.P. et M.C.P.A. sous forme de sels de Potassium** | **Désherbant sélectif** | | Rhône-Poulenc | A. 9255 | **2-4 D** |
| **GAMACTIF** Bouillie | **Lindane** | **Doryphore** | | Procida | A. 2313 | **Insecticides organochlorés** |
| **GAMA-CLEMENT** | **Lindane** | **Dest. courtilières** | | Clément-Giromagny | A. 5034 | **Insecticides organochlorés** |
| **GAMACTIF CUPRIQUE** | **Lindane** | **Doryphore** | | Procida | A. 2310 | **Insecticides organochlorés** |
| **GAMACTIF** Poudrage | **Lindane** | **Doryphore** | Poudre | Procida | A. 2312 | **Insecticides organochlorés** |
| **GAMACTIF** Poudrage | **Lindane** | **Doryphore Insect. cultures maraîchères et oléagineuses** | Poudre | Procida | A. 5220 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMACTIF Poudre 2 | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Procida | A. 2314 | Insecticides organochlorés |
| GAMAGRAIN | Lindane | Insect. grains | Poudre | Procida | A. 1001 | Insecticides organochlorés |
| GAMATOX L. 10 | H.C.H. | Prophylaxie des piroplesmoses | | | | Insecticides organochlorés |
| GAMKIL | Lindane | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| GAMMA BREITZ | Lindane | Insect. des sols | | Coop. du Finistère et Côtes du Nord | A. 266 | Insecticides organochlorés |
| GAMMACIDE P.D. | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Ducantel et Hébert | 9122 | Insecticides organochlorés |
| GAMMACTIC Emulsion | Lindane | Pucerons | | Procida | A. 2315 | Insecticides organochlorés |
| GAMMACTIC Emulsion 160 | Lindane | Pucerons Insect. cultures oléagineuses | | Procida | A. 6312 | Insecticides organochlorés |
| GAMMAL | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | A.M.A.C. | A. 6015 | Insecticides organochlorés |
| GAMMALINE 20 | Lindane | Insecticide | | Sopra | | Insecticides organochlorés |
| GAMMA-TERRE | Lindane | Insect. des sols | | Progil | A. 1019 | Insecticides organochlorés |
| GAMMA VERS 2,5 | Lindane | Insect. des sols | | Procida | A. 5260 | Insecticides organochlorés |
| GAMMAXYL | Lindane | Désinf. locaux | | Aulagne | A. 1142 | Insecticides organochlorés |
| GAMMEXANE | H.C.H. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| GAMMORAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Procida | | Organo-Mercuriels |
| GAMMORAN C. | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Procida | A. 6231 | Anthraquinone |
| GANOXYL | D.D.T. Gamma | Chiens | Poudre | Lab. Cent. Pts. Hyg. | | Insecticides organochlorés |
| GEIGY 33 | Lindane | Insect. grains | Poudre | Geigy | A. 5389 | Insecticides organochlorés |
| GELAX | Arséniate de Plomb | Doryphore Insecticide | | Ortez | | Arsenic |
| GEL VERDET JACQUEMIN | Composés cuivrique | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Jacquemin | 517 | Cuivre |
| GENERAL WEED KILLER | Colorants nitrés | Désherbant | | Spriest | A. 5164 | Nitrophénols |
| GEOZONZ | Roténone Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Germain | 9205 | Roténone + Pyrèthre |
| GERMEX | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | Office du Génie | | Organo-Mercuriels |
| GERMINANT ANTI-CORBEAUX | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfectant fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | S.C.A.I. | A. 4351 | Anthraquinone Dérivés halogénés du benzène |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GERMINATEUR PERDOUX** | Cuivre | Désinfectant fongique des semences | | Perdoux | 5160 | Cuivre |
| **GERMIX** | Hexachlorobenzène | Désinfectant fongique des semences | Poudre | Auraix | 9017 | Dérivés halogénés du benzène |
| **GESACUIVRE Bouillie** | D.D.T. Oxychlorure de cuivre | Doryphore Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Tavelure pommiers, poiriers | | Fly-Tox | A. 1176 | Insecticides organochlorés Cuivre |
| **GESACUIVRE Poudrage** | D.D.T. Cuivre | Doryphore Trait. pommes de terre | Poudre | Fly-Tox | A. 103 | Insecticides organochlorés Cuivre |
| **GESA-DITHANE Bouillie** | D.D.T. Zinèbe | Insect. organique de synthèse Fongicide | | Fly-Tox | | Insecticides organochlorés + Thirame |
| **GESA-DITHANE Poudrage** | D.D.T. | Insect. organique de synthèse | Poudre | Fly-Tox | A. 4202 | Insecticides organochlorés |
| **GESAFRINE** | Atrazine 50 % | Désherbant | | Fly-Tox | | |
| **GESAREX** | D.D.T. 5 % Cuivre | | Poudre | | | Insecticides organochlorés Cuivre |
| **GESAREX** | D.D.T. | Doryphore | Poudre | Fly-Tox | A. 3036 | Insecticides organochlorés |
| **GESAROL Bouillie 8 % D.D.T.** | D.D.T. | Tordeuse grappe Doryphore Insect. cultures maraîchères | | Fly-Tox | 8370 | Insecticides organochlorés |
| **GESAROL Liquide** | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Carpocapse Tordeuse grappe | | Fly-Tox | A. 2422 | Insecticides organochlorés |
| **GESAROL Poudrage** | D.D.T. | Tordeuse grappe | Poudre | Fly-Tox | 623 | Insecticides organochlorés |
| **GESAROL Poudre 10** | D.D.T. | Tordeuse grappe Doryphore Insecticide | Poudre | Fly-Tox | A. 5389 | Insecticides organochlorés |
| **GESAROL 50 Bouillie** | D.D.T. | Tordeuse grappe Carpocapse Doryphore Insecticide | | Fly-Tox | 8089 | Insecticides organochlorés |
| **GESA-SOUFRE 455** | D.D.T. | Tordeuse grappe | Poudre | Fly-Tox | A. 7137 | Insecticides organochlorés |
| **GLEIZAOX Emulsion** | Dieldrine | Fourmicide Doryphore Insect. agricole | | Insecticide français | A. 5382 | Insecticides organochlorés |
| **GLOBOL** | Paradichlorobenzène | Antimite | | | | Dichlorobenzène |
| **GLUCO BLE** | Antu-Chloralose | Raticide | | Reisacher | A. 4273 | Antu-Chloralose |
| **GLUCODOR** | Antu-Chloralose | Raticide | | Glucodor | A. 3114 | Antu-Chloralose |
| **GLUCORAT** | Antu | Raticide | | Evin | A. 238 | Antu |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBCUIVRE | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Saint-Gobain | A. 2005 | Cuivre |
| GOBA-CUIVRE | Sulfate de cuivre | Mildiou | | Saint-Gobain | A. 9202 | Cuivre |
| GOBATHION | Parathion | Insecticide | Poudre | Saint-Gobain | | Organo-phosphorés |
| GOBATHION SUPER CONCENTRE | Parathion | Insect. agricole | | Saint-Gobain | | Organo-phosphorés |
| GOBATHION ST-GOBAIN Liquide concentré | Parathion | Pucerons | | Saint-Gobain | | Organo-phosphorés |
| GOBATHION ST-GOBAIN | Parathion | Insect. cultures maraîcheres Carpocapse Pucerons | | Saint-Gobain | 9159 | Organo-phosphorés |
| GOBATHION ST-GOBAIN Poudrage | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons | Poudre | Saint-Gobain | 9337 | Organo-phosphorés |
| GOBATHION ST-GOBAIN Poudre pour Bouillie | Parathion | Insect. cultures maraîchères Carpocapse Pucerons | Poudre | Saint-Gobain | 9338 | Organo-phosphorés |
| GOBATHION ST-GOBAIN 1 % | Parathion | Insect. cultures maraîchères Tordeuse grappe Pucerons | Poudre | Saint-Gobain | A. 3225 | Organo-phosphorés |
| GOUMATOX | Coumafène | Raticide | | C.F.P.I. | A. 2058 | Coumarine |
| GOUMATOX Boisson | Coumafène | Raticide | | C.F.P.I. | A. 2059 | Coumarine |
| GRAINOL | Cuivre | Désinfectant fongique des semences | Poudre | Sogefra | 1640 | Cuivre |
| GRAIN DU DIABLE | Coumafène | Raticide | | Aurouze | | Coumarine |
| GRAINS EMPOISONNES DU CROISANT | Strychnine | Raticide | | Lab. Daney | A. 1162 | Strychnine |
| GRAINS EMPOISONNES CETE | Coumafène | Raticide | | Truffaut | A. 4246 | Coumarine |
| GRAINS EMPOISONNES LA FOUDRE | Crimidine | Campagnols Mulots | | Feneon | A. 2126 | Crimidine |
| GRAINS EMPOISONNES LE RAVAGEUR | Strychnine | Campagnols Mulots Rats | | Lab. Bordelais | A. 2270 | Strychnine |
| GRAINS EMPOISONNES MAX FRANC | Strychnine | Campagnols Mulots Rats | | Lab. Max Franc | 9282 | Strychnine |
| GRAINS EMPOISONNES MONCHAT | Thallium | Rats | | Vitaflor | 7087 | Thallium |
| GRAINS EMPOISONNES RAMINA | Coumafène | Raticide | | Feneon | A. 4254 | Coumarine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAINS EMPOISONNES SAKY** | **Thallium** | **Raticide** | | Saky | 9378 | **Thallium** |
| **GRAINS EMPOISONNES VINDEX S** | **Strychnine** | **Campagnols Mulots Rats Tous vertébrés nuisibles** | | Lenne | 5190 | **Strychnine** |
| **GRAINS EMPOISONNES VINDEX T.** | **Thallium** | **Raticide** | | Lenne | 5189 | **Thallium** |
| **GRAINS EMPOISONNES VIRUZOL** | **Antu-Chloralose** | **Raticide** | | Saky | A. 2159 | **Antu + Chloralose** |
| **GRAINS FOUDROYANT DU BON RATIER** | **Crimidine** | **Mulots Campagnols** | | Vitaflor | A. 1040 | **Crimidine** |
| **GRAINS LA POUDRE TURA** | **Glucochloral** | **Raticide** | | Fénéon | | **Chloralose** |
| **GRAINS MISTIGRI VERTS** | **Antu-Chloralose** | **Raticide** | | Béat-Viol | | **Antu + Chloralose** |
| **GRAINS MORTIGENES** | **Strychnine** | **Campagnols Rats Mulots** | | R. Oudet | A. 5240 | **Strychnine** |
| **GRAINS MORTIS SPECIAL** | **Coumafène 0,025 %** | **Raticide** | | A. Gosbois | A. 8091 | **Coumarine** |
| **GRAINS RADAR EMPOISONNES** | **Antu-Chloralose** | **Raticide** | | Insecticide Français | | **Antu + Chloralose** |
| **GRAINS RAMORT GLEIZAL** | **Coumafène** | **Raticide** | | Insecticide Français | A. 5323 | **Coumarine** |
| **GRAINS RATICIDES BORLOZ à la STRYCHNINE** | **Strychnine** | **Campagnols Rats Mulots** | | Borloz | A. 2169 | **Strychnine** |
| **GRAINS RATICIDES RHODIA** | **Coumafène 0,025 %** | **Raticide** | | Rhône-Poulenc | A. 4310 | **Coumarine** |
| **GRAINS RATININE** | **Thallium** | **Raticide** | | Marrel | A. 4171 | **Thallium** |
| **GRAINS RATININE D** | **Crimidine** | **Campagnols Mulots** | | Marrel | A. 6021 | **Crimidine** |
| **GRAINS ROUGES CLEMENT** | **Strychnine** | **Campagnols Rats Mulots** | | Clément | 9377 | **Strychnine** |
| **GRAINS ROUGES MORTIS** | **Crimidine** | **Campagnols Mulots** | | Grosbois | A. 118 | **Crimidine** |
| **GRAINS SATANIC** | **Crimidine** | **Campagnols Mulots** | | Satanic | A. 5208 | **Crimidine** |
| **GRAINS SCILLI** | **Scille** | **Surmulots** | | Henry | 6339 | **Scille** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAINS TURA | Antu-Chloralose | Raticide | | Fénéon | A. 2363 | Antu + Chloralose |
| GRAINS S/2 | Strychnine | Raticide | | Vétérinaire | | Strychnine |
| GRANACLOR | Chlordane | Dest. courtilières | | Umupro | A. 6051 | Insecticides organochlorés |
| GRANOGAM | Lindane | Insect. grains | Poudre | G.I.C.A. | A. 3147 | Insecticides organochlorés |
| GRANISAN HUMIDE | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre Solution | Auraix | | Organo-Mercuriels |
| GRANOSAN M. | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Seppic | | Organo-Mercuriels |
| GRANULES MORTIS ANTI-LIMACES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Grosbois | A. 6169 | Métaldéhyde |
| GRANULES MORTIS CONTRE LES COURTILIERES | Chlordane | Dest. courtilières | | Grosbois | A. 6168 | Insecticides organochlorés |
| GRANULE RONGAMOR | Coumafène | Raticide | Granulé | Gaucher | | Coumarine |
| GRAPHYSAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Caucheteux | | Organo-Mercuriels |
| GRILLATOX | Chlordane | Dest. courtilière | | Fly-Tox | A. 4220 | Insecticides organochlorés |
| GRILLO TOX | Fluosilicate de Baryum | Dest. courtilière | | Salpêtre | | Baryum + Fluor |
| GUSATHION | Organo-phosphorés | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| GUTHION | Organo-phosphorés | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| G. 24480 | Diazinon | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| G. 26491 | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Carpocapse Fongicide | | Geigy | A. 4134 | Insecticides organochlorés |
| G. 29081 | Diazinon | Acariens | | Geigy | A. 5229 | Organo-phosphorés |
| G. 29070 | Diazinon | Acariens | | Geigy | A. 5230 | Organo-phosphorés |
| G. 27768 | Diazinon | Insect. agricole | Poudre | Geigy | | Organo-phosphorés |

## H

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANANE | Organo-phosphorés | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| HARO | Lindane | Désinf. locaux | | Prochim | | Insecticides organochlorés |
| H.C.C. | H.C.H. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEBE** | Térébenthine 100 % | Encaustique | Pâte | | | Térébenthine |
| **HELICIDE** | Métaldéhyde 5 % | Antilimaces | Granulés | | | Métaldéhyde |
| **HELICIDE** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Umupro | 8017 | Métaldéhyde |
| **HELICIDE SPROC** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Sproc | 6023 | Métaldéhyde |
| **HELICIDE 50** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Umupro | A. 261 | Métaldéhyde |
| **HELIO** | Toluylène Diamine Aminophénols Résorcine Hydroquinone Ammoniaque | Shampooing colorant | Flacons diverses teintes | Perma | | Méthémoglobinisants Phénols Alcalis caustique |
| **HELIO RAT** | Antu | Raticide | | Office du Génie | | Antu |
| **HELITOL** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Aulagne | A. 7218 | Métaldéhyde |
| **HELOS** | Thallium | Raticide | | Office du Génie | 1286 | Thallium |
| **HEMORAT** | Coumafène | Raticide | | Propharm | A. 2138 | Coumarine |
| **HEMORAT** Boisson | Coumafène | Raticide | | Propharm | A. 3134 | Coumarine |
| **HEMORAT** Grains | Coumafène | Raticide | | Propharm | A. 3133 | Coumarine |
| **HEMORAT** Sachet | Coumafène | Raticide | | Propharm | A. 2183 | Coumarine |
| **HEPTA-CHLOR** | Hepto-chloro-tétra-hydro-endo-méthano-indène | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **HEPTASON** | Organo-Mercuriel | Fongicide des semences | Poudre | La Quinoléine | | Organo-Mercuriels |
| **HEPTOX 3** | Heptachlore | Insecticide | Poudre | Saint-Denis | | Insecticides organochlorés |
| **HEPTAX 25** | Heptachlore | Insect. des sols | Solution | Saint-Denis | | Insecticides organochlorés |
| **HERBA** | Chlordane | Anticourtilières | | Blain-Herba-Blaince | A. 8173 | Insecticides organochlorés |
| **HERBAZOL** | Dichlorophénoxy-acétique | Herbicide | Poudre | | | 2-4 D |
| **HERBAZOL** 40 | Sels d'amine | Herbicide | | Procida | 8257 | 2-4 D |
| **HERBAZOL** 50 | Sels de soude de 2-4 D | Désherbant | | Procida | 8105 | 2-4 D |
| **HERBICIDE DICOTOX** | Sels de soude de 2-4 D | Désherbant | | Saint-Gobain | 9220 | 2-4 D |
| **HERBICIDE DICOTYL** Liquide | Sels d'amine | Désherbant | | Saint-Gobain | 2274 | 2-4 D |
| **HERBICIDE DICOTYL** Lourd | Esters lourds de 2-4 D | Désherbant | | Saint-Gobain | A. 5340 | 2-4 D |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERBOGIL** Crème | Dinitrocrésolate 50 % | Fongicide | | Péchiney-Progil | A. 5312 | Dinitrophénols |
| **HERBAGIL** B.P.P. | Colorants nitrés | Fongicide | | Péchiney-Progil | A. 7132 | Nitrophénols |
| **HERBOR** | Sels de soude du 2-4 D | Désherbant | | Solprod | A. 1149 | 2-4 D |
| **HERBOREX O** Pulvérisation | Sels de soude du 2-4 D | Désherbant | | Auraix | 8251 | 2-4 D |
| **HERBOXYL S** | Simazine 50 % | Désherbant | | Fly-Tox | | |
| **HERCULE** 3956 | Toxaphène | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **H.E.T.P.** | Hexa-éthyl-tétraphosphate | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **HEXABLANC** | Lindane 4 % | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **HEXAFUMI CANONNE** | Lindane | Désinf. locaux | | Cannone | A. 2056 | Insecticides organochlorés |
| **HEXACHLOR** Semences | Hexachlorobenzène | Désinfectant fongique des semences | Poudre | Tolosan | A. 6228 | Dérivés halogénés du benzène |
| **HEXACID G.** | Lindane | Doryphore Insect. cultures maraîchères Insect. grains et des sols | Poudre | Résicol | A. 234 | Insecticides organochlorés |
| **HEXACORBAX** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Désinfectant fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Saint-Denis | 9184 | Dérivés halogénés du benzène Anthraquinone |
| **HEXACOURTIL** P.P. | H.C.H. et dérivés | Courtilières | | Péchiney-Progil | 7131 | Insecticides organochlorés |
| **HEXADAX** Bouillie | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | | Protédac | A. 5139 | Insecticides organochlorés |
| **HEXAFIX** | Lindane H.C.H. | Pucerons Insect. cultures oléagineuses | | Péchiney-Progil | A. 231 | Insecticides organochlorés |
| **HEXAFOR** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses et des sols Anticourtilières | | Péchiney-Progil | A. 215 | Insecticides organochlorés |
| **HEXAGAM** | H.C.H. | Fongicide des semences | | Le Foudroyant | | Insecticides organochlorés |
| **HEXALO A PECHINEY-PROGIL** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Anticourtilières | | Péchiney-Progil | 6207 | Insecticides organochlorés |
| **HEXAMECH** | H.C.H. | Insecticide | Mèche | | | Insecticides organochlorés |
| **HEXAMUL** P.P. | Lindane H.C.H. | Doryphore Pucerons | | Péchiney-Progil | 9419 | Insecticides organochlorés |
| **HEXAP** | Lindane | Insecticide | Comprimés | | | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEXA-POUDRE A. P. P.** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. cultures oléagineuses et grains non consommables** | Poudre | Péchiney-Progil | 5296 | **Insecticides organochlorés** |
| **HEXA-POUDRE 25 P.P.** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols** | | Péchiney-Progil | A. 112 | **Insecticides organochlorés** |
| **HEXAPURE** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Fourmis** | | Mourylande | A. 5202 | **Insecticides organochlorés** |
| **HEXAVITAX** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols** | | Luche | A. 138 | **Insecticides organochlorés** |
| **HEXOM 50** | **H.C.H.** | **Pucerons** | | Secom | | **Insecticides organochlorés** |
| **HEXUCLAN 25 DUST** | **H.C.H.** | **Insect. des sols** | | Seppic | | **Insecticides organochlorés** |
| **H.H.D.N.** | **Aldrine** | **Insecticide** | | | | **Insecticides organochlorés** |
| **HORMO-CHLOR P.D. 80** | **Sels de soude du 2-4 D** | **Désherbant** | | Ducantel et Hébert | 9044 | **2-4 D** |
| **HORTO-CUIVRE** | **Oxyde cuivreux** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Prod. Ch. de l'Aisne | 8166 | **Cuivre** |
| **HYDRO-CUIVRE** | **Oxyde de cuivre** | **Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Etain | 8095 | **Cuivre** |
| **HYPNO C.F.D. Le grain qui endort** | **Chloralose** | **Vertébrés nuisibles** | | Centre Français de Dératisation | 9174 | **Chloralose** |
| **HYPNOL** | **Nicotine** | **Insect. cultures florales, potagères et fruitières Pucerons** | | Comptoir Parisien | A. 5186 | **Nicotine** |
| **HYPNOL TRIPLE CONCENTRE** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères Pucerons** | | Comptoir Parisien | 863 | **Nicotine** |
| **H. 24 EMULSIONNABLE AGRICOLE** | **Lindane** | **Pucerons** | | Cie Générale des Insecticides | A. 4031 | **Insecticides organochlorés** |
| **H. 24 PRESERVATEUR DES GRAINS EMMAGASINNES** | **Lindane** | **Trait. grains** | Poudre | Cie Générale des Insecticides | A. 4068 | **Insecticides organochlorés** |
| **H. 24 SAU-POUDRAGE CONCENTRE AGRICOLE** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères** | Poudre | Cie Générale des Insecticides | A. 4034 | **Insecticides organochlorés** |
| **H. 24 TERM-INSECT** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères et oléagineuses** | Poudre | Cie Générale des Insecticides | A. 4033 | **Insecticides organochlorés** |
| **H. 24 TERPINSECTO.** | **Lindane** | **Pucerons** | | Cie Gle des Insecticides | A. 4030 | **Insecticides organochlorés** |
| **H. 24 TERPOSOL A** | **Aldrine** | **Insect. des sols** | | Cie Gle des Insecticides | A. 5050 | **Insecticides organochlorés** |
| **H. 24 TERPOSOL O** | **Lindane** | **Insect. des sols** | Poudre | Cie Gle des Insecticides | A. 5127 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | | | | | |
| **IALINE COLLOIDAL** | Composé cuivrique | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Puech | 6333 | Cuivre |
| **ILLIDOR** | Roténone | Doryphore | Poudre | Derome | 7262 | Roténone |
| **ILLIDOR RENFORCE D.D.T.** | D.D.T. | Doryphore | Poudre | Derome | 8060 | Insecticides organochlorés |
| **IMMEDIAT SELECTION** | Toluylène Diamine (Méta et Para) Aminophénols Résorcine Ammoniaque | Teinture capillaire | Tube | Oréal | | Méthémoglobinisant Phénols Alcalis caustiques |
| **INDAX** | Chlordane | Fourmicide | Poudre | Saint-Denis | | Insecticides organochlorés |
| **INDAX** Poudre | Chlordane | Insect. des sols | Poudre | Saint-Denis | 9304 | Insecticides organochlorés |
| **INDAX 20** | Chlordane | Insect. des sols et courtillières | | Saint-Denis | A. 6115 | Insecticides organochlorés |
| **INDAX M. 30** | Chlordane | Insect. des sols et courtillières | | Saint-Denis | A. 6114 | Insecticides organochlorés |
| **INDAX 50** | Chlordane | Doryphore | | Saint-Denis | 9041 | Insecticides organochlorés |
| **INSECTHIONE** Poudre | Parathion | Insect. cultures oléagineuses Pucerons | Poudre | Truffaut | A. 034 | Organophosphorés |
| **INSECTHIONE** Bouillie | Parathion | Pucerons | Bouillie | Truffaut | A. 033 | Organophosphorés |
| **INSECTEX** Poudrage | Parathion 8 % | Insecticide | Poudre | Comptoir Parisien | | Organophosphorés |
| **INSECT. ARSENICAL** | Arséniate de Plomb | Doryphore Carpocapse | | Langlois | A. 5091 | Arsenic |
| **INSECT. D.D.T. GIVOX** | D.D.T. américain | Insecticide | | Spado | | Insecticides organochlorés |
| **INSECT.** Bouillie **LEO** | Roténone | Doryphore | | Léonard Lille | 8310 | Roténone |
| **INSECT.** Bouillie**NOGA** | Lindane | Insecticide | | Sté Fce des Nles Gal. | | Insecticides organochlorés |
| **INSECT. C.A.V.A.** | Lindane | Doryphore Insect. cultures maraîchères | | Coop. Agr. Vend. A.P.P. | A. 6002 | Insecticides organochlorés |
| **INSECT. CB 44** | Trichloréthylène | Trait. des grains consommables | | Merrel | | Solvants chlorés |
| **INSECT. CLEMENT** Poudre | Lindane | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Pharmacie Clément | A. 3196 | Insecticides organochlorés |
| **INSECTICIDE DOR** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Delpech fils | A. 3010 | Arsenic |
| **INSECTICIDE DOR** | Produit arsenical | Doryphore | | Delpech fils | A. 248 | Arsenic |
| **INSECTICIDE DOR** Arséniate de cuivre | Produit arsenical | Doryphore | | Delpech fils | A. 250 | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSECTICIDE en tube C.P.** | **Nicotine** | **Insecticide pour pucerons** | | Comptoir Parisien | | |
| **INSECTICIDE en tube P.C.** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères** | | Comptoir Parisien | 861 | **Nicotine** |
| **INSECTICIDE ERGYL N° 2** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Raynaud-Geilingen | 8109 | **Nicotine Roténone** |
| **INSECT. FENEON NICOT** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Fénéon | A. 6166 | **Nicotine** |
| **INSECT. KUHLMANN DESINFECTIONS Appâts** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols** | | Kuhlmann | 8260 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECT. KUHLMANN 291 Poudrage** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols Insect. cultures oléagineuses Trait. des grains consommables** | Poudre | Kuhlmann | 8258 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECTICIDE KUHLMANN 291 Poudrage** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères et des grains Doryphore** | Poudre | Kuhlmann | A. 1167 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECT. KUHLMANN 291 Poudrage 5** | **H.C.H.** | **Insect. des sols Insect. cultures oléagineuses** | Poudre | Kuhlmann | A. 111 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECT. KUHLMANN Pulvérisation** | **H.C.H. et dérivés** | **Pucerons Insect. des sols** | | Kuhlmann | 8259 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECTICIDE LINDEMIT** | **Lindane** | **Désinf. locaux** | | Centre Dératisation Scientifique | A. 7134 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECT. NICOT** | **Nicotine 10 %** | **Insect. animaux horticulture** | Liquide | Lepasq | | **Nicotine** |
| **INSECT. NICOTINE AGRICULTOR** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Dewisme-Bouillant | | **Nicotine** |
| **INSECTICIDE NICOTINE ARMOR** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Langlois | A. 5117 | **Nicotine** |
| **INSECT. NICOTINE E.P.C.** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères Pucerons** | | Prod. Chim. de l'Aisne | 6213 | **Nicotine** |
| **INSECTICIDE OXY** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Oxy | A. 246 | **Arsenic** |
| **INSECTIL Poudrage** | **Lindane** | **Doryphore Insect. des sols Insect. cultures oléagineuses** | Poudre | Saves | A. 8015 | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECTICIDE Poudrage NOGA** | **Roténone** | **Doryphore** | | Sté Française Nlles Galeries | A. 8215 | **Roténone** |
| **INSECTICIDE ROBI** | **D.D.T.** | **Insecticide** | Solution | | | **Insecticides organochlorés** |
| **INSECTICIDE SACFA C.** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères et oléagineuses et des grains Doryphore** | Poudre | Sacfa | A. 3215 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSECTICIDE SACFA D. | Lindane | Doryphore | Poudre | Sacfa | A. 3213 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA Emulsion | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | Sacfa | A. 301 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA Poudrage Gamma | Lindane | Insect. des sols | | Sacfa | A. 1211 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA Pulvérisation | Lindane | Pucerons Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | | Sacfa | A. 3214 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA 8 | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses et des sols | Poudre | Sacfa | A. 297 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA 10 | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols | Poudre | Sacfa | A. 298 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA 12 | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols Insect. cultures oléagineuses | | Sacfa | A. 299 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA 25 | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Sacfa | A. 302 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SACFA 50 | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols Insect. cultures oléagineuses | | Sacfa | A. 300 | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE SADOL | D.D.T. | Insecticide | | Dadol | | Insecticides organochlorés |
| INSECTICIDE 49 | D.D.T. | Doryphore Insect. cultures oléagineuses Tordeuse grappe | Poudre | Morel | 9162 | Insecticides organochlorés |
| INSECTI-SEROL | Trichloréthylène | Trait. des grains consommables | | Boulet | | Solvants chlorés |
| INSECTOL 1,5 | Parathion-Ethyle | Tordeuse grappe | | Prochim | A. 9073 | Organo-phosphorés |
| INSECTOL 3 | Parathion-Ethyle | Tordeuse grappe | | Prochim | A. 9074 | Organo-phosphorés |
| INSECTROLL | D.D.T. H.C.H. | Insecticide | Poudre Liquide | | | Insecticides organochlorés |
| INTOX A | Aldrine | Insect. des sols | | Aulagne | | Insecticides organochlorés |
| INTOX 8 | Chlordane | Insect. des sols | | Sandoz | A. 1128 | Insecticides organochlorés |
| INTOX 8 EPANDAGE | Chlordane | Insect. des sols | | Sandoz | A. 2072 | Insecticides organochlorés |
| ISA CULTURE | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | S.C.A.I. | A. 3006 | Insecticides organochlorés |
| ISOLAN | Carbonate hétéro-cyclique | Insecticide Aphicide | | | | Carbamate hétéro-cyclique |
| ISOPESTOX | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| ISOSARTROL P. | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | Comptoir Parisien | A. 6259 | Nitro-phénols |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ISOTOX D. 250 Poudre mouillable** | **Lindane** | **Pucerons** | Poudre | Esso Standard | A. 1223 | **Insecticides organochlorés** |
| **ISOTOX Emulsion F. 20** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères Insect. des sols Pucerons** | | Esso Standard | A. 2123 | **Insecticides organochlorés** |
| **ISOTOX Poudre mouillable F. 25** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères Doryphore** | Poudre | Esso Standard | A. 1223 | **Insecticides organochlorés** |
| **ISOTOX TERRE F.I. - 25** | **Lindane** | **Insect. des sols** | | Esso Standard | A. 3027 | **Insect. organochlorés** |
| **IVERNOL concentré** | **Colorants nitrés** | **Trait. des arbres fruitiers** | | Fly-Tox | 9087 | **Nitro-phénols** |
| **J** | | | | | | |
| **JAV** | **Hypochlorites** | **Désinfectant** | Flacon | | | **Hypochlorites** |
| **JEBOPANE** | **Colorants nitrés** | **Désherbant** | | E.C.E.C. | A. 7097 | **Nitro-phénols** |
| **JOSEOL** | **Malathion** | **Dest. Acariens** | | Sep | A. 5293 | **Organo-phosphorés** |
| **JOSEOL** | **Diméthy-dithiophos-phate de di-éthylmercapte succinate** | | | Sep | | **Organo-phosphorés** |
| **J.P.C. 55 BI ACTIF** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Pucel | A. 5285 | **Cuivre** |
| **J.P.C. SS B. ACTIF** | **Parathion** | **Pucerons** | Poudre | Pucel | | **Organo-phosphorés** |
| **K** | | | | | | |
| **KAFAREIX** | **D.D.T. Hexa Gamma** | **Cafards** | | Lepasq | | **Insecticides organochlorés** |
| **KAORAT** | **Coumafène** | **Raticide** | Poudre Grains | Soferna | | **Coumarine** |
| **KARATHANE** | **Dinitrophényl crotonate 25 %** | **Fongicide spécifique des oïdiums ou blanc** | | Amac | | **Nitro-phénols et dérivés** |
| **KARATHANE AMA** | **Dinitrophényl ou blancs** | **Fongicide spécifique des oïdiums ou blanc** | | Amac | | **Nitro-phénols et dérivés** |
| **KARMEX** | **Diuron** | **Désherbant sélectif sur vigne** | | Ste du Pont de Nemours | | |
| **KARMEX TELVAR** | **Diuron Monuron** | **Désherbant vignes et asperges** | | Seppic | | |
| **K.B. COURTILIERES** | **Chlordane** | **Dest. courtilières** | | Péchiney-Progil | A. 8103 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.B. NSECTICIDE | Parathion 0,8 % Lindane 0,6 % Oxychlorure de cuivre 10 % | Anticryptogamique Insecticide | Poudre | | | Organophosphorés Insecticides chlorés Cuivre |
| K.B. LIMACES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Péchiney-Progil | A. 5343 | Métaldéhyde |
| K.B. LIQUIDE | Malathion Lindane | Dest. Acariens | | Péchiney-Progil | A. 5344 | Organophosphorés insecticides organochlorés |
| KELTHANE TUPIC ARAIGNEE ROUGE Liquide | Dichlorophényl Trichloréthanol 25 % | Araignée rouge (larves et adult.) | | Amac | | |
| KERATINT | Paratoluylène Diamine Résorcine Aminophénols Ammoniaque | Teinture | Flacon | Eugène | | Méthémoglobinisants Phénols Alcalis caustiques |
| KILLEX | T.E.P.P. | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| KILLIMACE | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Castros-Gérand | A. 7158 | Métaldéhyde |
| KILMUS | Antu -Chloralose | Raticide | | Millet | | Antu Chloralose |
| KITU | Naphtylthiourée 2,25 % | Raticide | Poudre | | | Antu |
| KOLESTON | Aminophénols Ammoniaque Résorcine Toluylène Diamine | Teinture | | Wella | | Méthémoglobinisants Phénols Alcalis caustiques |
| KOUMAFENE | Coumafène | Raticide | | Gauxher | A. 5269 | Coumarine |
| KREVRA | Coumafène | Raticide | | Salavert | A. 5165 | Coumarine |
| KRISS Bouillie | Parathion | Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères Pucerons | | La Littorale | 9348 | Organophosphorés |
| KRISS Liquide | Parathion | Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères Pucerons | | La Littorale | 9349 | Organophosphorés |
| KRISS Liquide | Parathion | Insect. cultures oléagineuses Pucerons | Poudre | La Littorale | 9347 | Organophosphorés |
| KRISS SOUFRE | Parathion | Insecticide | Poudre | La Littorale | | Organophosphorés |
| KYRENE 404 | Lindane | Insect. des sols | | Stabmann | A. 4088 | Insecticides organochlorés |

## L

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORA 48 | Antu | Raticide | | S.C.A.C. | | Antu |
| LABORA Appât 50 | Antu-Chloralose | Raticide | | S.C.A.C. | | Antu + Chloralose |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LACASOL D B** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols** | | Derome | 9129 | **Insecticides organochlorés** |
| **LA CORBO-PERRINE 52** | **Anthraquinone** | **Destruction des Vertébrés nuisibles** | | Victor Perrin | A. 1260 | **Anthraquinone** |
| **LA CUVE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Rouch Dumas | 8371 | **Cuivre** |
| **LAIT DE CUIVRE B.M.** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou** | | Nobel-Bozel | | **Cuivre** |
| **LAIT DE CUIVRE Concentré CENTRE COLLOIDAL** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou Tavelure pommiers, poiriers** | | Seloxyde | 489 | **Cuivre** |
| **L'ALDOR** | **Trioxyméthylène** | **Désinfectant** | | Ets Dechosal | | **Formol** |
| **L'AMINO-TRIAZOLE** | **3-amino-1,2,4 triazolé** | **Désherbant** | | | | |
| **LA MORT AUX RATS SUBITO** | **Antu-Chloralose** | **Raticide** | | Cie Industr. | | **Antu + Chloralose** |
| **LA MORT ORA P. M.** | **Coumafène** | **Raticide** | | Cie Industr. Prod. Manuf. | A. 5232 | **Coumarine** |
| **LA PRODIGIEUSE** | **Produit arsenical** | **Doryphore** | | Dalys | 1881 | **Arsenic** |
| **LA ROYALE** | **Roténone** | **Doryphore** | Poudre | Omnium Expl. | 1916 | **Roténone** |
| **LA ROYALE ARSENICALE** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Omnium Expl. | 1920 | **Arsenic** |
| **LA RUCHE Pâte** | **Térébenthine** | **Produit entretien** | Pâte | Sté Cirière Mussidan | | **Térébenthine** |
| **LA SANS EGALE** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Compario Urbain | A. 6182 | **Cuivre** |
| **LA SIMAZINE** | **Chloro-bis-éthyl-amino-triazine** | **Désherbant** | Poudre | | | |
| **LA TRIOMPHANTE** | **Térébenthine** | **Produit entretien** | Pâte | Menu Frères | | **Térébenthine** |
| **LA VITARSINE** | **Arsenite Soude** | **Trait. hiver de la vigne** | Solution | Vidanges | 214 | **Arsenic** |
| **L.U.B.** | **Lindane** | **Trait. des grains consommables** | Poudre | Courtier | | **Insecticides organochlorés** |
| **LE BARBARE** | **Chlordane** | **Dest. Acariens** | | Darrigade | A. 7123 | **Insecticides organochlorés** |
| **LE BATAILLEUR BOSSET** | **Arséniate de Plomb** | **Insect. agricole** | | Bosset | | **Arsenic** |
| **LE BAYCID** | **Organo-phosphoré** | **Insecticide** | | | | **Organo-phosphorés** |
| **LE CAGOUILLARD** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Darrigade | A. 7126 | **Métaldéhyde** |
| **L'ECLAIR LIMACE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Lagorse | A. 1156 | **Métaldéhyde** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDALAPON | 2,2 Dichloropropionate de sodium 85 % | Désherbant | | | | |
| LE DESTRUCTOR | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Martin | 1039 | Arsenic |
| LE DESTRUCTOR 234 | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Martin | 1097 | Arsenic |
| LE DESTRUCTOR 25 | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Martin | 1098 | Arsenic |
| LE DITHANE Z-8 | Zinèbe 65 % | Mildiou vigne | | | | Thirame |
| LE DIURON | Dichlorophényl 80 Diméthyl urée | Désherbant | | | | |
| LE DORYFOR Bouillie | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | Hervès | A. 7063 | Insecticides organochlorés |
| LE DORYPHORE Bouillie | Roténone | Doryphore | | Clément-Pierre | A. 1183 | Roténone |
| LE DORYFOR Poudrage | Lindane | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Hervès | A. 7062 | Insecticides organochlorés |
| LE DORYPHORE Poudrage | Roténone | Doryphore | Poudre | Clément-Pierre | A. 1185 | Roténone |
| LE FLUORMOL GONIN | Aldéhyde formique | Désinfectant | Poudre | Gonin | | Formol |
| LE FOUDROYANT 1936 B | Produit arsenical | Doryphore Insect. cultures maraîchères | | Le Foudroyant | 9035 | Arsenic |
| LE FOUDROYANT 1953 AU LINDANE | Lindane | Doryphore Pucerons | | Le Foudroyant | A. 3168 | Insecticides organochlorés |
| LE GERMINANT | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | S.C.A.I. | A. 4125 | Dérivés halogénés du benzène |
| LE LION | Cuivre Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Saves | A. 6137 | Cuivre |
| LE MET A MORT concentré | Métaldéhyde | Moll. prép. appât | | Favoria | 234 | Métaldéhyde |
| LE MONURON | Parachlorophényl Diméthyl urée 80 % | Désherbant | | | | |
| LE NAOH | Nitrobenzène Ammoniaque Hydrocarbures et dérivés pétrole | Brillant pour cuivre | | Bisseuil-Huet | | Méthémoglobinisant Alcalis |
| LE PARMENTIER | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Sidal | 9158 | Arsenic |
| LE PYRALION | Arséniate de Soude | Maladie vigne | | Schloesing | | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LE RAPIDE** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Auraix | 334 | **Arsenic** |
| **LE RECORD** | **Lindane** | **Pucerons** | | Hervès | A. 4285 | **Insecticides organochlorés** |
| **LES CIGOGNES** | **Paradichlorobenzène** | **Désodorisant** | | Sep | | **Dichlorobenzène** |
| **LETHALINE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Larroche | 499 | **Métaldéhyde** |
| **LE TUE LIMACES DENIS** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Castagne Audevard | A. 8011 | **Métaldéhyde** |
| **LIMABEL** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Gosset | 1388 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACIDE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Blain | 849 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACIDE G.C.** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Guichard Chatenay | 5049 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACIDE GERMINA** | **Métaldéhyde 5 %** | **Antilimace** | | Huchard | | **Métaldéhyde** |
| **LIMACIDE HERBA** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Le Foudroyant | 9029 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACINE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Dechosal | A. 210 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACIREX TOXINOL** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | S.A.K.Y. | A. 2172 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACYDE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Le Foudroyant | 9029 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACLOR** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | S.C.A.C. | A. 3050 | **Métaldéhyde** |
| **LIMACOL IDEAL** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Clément | 7111 | **Métaldéhyde** |
| **LIMAFLOR** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Lab. de l'Ouest | 507 | **Métaldéhyde** |
| **LIMAGRO** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Coop. Phar. Française | A. 5078 | **Métaldéhyde** |
| **LI-MA-MOR** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Domeley | A. 2305 | **Métaldéhyde** |
| **LIMONEX HELICIDE** | **Métaldéhyde 5 %** | **Antilimace** | | | | **Métaldéhyde** |
| **LIMASMOR DEVE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Dévé | A. 4284 | **Métaldéhyde** |
| **LIMASO** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Drog. St-Yves | A. 5385 | **Métaldéhyde** |
| **LIMASO Granulé** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Drog. St-Yves | A. 7258 | **Métaldéhyde** |
| **LIMA-SON** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Sem. Montania | A. 2238 | **Métaldéhyde** |
| **LIMASOL S.** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Apt | 8138 | **Métaldéhyde** |
| **LIMATICIDE GUY** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Guy | 851 | **Métaldéhyde** |
| **LIMATIX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Bellouard | 1262 | **Métaldéhyde** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMATOSE 50 | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Millet | A. 135 | Métaldéhyde |
| LIMATOX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Agro-Chimie | A. 6349 | Métaldéhyde |
| LIMA-TOXIQUE | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Limatoxique | A. 6246 | Métaldéhyde |
| LIMAVER A. | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Auraix | 8093 | Métaldéhyde |
| LIMAVIXIT | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Moreau | A. 6354 | Métaldéhyde |
| LIMAZOL | M.C.P.A. | Désherbant | | Procida | 8104 | 2-4 D |
| LIMENAL | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | Poudre Granulés | Comptoir Parisien | | Métaldéhyde |
| LIMENAL 43 | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Comptoir Parisien | 5134 | Métaldéhyde |
| LIMEOL | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Vilmorin | 845 | Métaldéhyde |
| LIMEOL Granulé | Métaldéhyde 5 % | Mollusques nuisibles | | Sep | | Métaldéhyde |
| LIMOCCIR | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Tézier Frères | A. 2002 | Métaldéhyde |
| LIMOCCIR Granulé | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Tézier Frères | A. 7154 | Métaldéhyde |
| LIMOR | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | S.C.A.C. | 8380 | Métaldéhyde |
| LIMOXIL | Métaldéhyde | | | Prod. chim. de l'Aisne | 508 | Métaldéhyde |
| LIMAZOL TRIPLE | M.C.P.A. | Désherbant | | Procida | A. 2306 | 2-4 D |
| LINCIDE | Lindane | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| LINDA-APPAT « BAYARD » | Lindane | Courtilières | | S.C.A.C. | A. 3222 | Insecticides organochlorés |
| LINDA-BAYARD Bouillie | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | S.C.A.C. | A. 3220 | Insecticides organochlorés |
| LINDA-BAYARD Poudrage | Lindane | Doryphore | | S.C.A.C. | A. 3221 | Insecticides organochlorés |
| LINDA-BAYARD SOL | Lindane | Insect. des sols | | S.C.A.C. | A. 4116 | Insecticides organochlorés |
| LINDA-CORTIL | Lindane | Courtilières | | Péchiney-Progil | A. 2143 | Insecticides organochlorés |
| LINDAGIR | Lindane | Doryphore Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Agir | A. 2194 | Insecticides organochlorés |
| LINDAGRAIN | Lindane | Insect. grains | | Péchiney-Progil | A. 2372 | Insecticides organochlorés |
| LINDALO | Lindane | Doryphore Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Péchiney-Progil | A. 1218 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINDALO CUPRIQUE** | Lindane | Doryphore | | Péchiney-Progil | A. 1258 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA MOP Bouillie** | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | Marty-Parazole | A. 4277 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA MOP Emulsion** | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | Marty-Parazole | A. 4278 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA MOP Poudrage** | Lindane | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Marty-Parazole | A. 4276 | Insecticides organochlorés |
| **LINDAMOR Bouillie** | Lindane | Doryphore | | Delpech Fils | A. 3233 | Insecticides organochlorés |
| **LINDAMUL** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | | Péchiney-Progil | A. 2375 | Insecticides organochlorés |
| **LINDAMUL K.B. AU MALATHION** | Malathion + Lindane | Insect. agricole | | | | Organo-hosphorés + organochlorés |
| **LINDANOX** | Lindane | Insecticide | | Prochim | | Insecticides organochlorés |
| **LINDANO-GAZ** | Lindane | Désinf. locaux | | S.O.C.P.E. | A. 4127 | Insecticides organochlorés |
| **LINDAPA** | Lindane | Courtilières | | Gré | A. 3163 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA-PHENE** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Péchiney-Progil | A. 7022 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA-POUDRE** | Lindane 50 % | Taupine | Poudre Col. en bleue | | | Insecticides organochlorés |
| **LINDA-POUDRE A** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Poudre | Péchiney-Progil | A. 2375 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA-POUDRE A** | Lindane | Doryphore | Poudre | Sodec | A. 1217 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA-POUDRE DORYPHORE** | Lindane | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Péchiney-Progil | A. 1217 | Insecticides organochlorés |
| **LINDA-POUDRE SEMENCE ANTI-CORBEAUX** | Anthra-quinone | Vertébrés nuisibles | | Péchiney-Progil | A. 6208 | Anthra-quinone |
| **LINDASOL** | Lindane | Insect. des sols | | Gré | A. 3048 | Insecticides organochlorés |
| **LINDATOX A Poudrage** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | Poudre | Tolosan | A. 2239 | Insecticides organochlorés |
| **LINDATOX B Bouillie** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | | Tolosan | A. 2240 | Insecticides organochlorés |
| **LINDATOX M** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | | Gré | A. 2236 | Insecticides organochlorés |
| **LINDATOX P** | Lindane | Insect. grains Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Gré | A. 2235 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINDAVION** | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | Péchiney-Progil | A. 1187 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX Bouillie** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | La Quinoléine | A. 1077 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX CUPRIQUE** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | La Quinoléine | A. 2091 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX CUPRIQUE Poudre** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | La Quinoléine | A. 2093 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX Émulsion** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | La Quinoléine | A. 3029 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX Fort** | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | La Quinoléine | A. 3109 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX Grain** | Lindane | Insect. grains | Poudre | La Quinoléine | A. 4021 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX Huileux** | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | La Quinoléine | | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX MIXTE** | Lindane | Insect. agricole | Liquide | La Quinoléine | | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX MIXTE Poudre** | Lindane + Cuivre | Doryphore | Poudre | La Quinoléine | | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX MIXTE Poudre** | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Quinoléine | A. 8004 | Cuivre |
| **LINDEX Poudre** | Lindane | Insect. des sols Doryphore | | La Quinoléine | A. 3019 | Insecticides organochlorés |
| **LINDEX SOL** | Lindane | Insect. des sols | | La Quinoléine | A. 1176 | Insecticides organochlorés |
| **LINDOX** | Lindane | Doryphore | Poudre | La Littorale | A. 2122 | Insecticides organochlorés |
| **LINDOX CUPRIQUE** | Lindane | Doryphore | Poudre | La Littorale | A. 2121 | Insecticides organochlorés |
| **LINOL** | M.C.P.A. | Désherbant | | La Littorale | A. 2405 | 2-4 D |
| **LINOL 30** | M.C.P.A. | Désherbant | | La Littorale | A. 1246 | 2-4 D |
| **LINORMONE** | M.C.P.A. | Désherbant | | Péchiney-Progil | 9953 | 2-4 D |
| **LINORMONE 30** | M.C.P.A. | Désherbant | | Péchiney-Progil | A. 2001 | 2-4 D |
| **LINOXONE** | M.C.P.A. | Désherbant | | La Quinoléine | A. 4020 | 2-4 D |
| **LINOXONE 30** | M.C.P.A. | Désherbant cultures lin | | La Quinoléine | A. 2351 | 2-4 D |
| **LINXOL 30** | M.C.P.A. | Désherbant cultures lin | | Chain. Paysan. | A. 7103 | 2-4 D |
| **LINTAM Poudrage** | Lindane | Insect. cultures oléagineuses Doryphore | Poudre | Techn. Agr. Mo. | A. 3261 | Insecticides organochlorés |
| **LIROTHION Poudrage** | Parathion | Pucerons | | C.A.C. | A. 1129 | Insecticides phosphorés |
| **LIROTHION Liquide** | Parathion | Insect. cultures maraîchères + carpocapse | Poudre | G. Ligtermoet Zoon | A. 1130 | Insecticides phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIROTHION Mouillable** | **Parathion** | **Insect. cultures maraîchères Carpocapse Pucerons** | | G. Ligtermoet Zoon | A. 1131 | **Insecticides Organophosphorés** |
| **LITALDRIN** | **Aldrine** | **Insect. des sols** | | La Littorale | A. 4066 | **Insecticides organochlorés** |
| **LITAROL Poudre** | **D.D.T.** | **Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères Doryphore** | Poudre | La Littorale | A. 1145 | **Insecticides organochlorés** |
| **LITAROL 50 Bouillie** | **D.D.T.** | **Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères Carpocapse Doryphore** | | La Littorale | A.1144 | **Insecticides organochlorés** |
| **LITEXA 20** | **H.C.H. et dérivés** | **Courtilières Insect. des sols** | | La Littorale | 9351 | **Insecticides organochlorés** |
| **LITEXA 50** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols** | | La Littorale | 9350 | **Insecticides organochlorés** |
| **LITORAN** | **Organo-Mercuriel** | **Trait. fongique des semences** | Poudre Solution | La Littorale | | **Organo-Mercuriels** |
| **LITORAN ANTI-CORBEAU** | **Organo-Mercuriel** | **Trait. fongique des semences** | | La Littorale | | **Organo-Mercuriels** |
| **LITORAN ANTI-TAUPIN** | **Organo-Mercuriel** | **Raticide** | | La Littorale | | **Organo-Mercuriels + Anthraquinone** |
| **LITORAN SPECIAL** | **Organo-Mercuriel + Anthraquinone** | **Désinfection des semences** | Poudre | La Littorale | | **Organo-Mercuriels + Anthraquinone** |
| **LOCHYTOX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Saint-Eloi | A. 1215 | **Métaldéhyde** |
| **LUFRABO** | **Soude caustique** | **Débouchage éviers** | | Lufra | | **Alcalis caustiques** |
| **LUSTRA CREAM** | **Nitrobenzène + essence térébenthine** | **Nett. chaussures** | Crème | Bisseuil-Huet | | **Térébenthine + Méthémoglobinisant** |
| **LUSTRA LUXE** | **Nitrobenzène Essence térébenthine Matières colorantes Hydrocarbures et dérivés pétrole** | **Cirage** | | Bisseuil-Huet | | **Térébenthine + Méthémoglobinisant** |

**M**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAGI-CUIVRE** | **Oxyde de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Saint-Eloi | A. 4010 | **Cuivre** |
| **MAGIROL 5** | **D.D.T.** | **Insect. cultures oléagineuses Tordeuse grappe** | Poudre | Procida | A. 131 | **Insecticides organochlorés** |
| **MAGIROL 10** | **D.D.T.** | **Doryphore** | Poudre | Procida | A. 132 | **Insecticides organochlorés** |
| **MAGIROL 20** | **D.D.T.** | **Doryphore** | | Procida | A. 6311 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIROL 50 | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses Carpocapse Doryphore | | Procida | A. 135 | Insecticides organochlorés |
| MAGIROL Bouillie 8 | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses Insect. cultures maraîchères Doryphore | | Procida | A. 2320 | Insecticides organochlorés |
| MAGIROL CUPRIQUE Bouillie | D.D.T. | Doryphore | | Procida | A. 2321 | Insecticides organochlorés |
| MAGIROL CUPRIQUE Poudrage | D.D.T. | Doryphore | Poudre | Procida | A. 2318 | Insecticides organochlorés |
| MAGIROL Emulsion | D.D.T. | Doryphore | | Procida | A. 2319 | Insecticides organochlorés |
| MAIDAG | Nicotine | Insect. cultures maraîchères | | Barus | 1430 | Nicotine |
| MAIS TOXIQUE STRYCHNINE | Strychnine | Vertébrés nuisibles | | Toxines Agricoles | 1590 | Strychnine |
| MAJOR 50 SCHLOESING | Cuivre | Mildiou | Poudre | Schloesing | 9394 | Cuivre |
| MALACIDE Emulsion | Malathion | Acariens | | Raffineries de soufre réunies | A. 4288 | Organo-phosphorés |
| MALAPHOS | Malathion | Insecticide | | | | Organo-Insecticides |
| MALTHOM | Malathion | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| MALATEX | Malathion | Insect. cultures maraîchères | | Richebois | | Organo-phosphorés |
| MALATEX 5 | Malathion | Insect. cultures maraîchères | | Richebois | | Organo-phosphorés |
| MALATEX 50 | Malathion | Acariens | | Richebois | A. 5163 | Organo-phosphorés |
| MALTHIOL 50 E | Malathion | Acariens | | Seppic | A. 4101 | Organo-phosphorés |
| MALTHIOL 25 W | Malathion | Acariens | | Seppic | A. 5302 | Organo-phosphorés |
| MALTHIOL 50 W | Malathion | Acariens | | Seppic | A. 8180 | Organo-phosphorés |
| MALATHION | Diméthylthio-phosphate mercapto-succinate d'éthyle | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| MALETHAN ESSO | Malathion | Tordeuse grappe | Poudre | Esso Standard | A. 6335 | Organo-phosphorés |
| MALIXOL | Parathion | Insect. cultures maraîchères | Poudre | S.C.A.I. | | Organo-phosphorés |
| MALIXOL Huile | Malathion | Tordeuse grappe | | S.C.A.I. | A. 6055 | Organo-phosphorés |
| MALIXOL P. 25 | Malathion | Insect. cultures maraîchères | | S.C.A.I. | | Organo-phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MALIXOL L. 50** | Malathion | Insect. cultures maraîchères + Acariens | | S.C.A.I. | A. 5079 | Organophosphorés |
| **MALIXOL P. 50** | Malathion | Acariens | | S.C.A.I. | A. 5080 | Organophosphorés |
| **MECANO Liquide** | Nitrobenzène Ammoniaque Hydrocarbures et dérivés | Brillant pour cuivre | | Bisseuil-Huet | | Méthémoglobinisant Alcalis caustiques |
| **MECANO Tube** | Nitrobenzène Ammoniaque Hydrocarbures et dérivés | Brillant pour métaux | Pâte | Bisseuil-Huet | | Alcalis caustiques Méthémoglobinisant |
| **MEDICOUMA** | Coumafène | Raticide | | Medicagro | A. 4214 | Coumarine |
| **MEDI-COURTIL** | Chlordane | Courtilières | | Medicagro | A. 4216 | Insecticides organochlorés |
| **MEDI-COURTIL** | Chlordane | Courtilières | | Medicagro | A. 4216 | Insecticides organochlorés |
| **MEDI-COURTIL** | Chlordane | Insect. des sols | | Medicagro | | Insecticides organochlorés |
| **MERCAPTO-PHOS** | Organophosphoré | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **MERCORAN** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Procida | | Organo-Mercuriels |
| **MERCORAN ANTICARIE** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | Procida | | Organo-Mercuriels |
| **MERCORAN C** | Organo-Mercuriel + Anthraquinone | Trait. fongique des semences + Vertébrés nuisibles | Poudre | Procida | A. 6232 | Organo-Mercuriels + Anthraquinone |
| **MERCOSEM** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | | Chim. Phys. Syntetl. | | Organo-Mercuriels |
| **MESTAN ESSO** | Parathion Méthyl | Tordeuse grappe | | Esso Standard | A. 6196 | Organophosphorés |
| **MESTAN ESSO 40** | Parathion Méthylé 40 % | Fongicide | | Esso Standard | | Organophosphorés |
| **META** | Métaldéhyde | Combustible | | | | Métaldéhyde |
| **METACIDE** | Méthyl Parathion | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **METAISO-SYSTOX** | Organophosphoré | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **METAL-DEHYDE PUR** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | Appât | Favoria | 9234 | Métaldéhyde |
| **METAL-DEHYDINE 22** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | Appât | S.C.A.A.F. | 9236 | Métaldéhyde |
| **METAL-DEHYX** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | Appât | Tolosan | 1271 | Métaldéhyde |
| **META LIMACES** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Croc et Figarède | 1263 | Métaldéhyde |
| **META-LIMACES** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Sté A. E. Ap. Ch. | 221 | Métaldéhyde |
| **METAMOR BARY** | Fluosilicate de Baryum | Anticourtilières | | | | Fluor + Baryum |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MET A MOR Granulé | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Favoria | A. 3106 | Métaldéhyde |
| META PHYSA | Métaldéhyde | Mollusques | | Physa | 7325 | Métaldéhyde |
| META-PULVERONE 75 | Roténone Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Dechosal | A. 212 | Roténone + Pyrèthre |
| META-PULVERONE 100 | Roténone Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Dechosal | A. 213 | Roténone + Pyrèthre |
| METAREX | Métaldéhyde 6 % | Antilimace | | | | Métaldéhyde |
| METAREX SAKY | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Saky | 7200 | Métaldéhyde |
| METAREX SAKY « dose » | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Saky | 7201 | Métaldéhyde |
| META-SYSTOX | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| METHARCAN P. D. | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Ducouceleт-Hebert | | Organo-Mercuriels |
| METHOXY D.D.T. | Méthoxy-chlore | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| METHYL-BLADAN 40 | Parathion Méthyl | Insecticide | | Phytochim | | Organo-phosphorés |
| METHYL-INSECTOX | Parathion Méthyl | Tordeuse grappe | | Prochim | A. 9278 | Organo-phosphorés |
| METOSAN | Diméthyldi-thiocarbonate de zinc | Fongicide | | | | Thirame |
| MICROLINE | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Littorale | 761 | Cuivre |
| MICROLINE KRISS | Parathion | Insecticide | Poudre | La Littorale | | Organo-phosphorés |
| MICROLINE Soufrée | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | La Littorale | 914 | Cuivre |
| MICROLINE KRISS Soufre | Cuivre + Soufre | Mildiou | Poudre | La Littorale | A. 5276 | Cuivre |
| MILDOR pour arbres fruitiers | Produit arsenical Cuivre | Carpocapse Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Procida | 6009 | Arsenic Cuivre |
| MILDORY 18 | Arséniate de Chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 1046 | Arsenic |
| MILDORY 25 | Arséniate de Chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 1099 | Arsenic |
| MILLS PROTECTION | Lindane | Désinf. locaux | | S.O.C.P.E. | A. 4126 | Insecticides organochlorés |
| MIROFOUR | Soude caustique | Décapage fours | Solution | | | Alcalis caustiques |
| MITADOR | Paradichloro-benzène | Antimite | | Hyodall | | Dichloro-benzène |
| MITCHELL-CHLOR 10 | D.D.T. | Tordeuse grappe Doryphore | Poudre | Michel | 9372 | Insecticides organochlorés |
| MITCHELL | D.D.T. | Insecticide | Poudre | | | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MITCHELL 5** | **D.D.T.** | **Tordeuse grappe Doryphore** | Poudre | Michel | 8370 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL 8 Bouillie** | **D.D.T.** | **Doryphore** | | Michel | A. 015 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL GAMMA Emulsion** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères Doryphore** | | Michel | A. 2112 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL GAMMA Poudre à 1 % Lindane** | **Lindane** | **Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols** | Poudre | Michel | A. 1248 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL GAMMA** | **Lindane** | **Désinf. locaux** | | Michel | A. 1106 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL GAMMA Bouillie 6 %** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères Doryphore** | | Michel | A. 2364 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL HEXA 12 Bouillie** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. cultures oléagineuses** | | Michel | A. 019 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL HEXA 50 Bouillie** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. cultures oléagineuses** | | Michel | A. 020 | **Insecticides organochlorés** |
| **MITCHELL PARATHION** | **H.C.H. Parathion** | **Insect. agricole** | | Michel | | **Insecticides organochlorés Organophosphorés** |
| **MITCHELL PARATHION 1 %** | **Parathion** | **Insect. des sols Insect. cultures maraîchères Pucerons** | Poudre | Michel | A. 1189 | **Organophosphorés** |
| **MITCHELL PARATHION L. 4 A.** | **Parathion** | **Tordeuse grappe Insect. des sols Insect. cultures maraîchères Carpocapse Pucerons** | | Michel | A. 1191 | **Organophosphorés** |
| **MITCHELL PARATHION P. 4 A.** | **Parathion** | **Insect. des sols Insect. cultures maraîchères Tordeuse grappe Pucerons Carpocapse** | | Michel | A. 1190 | **Organophosphorés** |
| **MITOX** | **Lindane** | **Désinf. locaux** | | Grossier | A. 6011 | **Insecticides organochlorés** |
| **MIXALDEHYDE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Leprestre | 1697 | **Métaldéhyde** |
| **MIXOL B** | **Arsénicaux solubles** | **Fourmicide** | Appât | Millet | | **Arsenic** |
| **MOLUTOX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Saves | A. 7242 | **Métaldéhyde** |
| **MOLUXIDE** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Chim. Phys. Synth. | A. 6161 | **Métaldéhyde** |
| **MOP** | **Arséniate de Chaux** | **Doryphore** | | Marty-Parazols | 9116 | **Arsenic** |
| **MOP Poudrage** | **D.D.T.** | **Tordeuse grappe** | Poudre | Marty-Parazols | A. 4178 | **Insecticides organochlorés** |
| **MOP Poudrage 10 %** | **D.D.T.** | **Insect. cultures oléagineuses Doryphore** | Poudre | Marty-Parazols | A. 4179 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA-LIMACE | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Dervisme-Bouillant | 227 | Métaldéhyde |
| MORATOX | Antu + Chloralose | Raticide | | Grossier | A. 4207 | Antu-Chloralose |
| MORMITT SEP | Para-Lindane | Antimite | | | | Insecticides organochlorés Dichloro-benzène |
| MORMITT JUNIOR | Paradichloro-benzène | Insecticide | | Sep | | Dichloro-benzène |
| MOROBAR SAKY | Fluosilicate de Baryum | Courtilières | | Saky | 9235 | Baryum + Fluor |
| MOROLIMAX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Vilaine-Moreau | A. 2423 | Métaldéhyde |
| MORPHO-THION | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| MORT-INSECT 5 | D.D.T. | Tordeuse grappe | | Dervisme-Bouillant | 8201 | Insecticides organochlorés |
| MORT-INSECT 8 | D.D.T. | Tordeuse grappe | | Dervisme-Bouillant | 8200 | Insecticides organochlorés |
| MORT-INSECT 10 | D.D.T. | Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères | | Dervisme-Bouillant | 8199 | Insecticides organochlorés |
| MORT-INSECT 50 | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères | | Dervisme-Bouillant | 8198 | Insecticides organochlorés |
| MORT-INSECT CUPRIQUE Poudrage | D.D.T. + Cuivre | Mildiou Doryphore Tordeuse grappe Pucerons | Poudre | Dervisme-Bouillant | 8220 | Insecticides organochlorés Cuivre |
| MORT-INSECT CUPRIQUE Pulvérisation | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | Dervisme-Bouillant | | Cuivre |
| MORTIS NECRO | Thallium | Fourmicide | Pâte | | 7129 | Thallium |
| MORTIS NECRO | Arséniate | Fourmicide | Pâte | Grobois | A. 2044 | Arsenic |
| MORTIS | Chlordane | Fourmicide | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| MORTIS NECRO FOURMIS | Diméthyl-arséniate 1,3 % sodium | Fourmicide | | | | Arsenic |
| MORTIS EVAPORE | Paradichloro-benzène | Antimite | | | | Dichloro-benzène |
| MORTIS (Limaces) | Métaldéhyde | Antilimace | Granulés | | | Métaldéhyde |
| MORTIS Poudre | Lindane | Insecticide | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| MORTIS PUCES | Lindane | Antipuce | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| MORTIS PUNAISES | D.D.T. | Insecticide | Solution | | | Insecticides organochlorés |
| MORTIS RATICIDE | Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine | Raticide | | | | Crimidine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MORTIS SPECIAL** | Coumafène 0,025 % | Raticide | | | | Coumarine |
| **MORTOX** | Coumafène | Raticide | | Lab. de l'Est | | Coumarine |
| **MOUSTIKI** | H.C.H. | Antimoustique (en brûlant) | | | | Insecticides organochlorés |
| **MULOCIDE M. L.** | Strychnine | Campagnols, rats, mulots | | M. Lecoque | A. 3173 | Strychnine |
| **MULOX** | Crimidine | Campagnols, Mulots | | Rhône-Poulenc | 9343 | Crimidine |
| **MULOX** | Crimidine | Raticide | | Rhône-Poulenc | 9374 | Crimidine |
| **MURO-TOXIQUE** | Scille | Surmulot | | Merlet | 1551 | Scille |
| **MURICIDE B.** | Coumafène | Raticide | | Phar. Ballon | A. 4253 | Coumarine |
| **MUSCATOX** | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |

## N

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NAAKIDOR** | Roténone | Doryphore | Poudre | Blabaux | 1020 | Roténone |
| **NAFTIL MICRONISE** | Sevin 85 % | Carpocapse pommes et poires | | Péchiney-Progil | | |
| **NAPHTA DISQUE** | Naphtaline | Dés. et antimite | | Lepasq | | Naphtaline |
| **NECATOX** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore Pucerons | | Comptoir Parisien | A. 3180 | Insecticides organochlorés |
| **NECATOX Emulsion** | Lindane | Insect. agricole | | Comptoir Parisien | | Insecticides organochlorés |
| **NECROMITE Parfumé** | D.D.T. | Antimite | Buvard | | | Insecticides organochlorés |
| **NECTA-PULVERONE Bouillie** | Roténone Pyrèthre | Mollusques nuisibles Doryphore | | Dechosal | A. 208 | Roténone Pyrèthre |
| **NECTA-PULVERONE 30** | Roténone | Doryphore | Poudre | Dechosal | A. 211 | Roténone |
| **NECTA-PULVERONE 75** | Roténone | Doryphore | Poudre | Dechosal | A. 212 | Roténone |
| **NECTA-PULVERONE 100** | Roténone | Doryphore | Poudre | Dechosal | A. 213 | Roténone |
| **NEMASON** | Dibromo 1,2 chloropropane 3 | Nématocide | | Nématode | | |
| **NEO-CALARSINE** | Produit arsenical | Carpocapse | | Rhône-Poulenc | 76 | Arsenic |
| **NEOCIDE** | D.D.T. | Insecticide | | Nématode | | Insecticides organochlorés |
| **NEOCLOR Bouillie** | H.C.H. et dérivés | Courtilière Pucerons | | Sproc | A. 259 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEOCLOR M. C.** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. cultures oléagineuses** | Poudre | Sproc | 9141 | **Insecticides organochlorés** |
| **NEOCLOR T.** | **Cuivre** | **Insect. des sols** | Poudre | Sproc | 8276 | **Insecticides organochlorés** |
| **NEO-DIESTASE** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Martin | A. 065 | **Cuivre** |
| **NEO MET A MORT** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Favorita | 9332 | **Métaldéhyde** |
| **NEO-RATICIDE LAURENT** | **Antu + Chloralose** | **Raticide** | | Poinas | | **Antu-Chloralose** |
| **NETAGRONE** | **Sels d'amine** | **Désherbant** | | Rhône-Poulenc | 7012 | **2-4 D** |
| **NETAGRONE Liquide** | **Sels d'amine** | **Désherbant** | | Rhône-Poulenc | A. 2029 | **2-4 D** |
| **NETAGRONE 600** | **Esters lourds du 2-4 D** | **Désherbant** | | Rhône-Poulenc | A. 4241 | **2-4 D** |
| **NETAZOL** | **Acide méthyl-chlorophéno-xyacétique** (sous forme de sels de sodium) | **Désherbant** | | Rhône-Poulenc | A. 2255 | **2-4 D** |
| **NETAZOL Poudre** | **Sels de soude du 2-4 D** | **Désherbant** | | Rhône-Poulenc | A. 8114 | **2-4 D** |
| **NICAMIDE** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Razoux H. | A. 4067 | **Nicotine** |
| **NICO-PHYSA** | **Nicotine** | **Pucerons Insect. cultures maraîchères** | | Physa | 8081 | **Nicotine** |
| **NICO-PHYTANE** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Sandoz | 7220 | **Nicotine** |
| **NICOPOUD D.** | **Nicotine** | **Pucerons** | Poudre | Germain | 5305 | **Nicotine** |
| **NICOTERPEN** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères Pucerons** | | Dérivés résiniques | 304 | **Nicotine** |
| **NICOTEX** | **Nicotine en sulfate 10 %** | **Insecticide** | Solution | | | **Nicotine** |
| **NICOTEX** | **Nicotine** | **Pucerons** | | St-Robi | A. 087 | **Nicotine** |
| **NICOTIL** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères Pucerons** | | Morel-Salavert | 6275 | **Nicotine** |
| **NICOTINE BELLOUARD** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Bellouard | 1296 | **Nicotine** |
| **NICOTINE Concentré CELTIC** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Langlois | 1645 | **Nicotine** |
| **NICOTINE GLEIZAL** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Inst. Français | A. 2384 | **Nicotine** |
| **NICOTINE Liquide 10 %** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères Pucerons** | | Lepasq | 8284 | **Nicotine** |
| **NICOTINE Solide 16/18** | **Nicotine** | **Pucerons** | | Lepasq | 8282 | **Nicotine** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NICOTINE Solidifié FENEON** | Nicotine | Pucerons | | Fénéon | 1788 | Nicotine |
| **NICOTINE PAD** | Nicotine | Pucerons | | Dunand | 1895 | Nicotine |
| **NICOTOX 20** | Nicotine | Pucerons | | Sandoz | 6107 | Nicotine |
| **NICYL** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Sep Horticole | A. 6289 | Insecticides organochlorés |
| **NICYOL** | Nicotine | Insecticide | Poudre | Sep Horticole | | Nicotine |
| **NICYOL Poudre P.** | Nicotine | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Sep Horticole | 883 | Nicotine |
| **NICYOL Triple** | Nicotine | Pucerons | | Sep Horticole | 6212 | Nicotine |
| **NID** | Naphtyl indanedione | Raticide | | | | Coumarine |
| **NIOKA** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Devineau | 6181 | Insecticides organochlorés |
| **NIPHAX** | Colorants nitrés | Désherbant | | Saint-Denis | 9390 | Nitrophénols |
| **NITRADOR** | Colorants nitrés | Désherbant | | Sopra | A. 4346 | Nitrophénols |
| **NITRADOR** | Colorants nitrés | Désherbant | | Sopra | A. 7035 | Nitrophénols |
| **NITRATE DE CUIVRE** | Nitrate de cuivre | cultures lin | | Hautmont | 515 | Cuivre + Méthémoglobinisant |
| **NITRICIDE** | Colorants nitrés | Désherbant Ovicide arbres fruitiers | | S.C.A.I. | A. 8187 | Nitrophénols |
| **NITRO-CUPRINE** | Nitrate de cuivre | Désherbant cultures lin | | Linet | 5102 | Cuivre + Méthémoglobinisant |
| **NITROZOL 80** | Colorants nitrés | Désherbant | | Procida | A. 8329 | Nitrophénols |
| **NITROZOL CREME 50** | Colorants nitrés | Désherbant Ovicide arbres fruitiers | | Procida | A. 8258 | Nitrophénols |
| **NOFLO** | H.C.H. | Insecticide | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| **NOLACHITE 18** | M.C.P.A. | Désherbant | | La Nourylande | A. 2073 | 2-4 D |
| **NOLACHITE 30** | M.C.P.A. | Désherbant | | La Nourylande | A. 2074 | 2-4 D |
| **NOLACHITE Poudre** | M.C.P.A. | Désherbant | | La Nourylande | A. 2176 | 2-4 D |
| **NOURYTHION 10E** | Parathion | Tordeuse grappe Pucerons | | Seppic | A. 6321 | Organophosphorés |
| **NOVARSENE B.** | Arséniate de Plomb | Carpocapse | | La Littorale | A. 3091 | Arsenic |
| **NOVOPHENOL** | Nicotine | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Comptoir Parisien | 866 | Nicotine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIGAM 1 % | Lindane | Insect. grains | Poudre | Sopra | A. 2191 | Insecticides organochlorés |
| NOVIGAM | Lindane | Insect. grains | Poudre | Sopra | A. 160 | Insecticides organochlorés |
| NOVO-CRESYL | Crésyl activé | Désinfectant | | Pur Odor | | Phénols |
| NUMAPON | Coumafène | Raticide | | Sté Française de Droguerie | A. 5188 | Coumarine |
| NUREXFORM | Arséniate de Plomb | Carpocapse | | Seppic | A. 6212 | Arsenic |

## O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDOR 347 | Roténone | Doryphore | Poudre | Comptoir Parisien | 7116 | Roténone |
| OCCI-LIMACES MADOX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Madox | 8297 | Métaldéhyde |
| OCCI-LIMACES ST-ANTOINE | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Saint-Antoine | A. 056 | Métaldéhyde |
| OCCI-RATS | Antu + Chloralose | Raticide | | Poinas | | Antu + Chloralose |
| OCCI-TAUPES ST-ANTOINE | Strychnine | Taupicide | | Saint-Antoine | | Strychnine |
| OCTA-CHLORE | Chlordane | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| OCTALENE | Aldrine | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| OCTATERE | Chlordane | Insect. des sols | | Péchiney-Progil | A. 061 | Insecticides organochlorés |
| OCTOLANE | Malathion 75 % | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| ODAG | Roténone | Doryphore | Poudre | Barus | 7125 | Roténone |
| OEROTHONE | Roténone | Doryphore | Poudre | Lamothe-Abiet | 5293 | Roténone |
| OIDIOL | Nicotine 1 % | Insecticide | | Sep | | Nicotine |
| OLENIC 10 SCHLOESING | Nicotine | Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Schloesing | 6171 | Nicotine |
| OLEO BLADAN | Parathion | Carpocapse | | Phytochim | A. 4261 | Organo-phosphorés |
| OLEO CUIVRE | Oxyde cuivreux | Mildiou | | Uclaf | A. 2294 | Cuivre |
| OLEO CUIVRE INSECTICIDE | Oxyde de cuivre Dieldrine | Mildiou Trait. oïdium | Poudre | Uclaf | A. 4304 | Cuivre Insecticides organochlorés |
| OLEOESTER | Parathion | Dest. acariens | | AMAC. | A. 5215 | Organo-phosphorés |
| OLEO-KRISS | Parathion | Insect. agricole Pucerons | | La Littorale | A. 1146 | Organo-phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OLEO-MALACIDE B** | Malathion | Dest. acariens | | Raffineries soufre réunies | A. 8104 | Organo-phosphorés |
| **OLEO PARAPHENE** | Parathion 1 % | Insect. agricole | Solution | Péchiney-Progil | | Organo-phosphorés |
| **OLEO PARAPHENE** | Parathion | Insecticide | | Péchiney-Progil | | Organo-phosphorés |
| **OLEOSTER** | Parathion | Insect. agricole oléagineux | | A.M.A.C. | | Organo-phosphorés |
| **OLEOTHION** | Parathion | Insecticide | Solution huileuse | | | Organo-phosphorés |
| **OLEO-ZITHIOL** | Malathion | Dest. acariens | | Péchiney-Progil | A. 5275 | Organo-phosphorés |
| **OLEO-ZITHIOL S** | Malathion | Dest. acariens | | Péchiney-Progil | A. 8055 | Organo-phosphorés |
| **O.M.P.A.** | Amide acide octométhyl phosphorique | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **OMULTI PL** | Trichlor-éthylène | Trait. grains consommables | | G.I.C.A. | | Solvants chlorés |
| **OREAL N° 1** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Letellier | 351 | Cuivre |
| **OREAL N° 2** | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Letellier | 350 | Cuivre |
| **OREGAM SUPER** | Organo-Mercuriel | Désinf. semences | Poudre | Sopra | | Organo-Mercuriels |
| **ORTHONICROL P.P.** | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | Péchiney-Progil | 9323 | Nitrophénols |
| **OURAGAM** | Parathion | Insect. agricole oléagineux | | Chim. Phys. Synt. | | Organo-phosphorés |
| **OURALINE** | Hydrocarbures dérivés du pétrole | Graisse pour chaussures | | Bisseuil-Huet | | |
| **OXY BAR** | Fluosilicate de baryum | Dest. courtilières | | Dalys | | Fluor + Baryum |
| **OXY B.B.C.** | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers Mildiou | Poudre | Oxy | 8266 | Cuivre |
| **OXY CAFARDS** | D.D.T. | Insecticide | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| **OXYCAR** | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | Prod. Chim. de l'Aisne | | Dérivés halogénés du benzène |
| **OXY CHARENCONS** Ampoules | Trichlor-éthylène | Trait. grains consommables | | Tolosan | | Solvants chlorés |
| **OXY CHARENCONS L.** | Lindane | Insect. grains | Poudre | Tolosan | A. 2360 | Insecticides organochlorés |
| **OXYCHLOR** Appât | Métaldéhyde + chlordane | Dest. courtilières Mollusques nuisibles | | Tolosan | A. 4287 | Métaldéhyde Insecticides organochlorés |
| **OXYCHLOR** 50 micronisé | Oxychlorure de cuivre | Désinf. fongique des semences Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Procida | 8332 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OXY-CHLORIL** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Gré | 6084 | Cuivre |
| **OXY-CHLORIL 5** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Gré | A. 1110 | Cuivre |
| **OXY-CHLORIL 32** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | Gré | | Cuivre |
| **OXY-CHLORO-CUIVRE** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Trait. fongique des semences Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Nobel-Bozel | A. 2020 | Cuivre |
| **OXY-CHLORURE DE CUIVRE 16 % V. Gerland** | Oxychlorure de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Gerland | 491 | Cuivre |
| **OXY-CHLORURE DE CUIVRE 32 % Gerland** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Gerland | 490 | Cuivre |
| **OXY-CHLORURE DE CUIVRE 50 % Agriger** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | | Gerland | | Cuivre |
| **OXY-CHLORURE 50 SOPRA** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Sopra | 9056 | Cuivre |
| **OXY BORBEAUX** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Tolosan | 7211 | Chloralose |
| **OXY COURTILIERES** | Fluosilitate de baryum | Dest. courtilières | | Tolosan | 9291 | Fluore + Baryum |
| **OXY COURTILIERES Granulé** | Chlordane | Dest. acariens | | Tolosan | A. 6364 | Insecticides organochlorés |
| **OXY-CUIVRE 50** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | | Oxy | A. 2206 | Cuivre |
| **OXYDE D'ETHYLENE SOFUMI** | Oxyde éthylène | Trait. grains consommables | | Sofumi | | Oxyde d'éthylène |
| **OXYDOR** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Oxy | A. 2357 | Arsenic |
| **OXY DORYPHORE Poudrage** | Arséniate de Chaux | Doryphore | Poudre | Oxy | 6165 | Arsenic |
| **OXY DORYPHORE 25 % ARS** | Produit arsenical | Doryphore | | Oxy | 6280 | Arsenic |
| **OXYPHON** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | S.C.A.I. | A. 9194 | Cuivre |
| **OXY GAMMA G1** | Lindane | Insect. grains | Poudre | Oxy | A. 2241 | Insecticides organochlorés |
| **OXY GAMMA G2** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | | Oxy | A. 2356 | Insecticides organochlores |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OXY GAMMA G4** | **Lindane Oxychlorure de cuivre** | **Doryphore Tavelure pommiers, poiriers** | Poudre | Oxy | A. 2354 | **Insecticides organochlorés + Cuivre** |
| **OXY LANGASTES** | **H.C.H.** | **Insect. tiques, langastes, etc...** | | | | **Insecticides organochlorés** |
| **OXY LIMACES** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Tolosan | 7267 | **Métaldéhyde** |
| **OXY LIMACES Granulé** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Tolosan | A. 5311 | **Métaldéhyde** |
| **OXY MIT** | **Paradichlorobenzène** | **Dest. mites** | | Lab. de la Mont. Noire | | **Dichlorobenzène** |
| **OXYPOUDRE TOLOSAN** | **Lindane** | **Insect. des sols** | | Tolosan | A. 6227 | **Insecticides organochlorés** |
| **OXY RATS** | **Scille** | **Dest. surmulots** | | Tolosan | 7250 | **Scille** |
| **OXYRAT** | **Thallium** | **Raticide** | | Tecebel | 1733 | **Thallium** |
| **OXY RATS Concentré** | **Antu-Chloralose** | **Raticide** | | Tolosan | | **Antu + Chloralose** |
| **OXY-OXY** | **Oxychlorure de cuivre** | **Mildiou** | | Oxy | | **Cuivre** |

**P**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PACOL** | **Parathion** | **Pucerons Tordeuse grappe Carpocapse** | | Rhône-Poulenc | 9375 | **Organophosphorés** |
| **PACOL 3 %** | **Parathion** | **Carpocapse Tordeuse grappe** | | Rhône-Poulenc | A. 1199 | **Organophosphorés** |
| **P.A.F. LIMACES Granule** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | I.P.A. | A. 6298 | **Métaldéhyde** |
| **P.A.F. LIMACES Poudre** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | Poudre | I.P.A. | A. 6299 | **Métaldéhyde** |
| **PANAMYR** | **Fluorure** | **Antirouille linge** | Solution | | | **Fluore** |
| **PANARA** | **Coumafène** | **Raticide** | | Centre Déf. Agricole | A. 2280 | **Coumarine** |
| **PANOGENE** | **Méthylmercure dicyanodiamide** | **Fongicide agricole pour semences** | | | | **Organo-Mercuriels** |
| **PANTO** | **Lindane** | **Trait. grains consommables Pucerons Insect. cultures maraîchères et oléagineuses** | Emulsion Poudre | Diff. Vet. Agricole | | **Insecticides organochlorés** |
| **PANTO-BLE** | **Hexachlorobenzène Anthraquinone** | **Vertébrés nuisibles Désinf. fongique des semences** | Poudre | Diff. Vet. Agricole | A. 5010 | **Dérivés halogénés du benzène + Anthraquinone** |
| **PANTO-LIMACES** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Diff. Vet. Agricole | A. 5008 | **Métaldéhyde** |
| **PANTO-LIMACES Granulé** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Diff. Vet. Agricole | A. 8118 | **Métaldéhyde** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTO CORBEAU | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Diff. Vet. Agricole | A. 5005 | Anthraquinone |
| PANTO COURTILIERE | Chlordane | Dest. courtilières | | Diff. Vet. Agricole | A. 5012 | Insecticides organochlorés |
| PANTO Poudre | Lindane | Dest. courtilières | | Diff. Vet. Agricole | A. 5011 | Insecticides organochlorés |
| PANTORAT | Coumafène 0,025 % | Rats - Souris | | Diff. Vet. Agricole | A. 4070 | Coumarine |
| PAN VIR Grains | Antu-Chloralose | Surmulots - Rats | | Terapol | | Antu + Chloralose |
| PARACLOR P. | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Sté Et. et Vente engrais | A. 1049 | Insecticides organochlorés |
| PARA COURTIL | H.C.H. et dérivés | Dest. courtilières | | Insect. Franç. | A. 5383 | Insecticides organochlorés |
| PARA COURTIL GLEIZAL | H.C.H. | Dest. courtilières | | Insect. Franç. | A. 2388 | Insecticides organochlorés |
| PARADORY M3 | Roténone | Doryphore | | Gré | 6324 | Roténone |
| PARAFOG | Parathion éthyle | Tordeuse grappe | Poudre | Procida | A. 9085 | Organophosphorés |
| PARAGRO Poudre | Parathion | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Aguettant | A. 6314 | Organophosphorés |
| PARA LIMACES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Parachimie | 224 | Métaldéhyde |
| PARA LIMACES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Parachimie | A. 7267 | Métaldéhyde |
| PARA-NICOTINE S 43 | Nicotine | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Comptoir Parisien | 865 | Nicotine |
| PARAPHENE | Parathion | Dest. acariens | Liquide Bouillie | Péchiney-Progil | | Organophosphorés |
| PARAPHENE Bouillie | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons Tordeuse grappe | | Péchiney-Progil | 9415 | Organophosphorés |
| PARAPHENE Liquide P.P. | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons Tordeuse grappe Carpocapse | Solution | Péchiney-Progil | 9242 | Organophosphorés |
| PARAPHENE Poudrage | Parathion éthyle | Tordeuse grappe | Poudre | Péchiney-Progil | A. 6296 | Organophosphorés |
| PARAPHENE Poudrage P. I. | Parathion | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Péchiney-Progil | 9412 | Organophosphorés |
| PARASECT | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Tecebel | 1743 | Roténone + Pyrèthre |
| PARASITOX SCHLOESING | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Schloesing | 453 | Roténone + Pyrèthre |
| PARAOXON | Parathion oxygéné | Insecticide | | | | Organophosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARATHION** | **Thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle** | **Insecticide** | | | | **Organophosphorés** |
| **PARATHION SUPREMACY** | **Parathion** | **Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Pucerons** | Poudre | C.A.C. | 9422 | **Organophosphorés** |
| **PASTILLES FUMIGENE SOPRA** | **Lindane** | **Désinf. locaux** | | Sopra | A. 3171 | **Insecticides organochlorés** |
| **PATARATS VINIES** | **Scille** | **Surmulots** | | Lenne | A. 2292 | **Scille** |
| **PATE CLEMENT au phosphure de zinc** | **Phosphure de zinc** | **Campagnols, rats mulots** | | Clément | A. 6067 | **Phosphore de zinc** |
| **PATE MIROIR** | **Abrasifs** | **Nett. lavabos** | Pâte | Bisseuil-Huet | | |
| **PATE MORTIS Raticide** | **Scille** | **Surmulots** | Pâte | Grosbois | 7212 | **Scille** |
| **PATE PHOSPHOREE DU BON RATIER** | **Phosphore** | **Raticide** | Pâte | Lab. Faure | A. 1143 | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE CROISSANT** | **Phosphure de zinc** | **Campagnols, rats mulots** | | Drancy | A. 1163 | **Phosphure de zinc** |
| **PATE PHOSPHOREE DU LION** | **Phosphore** | **Raticide** | Pâte | Saint-Romain | A. 082 | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE STEINER** | **Phosphore** | **Raticide** | Pâte | G. Henry | 6335 | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE STEINER** | **Phosphore** | **Raticide** | Pâte | G. Henry | A. 4305 | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE DU FENEON** | **Phosphore** | **Raticide** | Pâte | Fénéon | | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE GLEIZAL** | **Phosphore** | **Raticide** | | Insect. Franç. | A. 5322 | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE MON CHAT** | **Phosphore** | **Raticide** | Pâte | Vitaflor | 7089 | **Phosphore** |
| **PATE PHOSPHOREE RO-BI** | **Phosphore 0,9 %** | **Raticide** | Pâte | Spado | | **Phosphore** |
| **PATE RADAR Raticide** | **Antu + Chloralose** | **Raticide** | Pâte | Insect. Franç. | | **Antu + Chloralose** |
| **PATE SCILLI 40 %** | **Scille** | **Raticide** | Pâte | G. Henry | 6338 | **Scille** |
| **PAXOLYL** | **Phénol + Crésol** | **Désinfectant** | | ...té Carbonyle | | **Phénols** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C.P. | Pentachlorophénol | Herbicide Protection des bois | | | | Pentachlorophénol |
| PEDIDOL Renforcé | Nicotine | Pucerons | | Apt-Biabaux | 886 | Nicotine |
| PENARSOL | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Pennaroya | 9396 | Arsenic |
| PENARSOL SUPER | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Pennaroya | 9395 | Arsenic |
| PENTA | Pentachlorophénol | Herbicide Protection des bois | | | | Pentachlorophénol |
| PENTECH | D.D.T. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| PERAUXONE 40 Liquide | Sels d'amine | Désherbant | | A.M.A.C. | A. 2394 | 2-4 D |
| PERRINOX au LINDANE | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | Perrin-Victor | A. 3254 | Insecticides organochlorés |
| PERRINOX COURTILIERE | Lindane | Dest. courtilières | | Perrin-Victor | A. 4052 | Insecticides organochlorés |
| PERRINOX EAU | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Perrin-Victor | 1069 | Arsenic |
| PERRINOX EAU CUPRIQUE | Produit arsenical + Cuivre | Doryphore | | Perrin-Victor | 9426 | Arsenic + Cuivre |
| PERRINOX EAU LINDANE | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | | Perrin-Victor | A. 3254 | Insecticides organochlorés |
| PERRINOX RATS | Antu-Chloralose | Raticide | Poudre Grains | Perrin-Victor | | Antu + Chloralose |
| PERRIT COURTIL | Fluosilicate de baryum | Dest. courtilières | | Lyonnaise | | Baryum |
| PESTOX III | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| PHANOGEN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Péchiney-Progil | | Organo-Mercuriels |
| PHANOGEN 15 P. P. | Alkyl-Mercure | Anticarie Anticorbeaux maladie pied noir | Liquide | | | Organo-Mercuriels |
| PHARAOL | Roténone | Doryphore | Poudre | Apt-Babiaux | 1021 | Roténone |
| PHARMOUT | Coumafène | Raticide | | Secom | | Coumarine |
| PHARMOUT CONTACT | Coumafène | Raticide | | Secom | | Coumarine |
| PHEN-KAPION | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| PHENOR 8 | Roténone | Doryphore | Poudre | Caucheteux | A. 3135 | Roténone |
| PHORI-KESTER | Parathion | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Emulsion Bouillie | Amac | | Organo-phosphorés |
| PHOSDRINE | Phosphate de diméthyl-carbométhoxy-méthyl-vinyl | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHOSPHAMIDON** | Chloro-di-éthyl-carbenzoyl-méthyl-dimethyl-phosphate | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL** | Parathion | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL 314** | Parathion | Tordeuse grappe<br>Carpocapse | | Aulagne | A. 4319 | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL 314 1 %** | Parathion | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses<br>Pucerons | Poudre | Aulagne | 9298 | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL 314 Bouillie 5 %** | Parathion | Carpocapse<br>Pucerons<br>Insect. cultures maraîchères<br>Tordeuse grappe | | Aulagne | 9300 | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL 314 10 %** | Parathion | Tordeuse grappe<br>Carpocapse<br>Pucerons | | Aulagne | A. 1027 | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL DIMETHYL Poudre 1, 2 %** | Parathion méthyl | Tordeuse grappe | Poudre | Aulagne | A. 9206 | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL Poudre à poudrer 0,5 %** | Parathion | Grains non consommables<br>Pucerons | Poudre | Aulagne | 8360 | Organophosphorés |
| **PHOSPHEMOL Poudre pour bouillie** | Parathion | Pucerons<br>Carpocapse | Poudre | Aulagne | A. 3251 | Organophosphorés |
| **PHORIKESTER Bouillie** | Parathion | Dest. acariens | | A.M.A.C. | A. 5214 | Organophosphorés |
| **PHORIKESTER Emulsion** | Parathion | Dest. acariens | | A.M.A.C. | A. 5213 | Organophosphorés |
| **PHORISCOL** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | S.C.A.C. | 8379 | Arsenic |
| **PHOSPHO PHYSA** | Phosphore | Raticide | Pâte | Physa | 7324 | Phosphore |
| **PHOS'SOL 2 %** | Parathion | Insect. des sols | | Aulagne | 9386 | Organophosphorés |
| **PHOS'SOL 3 %** | Parathion | Insect. des sols | | Aulagne | | Organophosphorés |
| **PHOSTOXIN** | Phosphure d'aluminium Carbonate d'ammonium | Désinf. semences | | | | Phosphure |
| **PHOX Poudre 1 %** | Parathion | Tordeuse grappe<br>Insect. cultures maraîchères<br>Pucerons | Poudre | Sacfa | A. 7169 | Organophosphorés |
| **PHOX Liquide 10 %** | Parathion | Tordeuse grappe | Liquide | Sacfa | A. 7050 | Organophosphorés |
| **PHOXYL** | Parathion | Pucerons<br>Insect. agricole | | Laroche | A. 2080 | Organophosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHYSA CUIVRE** | Oxychlorure de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers Mildiou | Poudre | Sauba | A. 8142 | Cuivre |
| **PHYSA FOURMIS** | Thallium | Fourmicide | Pâte | Physa | | Thallium |
| **PHYSA JARDINS** | Roténone + Pyrèthre | Mollusques nuisibles Doryphore | | Physa | 8032 | Roténone + Pyrèthre |
| **PHYSA RAT VERMICELLE** | Scille | Surmulots | | Physa | 9274 | Scille |
| **PHYSA TAUPE** | Strychnine | Taupicide | | Physa | | Strychnine |
| **PICORBO SAKY** | Strychnine | Vertébrés nuisibles | | Saky | 7202 | Strychnine |
| **PID** | Diphényl-céthyl-indanedione | Raticide | | | | Coumarine |
| **PIMOR** | Chloralose | Vertébrés nuisibles | | Saky | 9401 | Chloralose |
| **PIRAZINON** | Organophosphoré | | | | | Organophosphorés |
| **PIROX** au Parathion | Parathion + Roténone | Pucerons Doryphore | Poudre | Péchiney-Progil | A. 1065 | Organophosphorés + Roténone |
| **PIROX A.F.** | Lindane + Roténone | Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Péchiney-Progil | A. 2205 | Insecticides organochlorés + Roténone |
| **PIROX L.** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Péchiney-Progil | A. 2204 | Insecticides organochlorés |
| **PIVAL** | Pivalyl indanedione | Raticide | | | | Coumarine |
| **PIVALYL** | Pivalyl indanedione | Raticide | | | | Coumarine |
| **PLANTIFOS** | Diazinon | Tordeuse grappe Dest. acariens | | Uclaf | A. 7139 | Organophosphorés |
| **PLANTIFOS** Poudrage | Diazinon | Tordeuse grappe | Poudre | Uclaf | A. 9143 | Organophosphorés |
| **PLAQUETTES ASSAINISSEMENT** | Paradichlorobenzène | Désinfectant | | Hexotol | | Dichlorobenzène |
| **PLEXAN** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Auby | | Organo-Mercuriels |
| **PLEXOCIDE** 5 LEGER | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols | Poudre | Auby | 8326 | Insecticides organochlorés |
| **PLEXOCIDE** 5 LOURD | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols | Poudre | Auby | 8305 | Insecticides organochlorés |
| **PLEXOCIDE** 20 | H.C.H. et dérivés | Dest. courtilières | | Auby | 8295 | Insecticides organochlorés |
| **PLEXOCIDE** 50 | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Auby | 8296 | Insecticides organochlorés |
| **PLEXONE** | Sels de soude du 2-4 D | Désherbant | | Auby | 8293 | 2-4 D |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLOMBAGEL** | Arséniate de Plomb | Tordeuse grappe Carpocapse | | Procida | 309 | Arsenic |
| **PLUDRAT** | Glucochloral 15 % | Souris, rats | | Lepasq | | Chloralose |
| **PLUDRAT O.B.P. 3** | Coumafène | Raticide | | Lepasq | A. 3278 | Coumarine |
| **PLUTONIC** | Chloralose | Raticide | Grains empoisonnés | | | Chloralose |
| **PLUTOWAR** | Wafarine 0,026 % | Raticide | Appât | | | Coumarine |
| **PLUTOWAR** | Coumafène | Raticide | | Esso Standard | A. 4189 | Coumarine |
| **PLUTOX** | Chlordane + H.C.H | Insecticide | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| **PLUMOVIT** | D.D.T. + Paradichlorobenzène | Antimite | | | | Insecticides organochlorés + Dichlorobenzène |
| **POISON A RATS EN PATE** | Scille | Surmulots | Pâte | Geosyl | A. 199 | Scille |
| **POISON A RATS EN POUDRE** | Scille | Surmulots | Poudre | Geosyl | A. 200 | Scille |
| **POLLEN SAPHIR** | Cuivre | Désinf. fongique des semences | Poudre | Salpêtres et Prod. Chim. | A. 2330 | Cuivre |
| **POLLEN SAPHIR** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Salpêtres et Prod. Chim. | 775 | Cuivre |
| **POLY-ALDRINE 8** | Aldrine | Insect. des sols | | Agro Chimie | | Insecticides organochlorés |
| **POLY-CUIVRIL** | Oxychlorure de cuivre 16 % | Anticryptogamique | | Sep | | Cuivre |
| **POLYDANE** | Lindane | Insect. cultures oléagineuses Pucerons | | Agro Chimie | | Insecticides organochlorés |
| **POLYDANE** Liquide | Lindane | Insect. des sols | | Agro Chimie | A. 5384 | Insecticides organochlorés |
| **POLYDANE O. 3** | Lindane | Doryphore | Poudre | Agro Chimie | | Insecticides organochlorés |
| **POLYDANE 1. 2** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Poudre | Agro Chimie | A. 4137 | Insecticides organochlorés |
| **POLYDANE 2** | Lindane | Insect. des sols | | Agro Chimie | A. 4136 | Insecticides organochlorés |
| **POLYDANE** Bouillie 8 % | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | Agro Chimie | A. 6293 | Insecticides organochlorés |
| **POLY-PHYSA** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | Poudre | Physa | A. 4340 | Insecticides organochlorés |
| **POLYTHION** | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons | Poudre | Agro Chimie | A. 7032 | Organophosphorés |
| **POLYTOX** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Poudre | Agro Chimie | A. 4141 | Insecticides organochlores |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYTOX 15 | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Agro Chimie | A. 4140 | Insecticides organochlorés |
| POLYTOX 25 | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols Dest. courtilières | | Agro Chimie | A. 4139 | Insecticides organochlorés |
| POROVER B 50 | D.D.T. | Doryphore | | S.C.A.C. | 9382 | Insecticides organochlorés |
| POTASAN | Dérivé acide diéthyl thiophosphorique | Insecticide | | | | Organophosphorés |
| P.P. 55-47 | Lindane | Insect. des sols | | Péchiney-Progil | A. 5160 | Insecticides organochlorés |
| POUDAGRAIN VILMORIN | Lindane | Insect. grains | Poudre | Vilmorin | A. 3247 | Insecticides organochlorés |
| POUDRAGE INSECTICIDE IDEAL | Lindane | Doryphore | Poudre | Clément P. | A. 4258 | Insecticides organochlorés |
| POUDRAGE INSECTOX | Parathion éthyl | Tordeuse grappe | Poudre | Prochim | A. 9279 | Organophosphorés |
| POUDRE ANTIPARASITAIRE AGRICOLE BALMA | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Balma | A. 1175 | Insecticides organochlorés |
| POUDRE BRIEUC | Cuivre | Désinf. fongique des semences | | Droguerie St-Yves | A. 6010 | Cuivre |
| POUDRE CHARENTAISE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Apt | 928 | Cuivre |
| POUDRE CHEFDEBIEN | Cuivre | Mildiou | Poudre | Sté des Poudres cupriq. | 111 | Cuivre |
| POUDRE COBRA | D.D.T. 12 % + Lindane + Pyrèthre | Insecticide | Poudre | Caubet et Fils | | Insecticides organochlorés + Pyrèthre |
| POUDRE C.P. | Cuivre Métal 7,5 % Parathion 0,50 % Lindane 0,50 % | Insecticide Anticryptogamique | Poudre | Comptoir Parisien | | Cuivre + Insecticides organochlorés + Organophosphorés |
| POUDRE CUPRIQUE 15 % | Cuivre | Trait. pommes de terre | Poudre | Procida | A. 5387 | Cuivre |
| POUDRE CUPRIQUE C.B.P.C. | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Bordelaise | 757 | Cuivre |
| POUDRE CUPRIQUE C.C.A. | Cuivre | Mildiou | Poudre | C.C.A. | 6195 | Cuivre |
| POUDRE CUPRO FLUIDITE | D.D.T. + Cuivre | Doryphores Mildiou | Poudre | G.I.C.A. | 8100 | Insecticides organochlorés + Cuivre |
| POUDRE CUPRIQUE PERDOUX | Cuivre | Mildiou | Poudre | Perdoux | 103 | Cuivre |
| POUDRE CUPRIQUE SOUFREE ROUCH DUMAS | Cuivre + Soufre | Oïdium + Mildiou | Poudre | Rouch-Dumas | 7281 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POUDRE D.D.T. LEDA** | **D.D.T.** | **Doryphores Insect. cultures oléagineuses** | Poudre | Chiphar | A. 107 | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE DEGUIS** | **Roténone + Pyrèthre** | **Insect. cultures maraîchères** | | Morel-Salavert | 5291 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **POUDRE DORY COBRA** | **Roténone** | **Doryphores** | Poudre | Caubet et fils | 897 | **Roténone** |
| **POUDRE DORY COBRA AGRICOLE** | **Roténone + Pyrèthre** | **Doryphores Insect. cultures maraîchères** | Poudre | Caubet et fils | A. 2063 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **POUDRE DORY COBRA AGRICOLE I.G. 52** | **Roténone** | **Doryphores** | Poudre | Caubet et fils | A. 2066 | **Roténone** |
| **POUDRE DORYPHOX** | **Roténone** | **Doryphores** | Poudre | Pt Montgaubert | 5061 | **Roténone** |
| **POUDRE DU MOISSONNEUR** | **Cuivre** | **Désinf. semences** | | Saves | 1818 | **Cuivre** |
| **POUDRE H. 21** | **Lindane** | **Trait. grains consommables** | Poudre | | | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE INSECTEX** | **Nicotine** | **Pucerons** | Poudre | Comptoir Parisien | 867 | **Nicotine** |
| **POUDRE INSECTICIDE LASSAY 237 B** | **Roténone** | **Doryphores** | Poudre | De Barral | A. 073 | **Roténone** |
| **POUDRE JEYES GRESYLEE** | **Grésyl** | **Antiparasite animaux domestiques** | Poudre | | | **Phénols** |
| **POUDRE MORTIS ANTI-LIMACES** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Grosbois | A. 117 | **Métaldéhyde** |
| **POUDRE MORTIS CONTACT** | **Antu** | **Raticide** | Poudre | Grosbois | | **Antu** |
| **POUDRE MORTIS** contre **CHARENÇONS** | **Lindane** | **Insect. grains** | Poudre | Grosbois | A. 3195 | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE MORTIS RATICIDE Super appât** | **Coumafène** | **Raticide** | | Grosbois | A. 2406 | **Coumarine** |
| **POUDRE MORTIS RATICIDE** | **Scille** | **Raticide** | Poudre | Grosbois | 7213 | **Scille** |
| **POUDRE MORTIS TAUPICIDE** | **Scille** | **Surmulots** | | Grosbois | 7216 | **Scille** |
| **POUDRE NICOTINEE GRANJON** | **Nicotine** | **Pucerons** | Poudre | Procida | 556 | **Nicotine** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POUDRE OCLO | Cuivre | Mildiou | Poudre | Péchiney-Progil | 5225 | Cuivre |
| POUDRE PERRINOX LINDANE | Lindane | Doryphores | Poudre | Perrin Fils | A. 4051 | Insecticides organochlorés |
| POUDRE pour bouillie CUPRO ARSENICALE | Produit arsenical + Cuivre | Tordeuse grappe | Poudre | S.C.A.C. | A. 236 | Arsenic + Cuivre |
| POUDRE pour bouillie MIXTE RHODIA | Produit arsenical | Doryphores | Poudre | Rhône-Poulenc | A. 002 | Arsenic |
| POUDRE REYOLEE | Cuivre | Désinf. fongique des semences | | Loyer | 7204 | Cuivre |
| POUDRE ROTENONEE ARMOR | Roténone | Insecticide | Poudre | Langlois | A. 5113 | Roténone |
| POUDRE SAINT-ELOI | Cuivre | Désinf. fongique des semences | | Saint-Eloi | A. 3124 | Cuivre |
| POUDRE SAINT-ELOI | Cuivre | Désinf. fongique des semences | | Saint-Eloi | 5024 | Cuivre |
| POUDRE SAINT-ELOI | Sulfate de cuivre 20 % | Trait. humide de la carie ou noir des céréales, charbon | Poudre | | | Cuivre |
| POUDRE ST-MARTIAL | Cuivre | Désinf. fongique des semences | | Savignac | 5280 | Cuivre |
| POUDRE ST-YVES | Cuivre | Désinf. fongique des semences | | Victor Perrin | A. 2398 | Cuivre |
| POUDRE ST-YVES 52 | Hexachloro-benzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | Victor Perrin | A. 1261 | Dérivés halogénés du benzène |
| POUDRE SCILLI 50 % | Scille | Surmulots | Poudre | Henry | 6337 | Scille |
| POUDRE SOUFREE CUPRIQUE ANTICRYPTOGAMIQUE CUIVROR | Cuivre Soufre | Oïdium | Poudre | Dumas | 5002 | Cuivre |
| POUDRE SOUFREE SULFATEE ANTICRYPTOGAMIQUE CUIVROR | Cuivre Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Dumas | 5017 | Cuivre |
| POUDRE SPECIALE N° 4 | Roténone | Doryphores | Poudre | Saves | 1807 | Roténone |
| POUDRE SULFO CUIVRIQUE | Cuivre + Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Lab. Œnologique et agricole de l'Ouest | A. 5250 | Cuivre |
| POUDRE SULFO CUPRIQUE GIS | Cuivre + Soufre | Oïdium Mildiou | Poudre | Gisclard | A. 007 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POUDRE SULFOR D.D.T.** | **D.D.T.** | **Désinfectant** | | Dechosal | | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE SULFOR D.D.T.** | **D.D.T.** | **Puces - Cafards** | Poudre | Sulfor | | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE SUPERTOX** | **Roténone** | **Doryphores** | Poudre | Darrigade | 279 | **Roténone** |
| **POUDRE TERRENETTE** | **Aldrine** | **Insect. des sols** | | Darrigade | | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE VILMORIN au LINDANE** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères Doryphores** | Poudre | Vilmorin | A. 3248 | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRE 432 B.** | **Roténone** | **Doryphores** | Poudre | S.C.A.A.F. | 9334 | **Roténone** |
| **POUDRE 432 C.** | **Roténone + Pyrèthre** | **Insect. cultures maraîchères Doryphores** | Poudre | S.C.A.A.F. | 9335 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **POUDRE 432 2D.** | **Roténone** | **Doryphores** | | S.C.A.A.F. | A. 095 | **Roténone** |
| **POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX INSECTICIDE D** | | **Tordeuse grappe Doryphores** | Poudre | Uclaf | A. 277 | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 8 INSECTICIDE H** | **Lindane** | **Doryphores** | Poudre | Uclaf | A. 306 | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 8 SOUFRE** | **Cuivre + Soufre** | **Oïdium** | Poudre | Uclaf | A. 176 | **Cuivre** |
| **POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 15** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Uclaf | A. 063 | **Cuivre** |
| **POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 15 SOUFRE** | **Cuivre + Soufre** | **Oïdium Mildiou** | Poudre | Uclaf | A. 113 | **Cuivre** |
| **POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 4 H 40** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères** | Poudre | Uclaf | A. 2353 | **Insecticides organochlorés** |
| **POUDROL MUGDA** | **Cuivre + Soufre** | **Oïdium** | Poudre | Mugda | 9198 | **Cuivre** |
| **PRIMIN** | **Carbamate hétéro-cyclique** | **Insecticide Aphicide** | | | | **Carbamate hétéro-cyclique** |
| **PRIMOSINE** | **Nicotine** | **Insect. cultures maraîchères Pucerons** | | C.C.A. | 1786 | **Nicotine** |
| **PRIM'VERRE** | **Alcool dénaturé Hydrocarbures dérivés du pétrole** | **Nettoyage vitres** | | Bisseuil Huet | | **Alcool dénaturé** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINTAZOL 50 | M.C.P.A. | Désherbant | | Procida | A. 5184 | 2-4 D |
| PRINTORMONE | M.C.P.A. | Désherbant | | Péchiney-Progil | A. 4286 | 2-4 D |
| PROCHIM 303 GAMMACERON | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Prochim | | Organo-Mercuriels |
| PROCHIM 201 | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Prochim | 5150 | Anthraquinone |
| PROCHIM 202 CORBOCERAN | Organo-Mercuriel Anthraquinone | Trait. fongique des semences Vertébrés nuisibles | Poudre | Prochim | A. 1031 | Organo-Mercuriels + Anthraquinone |
| PROCHIM 301 | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Prochim | | Organo-Mercuriels |
| PROCHIM 302 | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Prochim | | Organo-Mercuriels |
| PROCHIM 605 | Parathion | Insect. acariens | Liquide | | | Organophosphorés |
| PROCHIM 605 Bouillie INSECTOX | Parathion | Carpocapse Tordeuse grappe Pucerons Insect. agricole | Bouillie | Prochim | A. 275 | Organophosphorés |
| PROCHIM 605 | Parathion | Carpocapse Pucerons | | Prochim | 9198 | Organophosphorés |
| PROCHIM 605 Poudrage | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Prochim | 9237 | Organophosphorés |
| PROCICLOR | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | Procida | A. 3205 | Dérivés halogénés du benzène |
| PRODUIT B 501 | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Ciba | A. 5098 | Cuivre |
| PRODUIT BRAUD | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Braud | A. 3164 | Métaldéhyde |
| PROLIMAX | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Darbois Sté Als. Exp. et Appl. Chim. | 222 | Métaldéhyde |
| PROMURITE | Dérivé sodé de la N. p. chlorophényl-diazothiourée | Raticide | | | | Antu |
| PROTECTOL S | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Apt | 8140 | Roténone + Pyrèthre |
| PROTECTOR contre CORBEAUX | Anthraquinone | Vertébrés nuisibles | | Raffineries Impérator | 7112 | Anthraquinone |
| PROTOL | Cyanamide de plomb et liants chimiques | Antirouille | | Dara | | Cyanamide |
| PUCERONITE | Lindane | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | S.C.A.C. | | Insecticides organochlorés |
| PUCEX | Hexa-Gamma | Dest. puces, poux, parasites des chats, chiens, volailles | Poudre | Lepasq | | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PULVERYL** | Alcool de lindane composé synergétique | Insecticide | | I.C.C.O. | | Insecticides organochlorés |
| **PULVIDOR SPECIAL à base de D.D.T.** | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Doryphores | | Deronne | 8061 | Insecticides organochlorés |
| **PULVOGAM** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Pucerons Doryphores | | Kuhlmann | A. 1166 | Insecticides organochlorés |
| **PULVOGAM CUPRIQUE** | Lindane + Oxychlorure de cuivre | Doryphores Mildiou | | Kuhlmann | A. 5177 | Insecticides organochlorés + Cuivre |
| **PULVOR** | Fluosilicate de baryum | Dest. courtilières | | Uclaf | | Fluore + Baryum |
| **PUNYX** | D.D.T. Gamma | Dest. punaises | Liquide | Lab. C. P. Hyg. | | Insecticides organochlorés |
| **PUROL** | Méta + Paraphénylène diamine | Teinture des poils, cuirs, fourrures | | | | Méthémoglobinisant |
| **PYC-APPAT** | Coumafène | Raticide | | Protédac | A. 5141 | Coumarine |
| **PYC-POUDRE** | Coumafène | Raticide | Poudre | Protédac | A. 5143 | Coumarine |
| **PYC-SOLUBLE** | Coumafène | Raticide | | Protédac | A. 5142 | Coumarine |
| **PYRALEBEC** | Arséniate de soude | Trait. hiver de la vigne | Solution | Méditerranéenne | A. 3255 | Arsenic |
| **PYRALEBEC** | Arséniate de soude | Trait. hiver de la vigne | Solution | Méditerranéenne | 215 | Arsenic |
| **PYRALESCA** | Arséniate de soude | Trait. hiver de la vigne | Solution | La Littorale | 574 | Arsenic |
| **PYRALESCA D. C.** | Arséniate de soude | Trait. hiver de la vigne | Solution | La Littorale | 575 | Arsenic |
| **PYRALICIDE 35** | Arséniate de soude | Trait. hiver de la vigne | Solution | Omnium Expl. | 1924 | Arsenic |
| **PYRALICIDE ARNAL** | Arséniate de soude | Trait. hiver de la vigne | Solution | Bolte | 449 | Arsenic |
| **PYRALICIDE SUPREMACY** Poudre | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Poudre | C.A.C. | 213 | Arsenic |
| **PYRALION SCHLOESING** | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | Schloesing | 197 | Arsenic |
| **PYRALMORE** Concentré | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | Sinfra | 208 | Arsenic |
| **PYRALOSE PUJOL** | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | Pujol Escot | 205 | Arsenic |
| **PYRALUMINOL** | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | Procida | 577 | Arsenic |
| **PYRARSENE** Concentré | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | U.C.V. | A. 5399 | Arsenic |
| **PYRARSENE** Ordinaire | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | U.C.V. | A. 5400 | Arsenic |
| **PYRARSENOL N.** | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | Apt et Biabaux | 9406 | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRASER | Malathion 19,45 % Lindane 16,20 % | Insect. terres et champignonnières | | Comptoir Parisien | | Organophosphorés + Insecticides organochlorés |
| PYRATOXYL N° 1 | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | | Laroche | 199 | Arsenic |
| PYRATOXYL N° 2 | Arsenic | Trait. hiver de la vigne | Solution | Laroche | 200 | Arsenic |
| PYRAZOXON | | | | | | Organophosphorés |

## Q

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUICK Raticide | Alpha-naphtylthiourée (Antu) | Raticide | | Rhône-Poulenc | 9326 | Antu |
| QUICK Détacheur | Benzine de monochlorobenzène | Détacheur | | Ste S.I.C.O. | | Benzène + Dérivés halogénés du benzène |
| QUINCK | Antu | Raticide | | Rhône-Poulenc | | Antu |
| QUINOLATE 15 TRIPLE | Lindane | Insect. semences | | La Quinoléine | | Insecticides organochlorés |
| QUINO CUIVRE | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Quinoléine | A. 1127 | Cuivre |
| QUINO CUIVRE | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | La Quinoléine | A. 1126 | Cuivre |
| QUINO-PHENE CUPRIQUE | D.D.T. + Oxychlorure de cuivre | Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères Mildiou Doryphores | | La Quinoléine | A. 1073 | Insecticides organochlorés + Cuivre |
| QUINO-PHENE Poudrage | D.D.T. | Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères | Poudre | La Quinoléine | 9246 | Insecticides organochlorés |
| QUINO-PHENE | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Doryphores Tordeuse grappe | | La Quinoléine | 9245 | Insecticides organochlorés |
| QUINOPHOS Emulsion | Parathion | Carpocapse | | La Quinoléine | A. 7050 | Organophosphorés |
| QUINOPHOS Emulsion | Parathion | Tordeuse grappe | | La Quinoléine | A. 7172 | Organophosphorés |
| QUINOSAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | La Quinoléine | | Organo-Mercuriels |
| QUINOXONE | Sel de soude du 2-4 D | Désherbant | | La Quinoléine | 9170 | 2-4 D |
| QUINOXONE Liquide | Sels d'amine | Désherbant | | La Quinoléine | A. 1070 | 2-4 D |
| QUINOXONE Lourd | Esters lourds du 2-4 D | Désherbant céréales hiver | | La Quinoléine | A. 5070 | 2-4 D |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | tation Présen- | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R** | | | | | | |
| **RODER CORBOGLEIZOL** | Chloralose | Corvicide | | Insect. Franç. | | Chloralose |
| **RADAR MURAL** | H.C.H. CUIVRE | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **RADECIME** | Coumafène | Raticide | | C.F.P.I. | A. 3149 | Coumarine |
| **RADIANE** | Naphtyl indanedione | Raticide | Grains empoisonné | | | Coumarine |
| **RADIONE** | Naphtyl indanedione | Raticide | | | | Coumarine |
| **R.A.F.** | Arsénicaux solubles | Fourmicide | Pâte Sirop | Delbecco | | Arsenic |
| **RAFIX** | Scille | Surmulots | | Bellouard | 1284 | Scille |
| **RAMOR** | Antu + Chloralose | Raticide | | Lab. Loire | | Antu + Chloralose |
| **RAPAX** Appât | Coumafène | Raticide | | La Quinoléine | A. 4264 | Coumarine |
| **RAPAX** Boisson | Coumafène | Raticide | | La Quinoléine | A. 4265 | Coumarine |
| **RAPAX** Poudre | Coumafène | Raticide | | La Quinoléine | A. 4263 | Coumarine |
| **RA-RA** | Coumafène | Raticide | | Boutroux | | Coumarine |
| **RA-RA** Raticide Huileux | Coumafène | Raticide | | Boutroux | A. 6218 | Coumarine |
| **RASTICILLE** | Scille | Surmulots | | Uclaf | 5192 | Scille |
| **RASTOP** Gains | Coumafène | Raticide | | S.C.A.C. | A. 5396 | Coumarine |
| **RATAM** | Phosphure de zinc | Campagnols, rats mulots | | Guinolas | 9848 | Phosphure de zinc |
| **RATAPOIL** | Coumafène | Raticide | | Coventic | A. 6072 | Coumarine |
| **RATATINE** | Coumafène | Raticide | | Sovilo | | Coumarine |
| **RATEN TOD** | Coumafène | Raticide | | Moquet | | Coumarine |
| **RATEX** | Thallium | Raticide | | Saky | 9400 | Thallium |
| **RATEX** | Coumafène | Raticide | | Saky | | Coumarine |
| **RAT'HEMOR** Grains | Coumafène | Raticide | | Lab. Vet. Moulin | A. 5003 | Coumarine |
| **RATICIDE A.B.C.** | Coumafène | Raticide | | Reguillon | | Coumarine |
| **RATICIDE** 54 Appât | Coumafène | Raticide | | Consort. Prod. Chim. et Synt. | A. 4208 | Coumarine |
| **RATICIDE** 22 | Coumafène | Raticide | | Fabre | A. 6136 | Coumarine |
| **RATICIDE AVE** | Coumafène | Raticide | | A.V.E. | | Coumarine |
| **RATICIDE ATOMIC** | Antu | Raticide | Poudre | Beat. Violi | | Antu |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RATICIDE BLETOX** | Phosphure de zinc | Campagnols et mulots | | | | Phosphure de zinc |
| **RATICIDE CANADIEN** | Coumafène | Raticide | | Caussade | | Coumarine |
| **RATICIDE CANADIEN** | Chloralose | Raticide | Poudre | | | Chloralose |
| **RATICIDE C.F.D.** | Scille | Surmulots | | C.F.D. | 8261 | Scille |
| **RATICIDE CHAUVIN I.M.C.** | Antu + Chloralose | Raticide | | Chauvin | | Antu + Chloralose |
| **RATICIDE CHAUVIN J.M.C.** | Coumafène | Raticide | | Chauvin | A. 5173 | Coumarine |
| **RATICIDE CORSIFA** | Coumafène | Raticide | | Labothera | A. 3104 | Coumarine |
| **RATICIDE CREA** | Coumafène | Raticide | | Coop. Rég. Equi. Ayri | | Coumarine |
| **RATICIDE DUVAL** Appât | Antu + Chloralose | Raticide | | Bordeli | | Antu + Chloralose |
| **RATICIDE EMPI** | Coumachlore | Raticide | | Rustipharm | A. 3277 | Coumarine |
| **RATICIDE EMPI** Grain | Coumachlore | Raticide | | Rustipharm | A. 6013 | Coumarine |
| **RATICIDE** En pâte **SATAMOR** | Scille | Surmulots | Pâte | Pincolor | 6175 | Scille |
| **RATICIDE** Poudre **SATAMOR** | Scille | Surmulots | Poudre | Pincolor | 6174 | Scille |
| **RATICIDE FLYTOX** | Coumafène | Raticide | | Fly-Tox | | Coumarine |
| **RATICIDE FUNESTUS** | Scille | Surmulots | | Bazin | 9411 | Scille |
| **RATICIDE HEMOTOXIQUE** Stope Bosc | Coumafène | Raticide | | C.D.S. | | Coumarine |
| **RATICIDE GLEIZAL** | Antu | Raticide | | Insect. Franç. | | Antu |
| **RATICIDE GLEIZAL** Ampoules | Scille | Surmulots | | Insect. Franç. | A. 2386 | Scille |
| **RATICIDE GLEIZAL** Contact | Antu | Raticide | | Insect. Franç. | | Antu |
| **RATICIDE** Grain **DU CENTRE** | Coumafène | Raticide | | Centre Tech. Antiparasitaire et de dératisation | A. 3280 | Coumarine |
| **HEMO 19 RATICIDE** | Coumafène | Raticide | | Gautherie | A. 4054 | Coumarine |
| **RATICIDE KITU** Grain | Antu + Chloralose | Raticide | Grains | Kitu | | Antu + Chloralose |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RATICIDE MEDICA GROS** | Phosphure de zinc | Surmulots Campagnols, rats | | L.T.A. | 7275 | Phosphure de zinc |
| **RATICIDE MOREL** | Coumafène | Raticide | | Morel | | Coumarine |
| **RATICIDE OXYRA** | Coumafène | Raticide | | Cirage Abeille | A. 2231 | Coumarine |
| **RATICIDE P3** | Phosphure de zinc | Campagnols, rats Mulots | | Aufra | | Phosphure de zinc |
| **RATICIDE Pâte DU CENTRE** | Coumafène | Raticide | | Centre Tech. Antiparasitaire et de dératisation | A. 3281 | Coumarine |
| **RATICIDE PESCE** | Scille | Surmulots | | Pesce | A. 2236 | Scille |
| **RATICIDE PESCE Grain** | Coumafène | Raticide | Grains | Pesce | | Coumarine |
| **RATICIDE PROPHARM N° 1** | Antu + Chloralose | Raticide | | Propharm | | Antu + Chloralose |
| **RATICIDE PROPHARM N° 3** | Antu + Chloralose | Raticide | | Propharm | | Antu + Chloralose |
| **RATICIDE RADROGUIL** | Antu | Raticide | | Favre | | Antu |
| **RATICIDE ROMEIL** | Antu | Raticide | | Romeil | | Antu |
| **RATICIDE R.O.R.** | Crimidine | Campagnols Mulots | | Propharm | A. 2133 | Crimidine |
| **RATICIDE 403** | Coumafène | Raticide | | Sogedi | | Coumarine |
| **RATICIDE « S »** | Coumafène | Raticide | | Sauba | A. 6088 | Coumarine |
| **RATICIDE « S »** | Coumafène | Raticide | | Sauba | A. 5030 | Coumarine |
| **RATICIDE SACFA** | Antu | Raticide | | Sacfa | | Antu |
| **RATICIDE St-GEORGES** | Antu + Chloralose | Raticide | | Delbos | | Antu + Chloralose |
| **RATICIDE St-ANTOINE** | Antu + Chloralose | Raticide | | St-Antoine | | Antu + Chloralose |
| **RATICIDE SERHO** | Coumafène | Raticide | | Lab. de la Tromoline | | Coumarine |
| **RATICIDE SOPHYRO** | Coumafène | Raticide | | Maurel | | Coumarine |
| **RATICIDE SOURICIDE** | Coumafène | Raticide | | Centre Dérat. Scientifique | | Coumarine |
| **RATICIDE SPEEDY** | Coumafène | Raticide | | Emin | A. 6056 | Coumarine |
| **RATICIDE STOP** | Coumachlore | Raticide | | Hyg. Int. Ent. | A. 6303 | Coumarine |
| **RATICIDE STOP SUPER FLOC Raticide** | Coumafène | Raticide | | Henry-André | | Coumarine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RATICIDE SUPER | Antu + Chloralose | Raticide | | Phar. Vergt | | Antu + Chloralose |
| RATICIDE SUPREMACY | Coumafène | Raticide | | C.A.C. | A. 4072 | Coumarine |
| RATICIDE T. 19 et C. 23 | Antu + Chloralose | Raticide | | Gautherie | | Antu + Chloralose |
| RATICIDE 54 | Coumafène | Raticide | | Consor. Prod. Chim. et Syn. | A. 3097 | Coumarine |
| RATICIDE T.A.P. | Coumafène | Raticide | | Coop. Agric. Appro. | | Coumarine |
| RATICIDE TRIG | Coumafène | Raticide | | Trigoulet | | Coumarine |
| RATICOTTE | Crimidine | Campagnols Mulots | | Louis Cotte | A. 4013 | Crimidine |
| RATICOTTE AU COUMAFENE | Coumafène | Raticide | | Louis Cotte | A. 5367 | Coumarine |
| RATICOUMA | Coumafène | Raticide | | O. Dératisat. Rurale | | Coumarine |
| RATILAN | Coumachlore | Raticide | | | | Coumarine |
| RATILAN Agricole | Coumachlore | Raticide | | Geigy | A. 3288 | Coumarine |
| RATILAN Appât | Coumachlore | Raticide | | Geigy | A. 4157 | Coumarine |
| RATIMOL ACTIVE | Scille | Surmulots | | G. Truffaut | A. 2417 | Scille |
| RATIMUS | Coumafène | Raticide | | Trigoulet | | Coumarine |
| RATINITE | Antu | Raticide | Pâte | Marrel | | Antu |
| RATISIS | Antu | Raticide | | Canone | | Antu |
| RATIVOR H.N.C. Grains | Coumafène | Raticide | Grains | Phagogène | A. 3207 | Coumarine |
| RATIXYLLE | Scille | Raticide | Poudre | | | Scille |
| RATMORT | Thallium | Raticide | | Pharm. Chante | A. 290 | Thallium |
| RATOFENE | Coumafène | Raticide | | Agro-Chimie | | Coumarine |
| RATOL | Scille | Surmulots | | Millet | 1289 | Scille |
| RATONIC | Antu | Raticide | | Prod. Chim. de l'Aisne | | Antu |
| RATORGA | Coumafène | Raticide | | Lab. Ballon | A. 5059 | Coumarine |
| RATOX | Coumafène | Raticide | | Agro-Chimie | A. 6036 | Coumarine |
| RATOX Concentré | Coumafène | Raticide | | Le Breton | | Coumarine |
| RATOXRAT | Crimidine | Campagnols Mulots | | Ratixylle | A. 2251 | Crimidine |
| RAT Poudre ST-ELOI | Antu | Raticide | | Saint-Eloi | A. 2089 | Antu |
| RATS KILLER Pâte | Antu + Chloralose | Raticide | | Saky | A. 2061 | Antu + Chloralose |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RATS STOPFORT** | Antu | Raticide | | Mosse | | **Antu** |
| **RATU CONCENTRE** Poudre | Antu | Raticide | | Saint-Denis | 8024 | **Antu** |
| **RATU 25** Poudre | Antu | Raticide | | Saint-Denis | 8023 | **Antu** |
| **RATUS** | Phosphore | Raticide | Pâte | Olivier | A. 146 | **Phosphore** |
| **R.D.T.** | Roténone + Pyrèthre | Mollusques nuisibles | | Salavert | 9111 | **Roténone + Pyrèthre** |
| **RED MOR** | Antu + Chloralose | Raticide | | Lab. Vet.-Moulin | | **Antu + Chloralose** |
| **REFLEX** | Alcool dénaturé | Vernis parquet | | Bisseuil-Huet | | **Alcool dénaturé** |
| **REX** | Arséniate de Plomb | Carpocapse Doryphore Tordeuse grappe | | Darrigade | 69 | **Arsenic** |
| **REX HIVER** | Colorants nitrés | Trait. hiver des arbres fruitiers | | Auraix | 3224 | **Nitrophénols** |
| **REXOL** | Parathion | Pucerons | Poudre | Auraix | 8148 | **Organo-phosphorés** |
| **REXOL O NOVITOX** | Parathion | Pucerons Carpocapse | | Auraix | 8150 | **Organo-phosphorés** |
| **REYAUXONE** Liquide | Sels d'amine | Désherbant | | Loyer | A. 1236 | **2-4 D** |
| **REYOXONE** | Sels de soude du 2-4 D | Désherbant | | Loyer | 3312 | **2-4 D** |
| **RHODIA-CHLOR SOL** | Heptachlore | Insect. des sols | | Rhône Poulenc | | **Insecticides organochlorés** |
| **RHODIA-CUIVRE** | Sulfate de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Rhône Poulenc | A. 001 | **Cuivre** |
| **RHODIA-CUIVRE** Micronisé | Sulfate de cuivre | Mildiou | | Rhône Poulenc | A. 9171 | **Cuivre** |
| **RHODIA-CUIVRE** Poudrage | Cuivre | Mildiou | Poudre | Rhône Poulenc | A. 2057 | **Cuivre +** |
| **RHODIA-SOL 25** | Parathion | Insect. des sols | | Rhône Poulenc | A. 1102 | **Organo-phosphorés** |
| **RHODIA-PHENE** Liquide | Camphrène chloré | Doryphore | | Rhône Poulenc | A. 3252 | **Insecticides organochlorés** |
| **RHODIA-PHENE** Poudrage | Camphrène camphré 8 % | Doryphore Insecticide | Poudre | Rhône Poulenc | A. 3040 | **Insecticides organochlorés** |
| **RHODIA-PHENE** Poudrage (SPECIAL) | Toxaphène 20 % (camphrène chloré) | Insecticide | | Rhône Poulenc | A. 5002 | **Insecticides organochlorés** |
| **RHODIASAN** | Thirame 90 % | Fongicide polyvalent Désinf. des sols | | Rhône Poulenc | A. 8112 | **Thirame** |
| **RHODIASOL** | Parathion 2,5 % | Insect. des sols | | Rhône Poulenc | A. 1102 | **Organo-phosphorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RHODIATOX** | Parathion 1 % | Insecticide | Liquide | Rhône Poulenc | | Organophosphorés |
| **RHODIATOX 1 %** | Parathion | Pucerons | Poudre | Rhône Poulenc | A. 2227 | Organophosphorés |
| **RHODIATOX Bouillie** | Parathion | Pucerons Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères | | Rhône Poulenc | 9327 | Organophosphorés |
| **RHODIATOX Bouillie 5 %** | Parathion | Insect. cultures maraîchères | | Rhône Poulenc | A. 4042 | Organophosphorés |
| **RHODIATOX Emulsion** | Parathion | Insect. cultures maraîchères | | Rhône Poulenc | 7335 | Organophosphorés |
| **RHODIATOX Liquide 10** | Parathion | Carpocapse Tordeuse grappe Pucerons | | Rhône Poulenc | A. 3016 | Organophosphorés |
| **RHODIATOX Poudrage 8** | Parathion | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Pucerons | | Rhône Poulenc | 9329 | Organophosphorés |
| **RHODIATOX METHYLE** | Parathion | Insect. agricole Pucerons Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Rhône Poulenc | | Organophosphorés |
| **RHODOCIDE** | Ethion 50 % | Acaride insect. | | Rhône Poulenc | | Organophosphorés |
| **RHOTANE** | D.D.D. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| **RHOTANE W. P.** | D.D.D. | Doryphore | | Minoc | A. 5392 | Insecticides organochlorés |
| **RIBA** | Fluosilicate de baryum | Anticourtilières | | Félix | | Baryum + Fluore |
| **RIZENE** | Chlordane | Anticourtilières | | Sep Hortico. | A. 3226 | Insecticides organochlorés |
| **ROGOR** | Diméthoate | Ins. systémique | | Sopra | | Organophosphorés |
| **ROLLINITE** | Coumafène | Raticide | | De Corbie | | Coumarine |
| **ROLLOX A.F.** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Pucerons | | C.C.D. | A. 263 | Insecticides organochlorés |
| **ROLLOX D.** | Roténone | Doryphore | Poudre | C.C.D. | A. 264 | Roténone |
| **RONGICIDE 53** | Coumafène | Raticide | | Cent. défense agricole | A. 2331 | Coumarine |
| **RONGITOX** | Coumafène | Raticide | | Danjou-Rousselet | A. 4245 | Coumarine |
| **ROOTONE** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | C.F.P.I. | | Organo-Mercuriels |
| **ROOTONE H.C.H.** | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | C.F.P.I. | A. 4240 | Benzène |
| **ROTEC** | Coumafène | Raticide | | Pettens et Landry | | Coumarine |
| **ROTEC Appât** | Coumafène | Raticide | | Pettens et Landry | | Coumarine |
| **ROTENOGIS** | Roténone | Doryphore | Poudre | Gisclard | 5089 | Roténone |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROTENO SAKY** | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères Doryphore | Poudre | Saky | 6060 | Roténone + Pyrèthre |
| **ROTENO TOXINOL** | Roténone | Doryphore | Poudre | Saky | A. 2170 | Roténone |
| **ROTENOL ACTIVE** | Lindane | Pucerons | | Truffaud | A. 6305 | Insecticides organochlorés |
| **ROTENOX** | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | Poudre | C.A.C. | 41 | Roténone + Pyrèthre |
| **ROTENOX** | Roténone | Doryphore | Poudre | C.A.C. | 41 | Roténone |
| **ROTENOX FLUORE** | Roténone | Doryphore | Poudre | C.A.C. | 293 | Roténone |
| **ROTENOX TECEBEL** | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Tecebel | 1765 | Roténone + Pyrèthre |
| **RUBANS PARMILLIERS** | D.D.T. | Mouches-Moustiques | | Lepasq | | Insecticides organochlorés |
| **RUBIGINE TIREL** Liquide | Fluorure métallique, acide fluorhydrique oxalates | Antirouille | | | | Fluor + Oxalates |
| **RUBIGINE TIREL** Poudre | Oxalate, alcalin mercure | Antirouille | Poudre | | | Oxalates + Mercure |
| **RUS POWDER** | Chloralose 2,5 Coumafène 0,0125 | Raticide | | | | Chloralose Coumarine |
| **RUS ROUGE G.L.** | Coumafène | Raticide | | Oliver Henri | A. 5083 | Coumarine |

## S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SACACUIVRE 50** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | S.C.A.C. | A. 5248 | Cuivre |
| **SACFA 20** | Arséniate de Chaux | Doryphore | | Sacfa | A. 3197 | Arsenic |
| **SACFA-CUIVRE** Liquide | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Sacfa | A. 5121 | Cuivre |
| **SACFA-CUIVRE** Micronisé | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Sacfa | A. 295 | Cuivre |
| **SACFA-GRAIN** | Lindane | Insect. grains | Poudre | Sacfa | A. 3216 | Insecticides organochlorés |
| **SAINDANE** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Insect. grains Doryphore | Poudre | St-Gobain | A. 4233 | Insecticides organochlorés |
| **SAINDANE** « 1,25 » | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Poudre | St-Gobain | A. 4269 | Insecticides organochlorés |
| **SAINGOTIL** | Colorants nitrés | Désherbant | | Saint-Gobain | A. 8200 | Nitrophénols |
| **SAKY RATS KILLER** | Antu + Chloralose | Raticide | | Saky | | Antu + Chloralose |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANYTOX | Chlordane | Insect. des sols Dest. courtilières Doryphore | | Saky | A. 2185 | Insecticides organochlorés |
| SANA PHYSA | Parathion | Pucerons | Poudre | Physa | | Organophosphorés |
| SANAPLANT | Roténone | Doryphore | Poudre | S.A.C.F.A. | A. 2048 | Roténone |
| SANDOLINE | Dinitroorésylate | Antifongique agricole | | | | Nitrophénols |
| SANDOLINE A | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | Sandoz | 9196 | |
| SANDOZ CU - 407 | Oxyde de cuivre | Mildiou Anticryptogamique agricole | Poudre | Sandoz | 1423 | Cuivre |
| SANICLOR | Pentachloronitrobenzène | Fongicide des semences | Poudre | Rhône Poulenc | | Chlornitrobenzène |
| SANICLOR 30 | Pentachloronitrobenzène | Désinf. fongique des sols | | Rhône Poulenc | | Chlornitrobenzène |
| SANIGRAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Rhône Poulenc | | Organo-Mercuriels |
| SANIGRAN ANTITAUPIN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Rhône Poulenc | | Organo-Mercuriels |
| SANISOL S.P.C. | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Vilmorin | 9257 | Insecticides organochlorés |
| SANOPLANT | Parathion | Pucerons | Poudre | Sacfa | A. 2048 | Organophosphorés |
| SANTOBANE | D.D.T. | Insecticide | | | | Insecticides organochlorés |
| SARCLINE | Lindane 1,25 % | Désinfectant | | Sep | A. 6260 | Insecticides organochlorés |
| SARCLINE | Lindane | Insect. des sols | | Sep Hortic. | | Insecticides organochlorés |
| SARNAC LINDANE | Lindane | Insect. cultures maraîchères | | Darrigade | A. 7235 | Insecticides organochlorés |
| SAVON VIPER | Nicotine | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | De la Crau | 302 | Nicotine |
| SCARGO | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Olivier H. | A. 2077 | Métaldéhyde |
| SCARGO A | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Olivier H. | 854 | Métaldéhyde |
| SCHIS TOSAN | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Insect. cultures maraîchères | Appât | Secom | | Insecticides organochlorés |
| SCHLODETE 50 % Bouillie | D.D.T. | Tordeuse grappe Doryphore Carpocapse | | Schloesing | A. 069 | Insecticides organochlorés |
| SCHLO CUIVRE | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Schloesing | A. 038 | Cuivre |
| SCHLO CUIVRE Poudrage | Cuivre | Mildiou | Poudre | Schloesing | A. 1255 | Cuivre |
| SCHLODETE 10 | D.D.T. | Doryphore | Poudre | Schloesing | A. 068 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCHLODERES** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Solution Poudre | Schloesing | | Organo-Mercuriels |
| **SCHLOTOX Bouillie** | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons Carpocapse Tordeuse grappe | | Schloesing | A. 1092 | Organo-phosphorés |
| **SCHLOTOX Poudrage** | Parathion | Pucerons Insect. cultures maraîchères | Poudre | Schloesing | A. 1093 | Organo-phosphorés |
| **SCHRADAN** | O.M.P.A. | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **SCRATCH** | Paradichloro-benzène | Antimite | | | | Dichloro-benzène |
| **SECA 20** | Arséniate de chaux | Doryphore | | S.E.C.A. | 9100 | Arsenic |
| **SECURISTOCK EXTERMINE GAMMA** | Lindane | Doryphore Insect. culture maraîchères Insect. grains | Poudre | Dubois Yves | A. 3121 | Insecticides organochlorés |
| **SELECTONE** | M.C.P.A. | Désherbant | | Sacfa | A. 2287 | 2-4 D |
| **SELECTONE** | Sel de l'acide 2-4 D 45 % | Désherbant | | Comptoir Parisien | | 2-4 D |
| **SELECTYL C** | Sel de soude 2-4 D | Désherbant | | Prod. chim. de l'Aisne | 8145 | 2-4 D |
| **SEL HORMONE 70** | Sel de soude 2-4 D | Désherbant | | C.F.P.I. | 9433 | 2-4 D |
| **SEL HORMONE 85** | Sel de soude 2-4 D | Désherbant | | C.F.P.I. | 9438 | 2-4 D |
| **SELS D'OSEILLE** | Oxalate de K + acide oxalique | Antirouille et nettoyage des cuivres | | | | Oxalate |
| **SEMASAN** | Phosphore d'éthyl mercure | Fongicide pour conserve des semences | | | | Organo-Mercuriels |
| **SEMATOL** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Gen. Electronic | | Organo-Mercuriels |
| **SEMENON** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | U.N.C.A.C. | | Organo-Mercuriels |
| **SENETOX** | Colorants nitrés | Désherbant | | Office du Génie | 1326 | Nitrophénols |
| **SENIL P** | Colorants nitrés | Désherbant | | Tecebel | 1760 | Nitrophénols |
| **SENIXOL** | Colorants nitrés | Désherbant | | S.F.E.C. | 1653 | Nitrophénols |
| **SEPICUIVRE** | Oxychlorure de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers Mildiou | | Seppic | A. 7220 | Cuivre |
| **SEPILATE** | Zirame | Tavelures | | Seppic | | Thirame |
| **SEPIREX** | Arséniate de plomb | Carpocapse | | Seppic | | Arsenic |
| **SEPTANE** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Sep | A. 4080 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTENE | D.D.T. | Doryphore Tordeuse grappe | | Sep | 8071 | Insecticides organochlorés |
| SEPTICOL B | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Dubois | 8181 | Insecticides organochlorés |
| SEPTICOL C | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Dubois | 8182 | Insecticides organochlorés |
| SEVOR | Sevin micronisé 75 % | Carpocapse Tordeuse orient. | | Procida | | |
| SEVTOX | Colorants nitrés | Désherbant | | La Quinoléine | A. 013 | Nitrophénols |
| S. F. 1757 S. | Coumafène | Raticide | | Rhône Poulenc | A. 2101 | Coumarine |
| SFECTINE 26 | Arséniate de chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 1098 | Arsenic |
| SFECTINE Poudrage | Arséniate de chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 304 | Arsenic |
| SFECTINE Poudrage | Arséniate de chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 2225 | Arsenic |
| SFECTOL | Arséniate de chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 2407 | Arsenic |
| SHELL D.D. | D.D. | Nématodes | | Shell | 9104 | D.D. |
| SICARMONE 10 | M.C.P.A. | Désherbant | | S.I.C.A. | A. 4309 | 2-4 D |
| SICARMONE 16 | M.C.P.A. | Désherbant culture lin | | S.I.C.A. | A. 4307 | 2-4 D |
| SICARMONE 24 | M.C.P.A. | Désherbant | | S.I.C.A. | A. 4308 | 2-4 D |
| SICARMONE 36 | M.C.P.A. | Désherbant | | S.I.C.A. | A. 3193 | 2-4 D |
| SICARMONE 50 | M.C.P.A. | Désherbant | | S.I.C.A. | A. 3194 | 2-4 D |
| SICARMONE P. 75 | M.C.P.A. | Désherbant | | S.I.C.A. | A. 3192 | 2-4 D |
| SILMURAT | Scille | Surmulots | | France Hygiè. | A. 5342 | Scille |
| SILMURINE | Scille | Surmulots | | Sandon | A. 1226 | Scille |
| SILBAR | Fluosilicate de baryum | Courtilières | | Bellouard | | Baryum |
| SIMPLEX | Soude caustique | Débouche évier | | | | Alcalis caustiques |
| SIM'S | Sulfate de cuivre | Mildiou | Poudre | Vaniquet | 1778 | Cuivre |
| SIROP ANTI-FOURMIS | Arsénicaux solubles | Fourmicide | Sirop | S.A.D.A. | | Arsenic |
| SIROP SIDERGOL ARSENIE | Arsénicaux solubles | Fourmicide | Appât sucré | Sidergol | | Arsenic |
| SITOX | Parathion | Grains non consommables | | Rhône Poulenc | 9376 | Organophosphorés |
| SIVI 33 | D.D.T. | Insect. cultures oléagineuses Tordeuse grappe Doryphores | | Villeneuve | 8194 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIWARAT** | Coumafène | Raticide | | S.F.C.A. | A. 5278 | Coumarine |
| **S.N.E.B.** | Produit arsenical + Cuivre | Doryphore | Poudre | S.F.C.A. | A. 236 | Arsenic + Cuivre |
| **S.N.P.** | Parathion | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **SOCIAGRI CUPRIQUE** | D.D.T. + Cuivre | Doryphore Mildiou Tordeuse grappe | Poudre | C.A.C. | 9424 | Insecticides organochlorés + Cuivre |
| **SOCIAGRI** Poudrage | D.D.T. + Cuivre | Mildiou Doryphores Insect. cultures oléagineuses Tordeuse grappe | Poudre | C.A.C. | 9425 | Insecticides organochlorés + Cuivre |
| **SOCORSAN ANTI-CORBEAUX** | Organo-Mercuriel + Anthraquinone | Trait. fongique des semences Corbeaux | | Sopra | A. 7008 | Organo-Mercuriels + Anthraquinone |
| **SOFCARAT** | Coumafène | Raticide | | S.F.C. | | Coumarine |
| **SOFITOX** | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Sopra | A. 2184 | Insecticides organochlorés |
| **SOLDRINE** | Aldrine | Insect. des sols | Liquide | Procida | | Insecticides organochlorés |
| **SOLDRINE** Poudrage | Aldrine | Insect. des sols | | Procida | A. 4022 | Insecticides organochlorés |
| **SOLDRINE** 40 % Poudre | Aldrine | Insect. des sols | | Procida | A. 5316 | Insecticides organochlorés |
| **SOLE MIO** | Térébenthine | Produit entretien | Pâte Liquide | Sté cirière | | Térébenthine |
| **SOLGAM** | H.C.H. + Lindane | Insect. des sols Courtilières | | Sopra | A. 1122 | Insecticides organochlorés |
| **SOLGAM** 2,5 | Lindane | Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols | Poudre | Sopra | A. 2340 | Insecticides organochlorés |
| **SOLICLAIRE** | Trichloréthylène | Détachant | | Solitaire | | Solvant organochlorés |
| **SOLI LACTOLINE** | Trichloréthylène | Blanc à chaussures | Suspens | Solitaire | | Solvant organochlorés |
| **SOLIMITE** | Paradichlorobenzène | Antimite | Pastilles perforées | Solitaire | | Dichlorobenzène |
| **SOLI-TEINTURE** | Orthotoluidine | Teinture cuir | Liquide | Solitaire | | Méthémoglobilisants |
| **SOLU-SANIGRAN** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Solution | Rhône Poulenc | | Organo-Mercuriels |
| **SOLUTION ANTISEPTIQUE H.E.D.** | Isochlorothymol | Désinfection | Liquide | Delaporte | | Phénols |
| **SOPRA 605** | Parathion | Pucerons | Poudre | Sopra | 9231 | Organo-phosphorés |
| **SOPRA 605** Bouillie | Parathion | Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Sopra | 9420 | Organo-phosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA 605 Liquide | Parathion | Tordeuse grappe Insect. cultures maraîchères Insect. des sols Pucerons | Solution | Sopra | 9173 | Organo-phosphorés |
| SOPRA 605 Poudrage | Parathion | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Sopra | 9231 | Organo-phosphorés |
| SOPRA 605 SPECIAL | Parathion | Insect. des sols Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Sopra | 9387 | Organo-phosphorés |
| SOPRABEL | Arséniate de plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse | | Sopra | 8420 | Arsenic |
| SOPRAERO | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols Grains non consommables | | Sopra | 9172 | Insecticides organochlorés |
| SOPRANOX | Oxyde cuivreux | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Sopra | | Cuivre |
| SOPRASAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Sopra | | Organo-Mercuriels |
| SOPROCIDE | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Sopra | 6251 | Insecticides organochlorés |
| SOPROCIDE 15 | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Sopra | A. 2086 | Insecticides organochlorés |
| SOPROCIDE 20 | H.C.H. et dérivés | Courtilières | | Sopra | 8275 | Insecticides organochlorés |
| SOPROCIDE Liquide | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore Pucerons | | Sopra | A. 1120 | Insecticides organochlorés |
| SOPROCIDE B Poudrage | H.C.H. et dérivés | Courtilières Insect. des sols | Poudre | Sopra | A. 282 | Insecticides organochlorés |
| SOUFRE A L'HYDRATE DE BIOXYNE DE CUIVRE | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Raffineries de soufre | 324 | Cuivre |
| SOUFRE A L'HYDRATE DE BIOXYNE DE CUIVRE | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Marty-Parazol | 328 | Cuivre |
| SOUFRE CUPRIQUE | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Benech | 7148 | Cuivre |
| SOUFRE CUPRIQUE | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Procida | A. 5388 | Cuivre |
| SOUFRE CUPRIQUE S.P.C.A. N° 2 | Cuivre + Soufre | Oïdium | Poudre | Gré | A. 003 | Cuivre |
| SOUFRE LE TITAN R | Cuivre + Soufre | Oïdium | Poudre | Salpêtres | 6149 | Cuivre |
| SOUFRE NIC SPECIAL | Cuivre | Mildiou | Poudre | Schloesing | A. 8086 | Cuivre |
| SOUFRE NOIR CUPRIQUE | Cuivre 5 % + Soufre | Oïdium | Poudre | Gré | 9019 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOUFRE NOIR NICOTINE** | Nicotine 1 % | Trait. insect. et fongicide | | Comptoir Parisien | | Nicotine |
| **SOUFRE SUBLIME 5 % SULFATE DE CUIVRE** | Cuivre + Soufre | Oïdium | Poudre | Continental | 916 | Cuivre |
| **SOUFRE SUBLIME 10 % SULFATE DE CUIVRE** | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Continental | 917 | Cuivre |
| **SOUFRE TRITURE 5 % SULFATE DE CUIVRE** | Cuivre + Soufre | Oïdium | | Continental | 918 | Cuivre |
| **SOUFRE TRITURE 10 % SULFATE DE CUIVRE** | Cuivre 10 % | Mildiou Oïdium | Poudre | Continental | 919 | Cuivre |
| **SOUFRE VERDET MALY** | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Sylvestre | 1324 | Cuivre |
| **SOUFROCLO P. P.** | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Péchiney-Progil | 1325 | Cuivre |
| **SOUFRO-CUIVRE** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Leteller A. | A. 2155 | Cuivre |
| **SOUFRONOL N° 2** | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Germain | 5263 | Cuivre |
| **SOUFRO-TETONE** | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Umutro | 8033 | Roténone + Pyrèthre |
| **SOUFROXY-CUIVRE** | Cuivre + Soufre | Oïdium | Poudre | Letellier | A. 2155 | Cuivre |
| **SOVITOX** | Coumafène | Raticide | | Seville | A. 2409 | Coumarine |
| **SOVITOX Base** | Coumafène | Raticide | | Seville | A. 2411 | Coumarine |
| **SOVITOX O.** | Coumafène | Raticide | | Seville | A. 2410 | Coumarine |
| **S.P. 23** | Polychloro-camphène | Désinf. insect. | | | | Insecticides organochlorés |
| **S.P.C.** | Quinoléine | | Son empoisonné | | | Oxy-quinoléine |
| **S.P.C. 25** | H.C.H. et dérivés | Courtilières Insect. des sols | | La Quinoléine | 8053 | Insecticides organochlorés |
| **S.P.C. Appât** | H.C.H. | Courtilières | | La Quinoléine | 8052 | Insecticides organochlorés |
| **STIC** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Procida | A. 6319 | Métaldéhyde |
| **SPICAPHIS N° 1** | Nicotine | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Procida | 8427 | Nicotine |
| **SPICAPHIS 143** | Nicotine | Pucerons | | Procida | 8428 | Nicotine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOY RENFORCE | D.D.T. | Insecticide | Liquide | | | Insecticides organochlorés |
| SPROCSAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Solution Poudre | Sproc | | Organo-Mercuriels |
| STANASAN | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre | Esso Standard | | Organo-Mercuriels |
| STANOR-MONE AMINE | Sels d'amine | Désherbant | | Esso Standard | A. 2303 | 2-4 D |
| STANOR-MONE 40 BUTYL | Esters lourds du 2-4 D | Désherbant | | Esso Standard | A. 4058 | 2-4 D |
| STANOR-MONE M.C.P.A. | M.C.P.A. | Désherbant | | Esso Standard | A. 2028 | 2-4 D |
| STANOR-MONE SOUDE 50 82 | Sel de soude 2-4 D | Désherbant | | Esso Standard | A. 258 | 2-4 D |
| STEATITE CUPRA H | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Gauloise | 1572 | Cuivre |
| STEATITE CUPRA O | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Gauloise | 1571 | Cuivre |
| STEATITE CUPRA S | Cuivre | Mildiou | Poudre | La Gauloise | 1573 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE A. S. | Cuivre | Mildiou | Poudre | Sarves | 1874 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Benech | 781 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Duclos | 5170 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE PERMAN-GANATEE | Cuivre | Mildiou | Poudre | Saves | 7207 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE PONS O | Cuivre | Mildiou | Poudre | Raffineries de Soufre | 776 | Cuivre |
| STEATITE SIM | Cuivre | Mildiou | Poudre | Gisclard | 780 | Cuivre |
| STEA-CUPRITE | Cuivre | Mildiou | Poudre | A.O.T. | 764 | Cuivre |
| STEATITE CUIVROR | Cuivre | Mildiou | Poudre | Dumas | 5020 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE CAMPAGNE | Cuivre | Mildiou | | Amiel-Campagne | 768 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE CLAMENS | Cuivre | Mildiou | Poudre | Clamens | 1311 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE GERMAIN | Cuivre | Mildiou | Poudre | Germain | 9204 | Cuivre |
| STEATITE CUPRIQUE GRANJON | Cuivre | Mildiou | Poudre | Procida | 477 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STEATITE CUPRIQUE LA BLEUITE** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Amiel-Campagne | 769 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE LA CROIX VERTE** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Lacroux | 474 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE LA PARFAITE** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Salpêtres | 773 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE LE COQ** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Lacassagne | 473 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE PONS S** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Raffineries de Soufre | 758 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE MOP** | **Cuivre 2,5** | **Mildiou** | Poudre | Marty-Parazol | 771 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE ROUCH-DUMAS** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Rouch-Dumas | 758 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE SPECIALF** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Kuhlmann | A. 5350 | **Cuivre** |
| **STEATITE CUPRIQUE VIDAL ET NIEL** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Vidal et Niel | 772 | **Cuivre** |
| **STEATITE MALY AU VERDET** | **Cuivre** | **Mildiou** | Poudre | Silvestre | A. 1105 | **Cuivre** |
| **STERISOL** | **Aldrine 3 %** | **Insect. des sols** | Poudre | Comptoir Parisien | | **Insecticides organochlorés** |
| **STERISOL C.A.P.** | **Parathion** | **Insect. des sols** | | Comptoir Parisien | 9153 | **Organo-phosphorés** |
| **STERISOL Emulsion** | **Aldrine** | **Insect. des sols** | | Comptoir Parisien | A. 5035 | **Insecticides organochlorés** |
| **STERISOL Poudrage** | **Aldrine 3 %** | **Insect. des sols** | | Comptoir Parisien | A. 5036 | **Insecticides organochlorés** |
| **STIMIDO-RANTIVERS** | **H.C.H. et dérivés** | **Insect. des sols** | | Nov. Her | A. 153 | **Insecticides organochlorés** |
| **STOP RAT** | **Coumafène** | **Raticide** | | Marguerite | A. 4003 | **Coumarine** |
| **STOP RAT'S 1** | **Coumafène** | **Raticide** | | Sté Dératisat. | A. 5134 | **Coumarine** |
| **STOP RAT'S 2** | **Coumafène** | **Raticide** | | Sté Dératisat. | A. 5133 | **Coumarine** |
| **STROMB** | **Soude caustique** | **Débouc. éviers** | | | | **Alcalis caustiques** |
| **TAUPE** | **Strychnine** | **Taupicide** | | Juillard | | **Strychnine** |
| **STRYCHNI-STYX Poudre Verte** | **D.D.T.** | **Insecticide** | Sachet | | | **Insecticides organochlorés** |
| **STYX RATS** | **Antu + Chloralose** | **Raticide** | | Styx | | **Antu + Chloralose** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SULFATE BASIQUE DE CUIVRE SUPREMAY** | Sulfate basique de cuivre | Tavelures Mildiou | Poudre | Compt. Agr. et Comm. | A. 4345 | Cuivre |
| **SULFO-CUIVRE** | Cuivre | Mildiou Oïdium | Poudre | Min. Souf. Apt. | A. 2367 | Cuivre |
| **SULFO-CUIVRE** | Lindane | Doryphore Insect. cultures maraîchères | Poudre | Vilmorin | A. 3250 | Insecticides organochlorés |
| **SULFOR** Liquide | D.D.T. | Punaises | Liquide | Sulfor | | Insecticides organochlorés |
| **SULFOR STEATITE** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Senat | 6193 | Cuivre |
| **SULFOTEPP** | Organo-phosphoré | Insecticide | | | | Organo-phosphorés |
| **SULFURINE O.** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Chazettes | 101 | Cuivre |
| **SULFURINE S.** | Cuivre | Mildiou | Poudre | Chazettes | 102 | Cuivre |
| **SULFUROL N** | Cuivre + Soufre | Mildiou Oïdium | Poudre | Min. Souf. Apt. | A. 2008 | Cuivre |
| **SULGINE** Liquide | Formol | Trait. fongique des sols | | Truffaut | 1330 | Formol |
| **SULGINE PERCHLORE** | Lindane | Insect. des sols | | Truffaut | A. 1164 | Insecticides organochlorés |
| **SULPHO NAPHTASE** | Cuivre + Soufre | Oïdium | Poudre | Demandols | 8034 | Cuivre |
| **SULTANE** | Cuivre 8 % + 4,8 % de Zinèbe | Mildiou Trait. maladies cryptogamiques des arbres fruit. | Poudre | A.M.A.C. | | Cuivre + Thirame |
| **SUPER** Appâts **MORTIS** | Warfarine 0,025 | Raticide | | A. Grosbois | A. 2406 | Coumarine |
| **SUPER ARSENIATE DE CHAUX** | Arséniate de chaux | Doryphore | | Madox | 72 | Arsenic |
| **SUPER ASTIX** | Arséniate de plomb | Tordeuse grappe Carpocapse Doryphore | | Kuhlmann | A. 2261 | Arsenic |
| **SUPER AUXONE** | M.C.P.A. | Désherbant sélectif des céréales printanières et du lin | | A.M.A.C. | A. 4336 | 2-4 D |
| **SUPER AUXONE 30** | M.C.P.A. | Désherbant | | A.M.A.C. | A. 2368 | 2-4 D |
| **SUPER CHLOROFIX** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | | La Littorale | A. 6327 | Cuivre |
| **SUPER COBRA** « Inodore » | Lindane + diedrin + pyrèthre | Insecticide | Solution | Caubet et Fils | | Insecticides organochlorés + Pyrèthre |
| **SUPER COBRA** Parfumé | Lindane + diedrin + pyrèthre | Insecticide | Solution | Caubet et Fils | | Insecticides organochlorés + Pyrèthre |
| **SUPER CORDOSAN** | Anthra-quinone | Vertébrés nuisibles | | Caucheteux | 6013 | Anthra-quinone |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUPER COURTILOL** | Chlordane | Courtilières | | Schloesing | A. 3053 | Insecticides organochlorés |
| **SUPER ELGETOL** | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | Truffaut | 6170 | Nitrophénols |
| **SUPER ELGETOL 50** | Colorants nitrés | Trait. des arbres fruitiers | | Truffaut | A. 172 | Nitrophénols |
| **SUPER FOUDROYANT 1953** | Lindane + Oxychlorure de cuivre | Doryphore Tavelure pommiers, poiriers | | Le Foudroyant | 3167 | Insecticides organochlorés + Cuivre |
| **SUPER INSECTICIDE Concentré** | Nicotine | Insect. cultures maraîchères | | Truffaut | 1529 | Nicotine |
| **SUPER FOUDROYTOU T.I.** | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Poudre | Le Foudroyant | | Insecticides organochlorés |
| **SUPER INSECTICIDE B.F.** | Nicotine sous forme de sulfate | Insecticide | Liquide | | | Nicotine |
| **SUPER INSECTICIDE H.C.H. IDEAL** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Clément | 4250 | Insecticides organochlorés |
| **SUPER MILDORY 25** | Arséniate de chaux | Doryphore | | S.F.E.C. | A. 2224 | Arsenic |
| **SUPER NECRALTISE** | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Truffaut | 8404 | Roténone + Pyrèthre |
| **SUPER RATICIDE Grains HARA KIRI** | Antu + Chloralose | Raticide | Grains | De France | | Antu + Chloralose |
| **SUPER SANISOL GAMMA** | Lindane | Insect. des sols | | Vilmorin | A. 2229 | Insecticides organochlorés |
| **SUPER SECA** | Arséniate de plomb | Doryphore Tordeuse grappe Carpocapse | | S.E.C.A. | 7163 | Arsenic |
| **SUPER SINOX Crème** | Colorants nitrés | Désherbant | | Truffaut | A. 7211 | Nitrophénols |
| **SUPREMACY Bouillie** | H.C.H. et dérivés + Parathion | Pucerons Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères | | C.A.C. | A. 024 | Insecticides organochlorés + Organophosphorés |
| **SUPREMACY C. 15** | Arséniate de chaux | Doryphore | Poudre | C.A.C. | 55 | Arsenic |
| **SUPREXA** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | C.A.C. | A. 023 | Insecticides organochlorés |
| **SUPREXA Bouillie concentrée** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Dest. courtilières | | C.A.C. | A. 074 | Insecticides organochlorés |
| **SUPRIDOR** | Roténone | Doryphore | Poudre | Salavert | 904 | Roténone |
| **SURNICYOL** | Nicotine | Pucerons | | Sep | 877 | Nicotine |
| **SUSO-COURTIL** | Fluosilicate de baryum | Courtilières | | Germain | A. 5245 | Baryum + Fluore |
| **SU SOC RYPT** | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Germain | 9206 | Cuivre |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSOLIMACE | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Germain | A. 5354 | Métaldéhyde |
| SYDREMOL | Phosdrin | | | Aulagne | | Organophosphorés |
| SYNEX 50 | D.D.T. | Pucerons | | Procida | 8256 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA 20 | H.C.H. et dérivés | Courtilières Insect. des sols | | Procida | 8055 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA 25 | H.C.H. | Dest. acariens | | Procida | A. 7184 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA 12 Bouillie | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols | | Procida | A. 2308 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA Bouillie | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | Procida | A. 5261 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA Emulsion Liquide | Lindane | Insect. cultures oléagineuses | | Procida | A. 2307 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA Poudrage | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses Insect. des sols | Poudre | Procida | 8057 | Insecticides organochlorés |
| SYNEXA Poudre 10 | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Procida | A. 2309 | Insecticides organochlorés |
| SYSTOX | Demeton | Insecticides | | | | Organophosphorés |

## T

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABAREX B 1 | Lindane | Insect. des sols | | Saint-Eloi | A. 3085 | Insecticides organochlorés |
| TABAREX B 3 | Parathion | Pucerons | Poudre | Saint-Eloi | A. 2016 | Organophosphorés |
| TABAREX B 4 | Chlordane | Courtilières | | Saint-Eloi | A. 3086 | Insecticides organochlorés |
| TABAREX ST-ELOI 1 | Lindane | Insect. des sols | | Saint-Eloi | A. 2011 | Insecticides organochlorés |
| TAMEX | Thallium | Raticide | | Devineau | 7312 | Thallium |
| TANARAT | Coumafène | Raticide | | Pesce | | Coumarine |
| TAPIS NEUF FLOSS | Trichloréthylène | Détachant | Liquide | | | Solvants chlorés |
| TAUPAGRO | Strychnine | Taupicide | | L.T.A. | | Strychnine |
| TAUPICIDE ASTEX | Strychnine | Taupicide | | Astex | | Strychnine |
| TAUPICIDE BLEU | Strychnine | Taupicide | | Propharm | | Strychnine |
| TAUPICIDE LOHE | Strychnine | Taupicide | | Toxiqu. Agr. | | Strychnine |
| TAUPICIDE ZOOMA | Strychnine | Taupicide | | Zooma | | Strychnine |
| TAUPICINE | Strychnine | Taupicide | | Pradel | | Strychnine |
| TAUPIMORT | Strychnine | Taupicide | | Centre Agr. | | Strychnine |
| TAUPISCYL | Scille | Surmulots | | Centre dérat. | 9175 | Scille |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAUPIXINE S** | **Strychnine** | **Taupicide** | | Gaucher | | **Strychnine** |
| **TAUPIER** | **Strychnine** | **Campagnols, rats et mulots** | | Arribat et Bacou | A. 278 | **Strychnine** |
| **TAUPIGIT** | **Strychnine** | **Taupicide** | | Borloz | | **Strychnine** |
| **TAUPINASE DELBA** | **Strychnine** | **Taupicide** | | Delbary | | **Strychnine** |
| **TAUPICINE H. R.** | **Strychnine** | **Taupicide** | | Gaucher | | **Strychnine** |
| **TAUPINOL** | **Strychnine** | **Taupicide** | | Gibet | | **Strychnine** |
| **T. B. 4350** | **Hexachlorobenzène Anthraquinone** | **Désinf. fongique des semences Vertébrés nuisibles** | Poudre | Phytochim | A. 2253 | **Dérivés halogénés du benzène + Anthraquinone** |
| **T. B. 4352** | **Organo-Mercuriel Anthraquinone** | **Trait. fongique des semences Vertébrés nuisibles** | Poudre | Phytochim | A. 2254 | **Organo-Mercuriels Anthraquinone** |
| **TEDION Emulsion** | **Trichlorophényl Parachlorophényl sulfone** | **Dest. araignées rouges** | | La Quinoléine | | |
| **TEINTURE FRANÇAISE** | **Nitrobenzène + Alcool dénaturé Matières colorantes** | **Teinture pour chaussures** | Liquide | Bisseuil-Huet | | **binisants Méthémoglo- + Alcool dénaturé** |
| **TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE GRISON** | **Orthotoluidine** | **Teinture pour chaussures** | Liquide | La Chevrette | | **Méthémoglobinisants** |
| **TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE** | **Aniline** | **Teinture pour chaussures** | Liquide | La Chevrette | | **Méthémoglobinisants** |
| **TEINTURE TENAX** | **Nitrobenzène + Alcool dénaturé Matières colorantes** | **Teinture pour chaussures** | Liquide | Bisseuil-Huet | | **Méthémoglobinisants + Alcool dénaturé** |
| **TENNIS EXPORT** | **Formol + Phénate de soude** | **Nettoyage chaussures blanches** | Pâte | Bisseuil-Huet | | **Formol** |
| **TENNIS RECORD** | **Phénate de soude + Nitrobenzène** | **Nettoyage chaussures blanches** | Pâte | Bisseuil-Huet | | **Méthémoglobinisants** |
| **TEINTOX 50** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Derome | A. 098 | **Métaldéhyde** |
| **TEINTOX Granulé** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Derome | A. 5313 | **Métaldéhyde** |
| **T.E.P.P.** | **Tétraéthylpyrophosphate** | **Insecticides** | | | | **Organophosphorés** |
| **TERPINESEVE M.** | **Malathion** | **Insect. cultures maraîchères** | | C. Gle Insect. | A. 5243 | **Organophosphorés** |
| **TERPOSOL G.** | **Lindane** | **Insect. des sols** | | C. Gle Insect. | A. 5077 | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRADRINE | Aldrine | Insect. des sols | | Schloesing | A. 3264 | Insecticides organochlorés |
| TERRADRINE P. 5 | Aldrine | Insect. des sols | | Schloesing | A. 4012 | Insecticides organochlorés |
| TERRADRINE P. 20 | Aldrine | Insect. des sols | | Schloesing | | Insecticides organochlorés |
| TERRIGAM | Lindane | Insect. des sols | | Kuhlmann | A. 1165 | Insecticides organochlorés |
| TERYDOL Bouillie | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères | | S.C.A.C. | A. 3218 | Insecticides organochlorés |
| TERYDOL Poudrage | D.D.T. | Insect. cultures maraîchères Tordeuse grappe Doryphores | Poudre | S.C.A.C. | A. 3217 | Insecticides organochlorés |
| TERY DOX N° 1 | Roténone | Doryphore | Poudre | S.C.A.C. | 8375 | Roténone |
| TERY DOX N° 2 | Roténone | Doryphore | | S.C.A.C. | 8377 | Roténone |
| T'GAS I. | Oxyde d'éthylène | Protection des semences | | | | Oxyde d'éthylène |
| THALL | Thallium | Raticide | | Laroche-Dubois | A. 2100 | Thallium |
| THIMET | Organo-phosphoré | Insecticides | | | | Organo-phosphorés |
| THIOCID | Parathion | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Pucerons | Poudre | Secom | | Organo-phosphorés |
| THIOCOD Solution | Parathion | Dest. acariens | Poudre | Secom | A. 8047 | Organo-phosphorés |
| THIRAME | Disulfure de tétraméthyl thiurame | Fongicide | | | | Thirame |
| THIO-CIGAME | Lindane | Doryphore | | Secom | | Insecticides organochlorés |
| THIODAN | Organochloré | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| THIO-MALACIDE S. | Malathion | Tordeuse grappe | Poudre | Raff. soufre | A. 4195 | Organo-phosphorés |
| THIO-MALACIDE T. | Malathion | Tordeuse grappe | Poudre | Raff. soufre | A. 4196 | Organo-phosphorés |
| THIOMETON | Organo-phosphoré | Insecticides | | | | Organo-phosphorés |
| THIOMEX | Parathion | Pucerons | | Office du Génie | | Organo-phosphorés |
| THIONAMAC Bouillie | Parathion 5 % + D.D.T. 10 % | Insecticides | | Amac | | Organo-phosphorés Insecticides organochlorés |
| THIONAMAC Poudrage | Parathion 1 % + D.D.T. 3 % | Insecticides | Poudre | Amac | | Organo-phosphorés Insecticides organochlorés |
| THIONIC | Zinèbe | Fongicide organique de synthè. | | Sogefra | A. 7163 | Thirame |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **THIONYL** | Parathion 4 % | Insect. cultures florales, potagères, arbres fruit. | | Comptoir Parisien | | Organophosphorés |
| **THIONYL Poudre** | Parathion | Pucerons Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Comptoir Parisien | A. 1213 | Organophosphorés |
| **THIOPHENOL** | Parathion | Pucerons Tordeuse grappe | | Aulagne | A. 1140 | Organophosphorés |
| **THIOPHOS** | Organophosphoré | Insecticides | | | | Organophosphorés |
| **THIOZITHIOL** | Malathion | Tordeuse grappe | Poudre | Péchiney-Progil | A. 6285 | Organophosphorés |
| **THYPHOCIDE** | Parathion | Carpocapse Tordeuse grappe Pucerons | | Procida | A. 2324 | Organophosphorés |
| **THYPHOLINE** | Parathion | Pucerons Insect. agricole | | Procida | A. 2325 | Organophosphorés |
| **THYPHOLINE B** | Parathion | Insect. agricole Pucerons | | Procida | A. 3150 | Organophosphorés |
| **TILLEX** | Organo-Mercuriel | Désinf. semences | Poudre | Sandoz | | Organo-Mercuriels |
| **TIMOR Bombe** | Lindane | Insecticides | Bombe | | | Insecticides organochlorés |
| **TIMOR Insecticide** | D.D.T. 10 % | Insecticides | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| **TIMOR Liquide « Inodore »** | H.C.H. + D.D.T. + Pyrèthrine | Insecticides | Liquide | | | Insecticides organochlorés + Pyrèthre |
| **TIOGAMMA Pulvérisation** | H.C.H. et dérivés | Insect. cultures oléagineuses | | Spicam | 8011 | Insecticides organochlorés |
| **TISON TUPIC** | Chlorate de Baryum | Insecticides | Allumettes fumigènes | Geigy | | Baryum |
| **TOMORIN** | Coumachlore | Raticide | | Geigy | A. 6106 | Coumarine |
| **TONKARAT** | Coumafène | Raticide | | Uva | A. 3231 | Coumarine |
| **TOPHAX P. 10** | Camphène chloré | Oïdium | Poudre | Saint-Denis | A. 4055 | Insecticides organochlorés |
| **TOPICARIE** | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | Sopra | A. 4111 | Dérivés halogénés du benzène |
| **TOPICLOR 5** | Chlordane | Doryphores Insect. des sols | Poudre | Sopra | A. 1022 | Insecticides organochlorés |
| **TOPICLOR 20** | Chlordane | Courtilières Insect. des sols | | Sopra | A. 1023 | Insecticides organochlorés |
| **TOPICLOR 50 Emulsion** | Chlordane | Doryphore | | Sopra | A. 1024 | Insecticides organochlorés |
| **TOX** | Antu | Raticide | | Millet | | Antu |
| **TOXAPHENE** | Camphène chloré | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| **TOXAPHIS Bouillie** | Parathion | Insect. cultures maraîchères Pucerons | | Vilmorin-Andrieux | 9253 | Organophosphorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOXAPHIS Liquide** | Parathion | Pucerons | | Vilmorin-Andrieux | 9254 | Organophosphorés |
| **TOXAPHIS Poudrage** | Parathion | Insect. cultures maraîchères | | Vilmorin-Andrieux | 9252 | Organophosphorés |
| **TOXI LIMACES** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Tox. Agricol. | 1362 | Métaldéhyde |
| **TOXIRAT** | Coumafène | Raticide | | Sogedi | | Coumarine |
| **TOXOURI** | Strychnine | Campagnols, rats et mulots | | Millet | A. 136 | Strychnine |
| **TOXOURIS** | Crimidine | Campagnols, Mulots | | De France | A. 2038 | Crimidine |
| **TREMOR Grains** | Crimidine | Campagnols, Mulots | | Olivier H. | A. 3201 | Crimidine |
| **TRIARSENE A.** | Produit arsenical | Doryphore Carpocapsa Tordeuse grappe | | La Littorale | 8344 | Arsenic |
| **TRIBLECAR** | Hexachlorobenzène Anthraquinone | Vertébrés nuisibles Désinf. fongique des semences | Poudre | La Littorale | A. 6274 | Dérivés halogénés du benzène + Anthraquinone |
| **TRICHLOROTOXYL** | Trichloréthylène | Trait. grains consommables | | Larroche | | Solvants chlorés |
| **TRIDENT** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | Busnel | 6240 | Métaldéhyde |
| **TRIDICOUMAROL** | Coumafène | Raticide | | Sté P. El. Agr. | A. 2084 | Coumarine |
| **TRIFAX Liquide 10** | Parathion | Dest. acariens | | Saint-Denis | A. 5001 | Organophosphorés |
| **TRIOMPHANT 26** | Arséniate de chaux | Doryphore | | Saint-Eloi | A. 3243 | Arsenic |
| **TRIOMPHANT 50** | Arséniate de chaux | Doryphore | | Saint-Eloi | A. 241 | Arsenic |
| **TRITHION** | Organophosphoré | Insecticides | | | | Organophosphorés |
| **TRIX** | D.D.T. | Antimite | Poudre | | | Insecticides organochlorés |
| **TRUCIDOR** | Dinitrophénol | Antiparasite | | | | Dinitrophénols |
| **TRUCIDOR A.M.** | Roténone | Doryphore | Poudre | Rhône Poulenc | A. 206 | Roténone |
| **TRUCIDOR CUPRIQUE** | Roténone + Cuivre | Doryphore | Poudre | Rhône Poulenc | A. 207 | Roténone + Cuivre |
| **TRUCIDOR 0,5** | Rotenone | Doryphore | Poudre | Rhône Poulenc | A. 1017 | Roténone |
| **TRUCHARAN LINDANE** | Lindane | Désinf. locaux | | Saint-Gobain | A. 4143 | Insecticides organochlorés |
| **TUDEOL A.C.** | Chlordane | Doryphore Dest. Fourmis | Solution | Geosyl | A. 060 | Insecticides organochlorés |
| **TUDEOL R.P.L.** | Roténone + Pyrèthre | Mollusques nuisibles | | Geosyl | A. 084 | Rotenone + Pyrèthre |
| **TUDORYX** | Arséniate | Doryphore | Poudre | | | Arsenic |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE COURTILIERES GUY** | **H.C.H.** | **Courtilières** | | Guy | A. 1038 | **Insecticides organochlorés** |
| **TUE COURTILIERES** | **Chlordane** | **Courtilières** | | Guy | A. 5244 | **Insecticides organochlorés** |
| **TUE LIMACES COF** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Croc-Figarède | 9123 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES DEGY** | **Métaldéhyde 5 %** | **Mollusques nuisibles** | | Clément- | | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES FERTOIS** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Vannier | A. 2218 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES GRANULE** | **Métaldéhyde 5 %** | **Dest. limaces** | Granulés | Le Paysan | | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES LEGEAY** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Legeay | A. 3208 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES LE PAYSAN** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Le Paysan | A. 2153 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES Merveilleux** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Vanneuville | A. 1115 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES SANRIVAL** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Mollard | A. 4296 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES STYREX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Gaucher et Fils | A. 7221 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMACES UNIC** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | M. Patrix | A. 3087 | **Métaldéhyde** |
| **TUE LIMAX** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Marrel | 1356 | **Métaldéhyde** |
| **TUE MITES ELCEE** | **D.D.T. + Paragamma** | **Antimites Vers** | | Cent. Pro. Hyg. | | **Insecticides organochlorés** |
| **TUE MOLLUSQUES LE FOUDROYANT** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Puteaux-Delhomme | A. 2299 | **Métaldéhyde + Pyrèthre** |
| **TUE NET** | **Lindane** | **Doryphore** | Poudre | Boyer J. | A. 5364 | **Insecticides organochlorés** |
| **TUE NET LIMA** | **Métaldéhyde** | **Mollusques nuisibles** | | Boyer J. | A. 7232 | **Métaldéhyde** |
| **TUE NET LINDANE** | **Lindane** | **Insect. cultures maraîchères** | | Boyer J. | A. 4009 | **Insecticides organochlorés** |
| **TUE NET SPECIAL TABAC** | **Lindane** | **Insect. des sols** | | Boyer J. | | **Insecticides organochlorés** |
| **TUE PUNAISES COBRA** | **D.D.T. + Pyrèthre** | **Insecticides** | Solution | Caubet et Fils | | **Insecticides organochlorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUE RATS Grains D.S.B. | Coumafène | Raticide | Grains | Couleard | | Coumarine |
| TUE RATS TRARIEUX | Thallium | Raticide | | Trarieux-Beytout | A. 2188 | Thallium |
| TUE SOURIS | Strychnine | Campagnols, rats et mulots | | G. Henry | 9071 | Strychnine |
| TUE TAUPE TROUILLET | Strychnine | Taupicide | | Trouillet | | Strychnine |
| TULISANE | Disulfure de tétraméthyl thirame | Fongicide | | | | Thirame |
| TULIX | Métaldéhyde 5 % | Antilimace | | Umopro | | Métaldéhyde |
| TUMULOT | Crimidine | Campagnols, Mulots | | Vilmorin | A. 221 | Crimidine |
| TUPAN PECHINEY-PROGIL | Parathion | Insect. cultures maraîchères Tordeuse grappe | | Péchiney-Progil | A. 4153 | Organo-phosphorés |
| TUL'VER | H.C.H. et dérivés | Courtilières Insect. des sols | | S.F.AC. | A. 2279 | Insecticides organochlorés |
| TUTAX | Roténone + Pyrèthre | Insect. cultures maraîchères | | Apt | 1712 | Roténone + Pyrèthre |
| TUPIC ANTICARIE | Hexachloro-benzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | A.M.A.C. | A. 4174 | Dérivés halogénés du benzène |
| TUPIC ANTICARIE MIXTE | Hexachloro-benzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | A.M.A.C. | A. 4175 | Dérivés halogénés du benzène |
| TUPIC Bouillie | Lindane + D.D.T. | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore | | A.M.A.C. | A. 194 | Insecticides organochlorés |
| TUPIC Bouillie MIXTE | Lindane 4 % + Zinèbe 52 % | Pucerons Doryphore Mildiou pommes de terre | Poudre | A.M.A.C. | A. 1263 | Insecticides organochlorés + Thirame |
| TUPIC COURTI-LIERES | Chlordane | Courtilières | | A.M.A.C. | A. 3157 | Insecticides organochlorés |
| TUPIC DORYPHORE | Lindane 16 % | Doryphore Insect. partie aérienne végétaux | Poudre | A.M.A.C. | | Insecticides organochlorés |
| TUPIC Emulsion | Lindane | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Doryphore Pucerons | | A.M.A.C. | A. 195 | Insecticides organochlorés |
| TUPIC Emulsion L. L. | Chlordane | Courtilières Fourmis | | A.M.A.C. | A. 5320 | Insecticides organochlorés |
| TUPIC FOGGING LOCAUX B. 100 | Lindane | Désinf. locaux | | A.M.A.C. | A. 4209 | Insecticides organochlorés |
| TUPIC FOURMIS | Chlordane | Fourmicide | | A.M.A.C. | | Insecticides organochlorés |
| TUPIC JARDIN | Lindane 1 % | Insect. parasites jardin | | A.M.A.C. | | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUPIC JARDIN MIXTE** | Lindane 0,6 % Cuivre 10 % Parathion 0,8 % Soufre 30 % | Anticryptogamique | Poudre | A.M.A.C. | | Insecticides organochlorés + Cuivre + Organophosphorés |
| **TUPIC LIMACE** | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles | | A.M.A.C. | | Métaldéhyde |
| **TUPIC LIMACE Granulé** | Métaldéhyde 5 % | Mollusques nuisibles | | | | Métaldéhyde |
| **TUPIC Poudrage** | Lindane 1 % | Insect. cultures maraîchères et oléagineuses Insect. des sols Doryphore | Poudre | A.M.A.C. | A. 193 | Insecticides organochlorés |
| **TUPIC Poudrage S** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Insect. grains Insect. des sols Doryphore | Poudre | A.M.A.C. | A. 1215 | Insecticides organochlorés |
| **TUPIC PUCERONS** | Malathion 415 g/litre Lindane 55 g/litre | Insecticides | | A.M.A.C. | | Organophosphorés Insecticides organochlorés |
| **TUPIC PUCERONS Bouillie** | Malathion | Acariens | | A.M.A.C. | A. 4173 | Organophosphorés |
| **TUPIC PUCERONS Liquide** | Malathion | Acariens | Liquide | A.M.A.C. | A. 4172 | Organophosphorés |
| **TUPIC RATS** | Coumafène 0,025 % | Raticide | Grains | A.M.A.C. | A. 4094 | Coumarine |
| **TUPIC SEMENCES** | Lindane 20 % | Insect. semences | Poudre | A.M.A.C. | | Insecticides organochlorés |
| **TUPIC SEMENCES ANTICARIE** | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | A.M.A.C. | A. 5246 | Dérivés halogénés du benzène |
| **TUPIC SOL** | Lindane | Insect. des sols | | A.M.A.C. | A. 197 | Insecticides organochlorés |
| **TUPIC SYNERGIC Liquide** | Malathion | Acariens | | A.M.A.C. | A. 4183 | Organophosphorés |
| **TUPIC TAUPIN** | Aldrine | Insect. des sols | | A.M.A.C. | A. 3046 | Insecticides organochlorés |
| **TUPIC TERRE** | Heptachlore 5 % | Trait. sols, taupin., vers blancs, fourmis | | A.M.A.C. | | Insecticides organochlorés |
| **TURAFENE** | Coumafène | Raticide | | Pha. du Marché | A. 5345 | Coumarine |
| **TURAGIL** | Coumafène | Raticide | Grains | | | Coumarine |
| **TURAGIL A. P.** | Coumafène | Raticide | | Péchiney-Progil | A. 2397 | Coumarine |
| **TURAGIL Boisson** | Coumafène | Raticide | | Péchiney-Progil | A. 2396 | Coumarine |
| **TURAGIL Grain P.P.** | Coumafène | Raticide | | Péchiney-Progil | A. 2391 | Coumarine |
| **TURASON** | Coumafène | Raticide | | Leleu | | Coumarine |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURAT | Antu | Raticide | | Tecebel | | Antu |
| TUVORA | Scille | Surmulots | | Tuvora | A. 3279 | Scille |
| TUVORA | Chloralose | Raticide | Pâte Grains | Tuvora | | Chloralose |
| TYPHOLINE | Parathion | Insect. cultures maraîchères | | Procida | A. 2324 | Organo-phosphorés |
| TYPHON | D.D.T. + H.C.H. | Insecticides | Bombe aérienne | | | Insecticides organochlorés |
| TYPHON | Parathion 1 % | Pucerons Insect. cultures oléagineuses | Poudre Liquide | Procida | | Organo-phosphorés |
| TYPHON Bouillie | Parathion | Pucerons Tordeuse grappe Carpocapse Insect. cultures maraîchères | | Procida | 9363 | Organo-phosphorés |
| TYPHON Liquide 10 % | Parathion | Pucerons | | Procida | 9148 | Organo-phosphorés |
| TYPHON Poudrage | Parathion | Pucerons Insect. cultures maraîchères et oléagineuses | Poudre | Procida | A. 2326 | Organo-phosphorés |
| TYPHON Poudre | Parathion | Pucerons Insect. cultures oléagineuses | Poudre | Procida | 9362 | Organo-phosphorés |
| **U** | | | | | | |
| ULTRA-CUIVRE | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | La Gauloise | A. 3049 | Cuivre |
| UMUCARIE | Hexachloro-benzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | Umupro | A. 3176 | Dérivés halogénés du benzène |
| UMUCORBO | Anthra-quinone | Vertébrés nuisibles | | Umupro | A. 3270 | Anthra-quinone |
| UMUCORTIL Granulé | Chlordane | Courtilières | | Umupro | A. 4262 | Insecticides organochlorés |
| UMUCORTIL Granulé L. | Lindane | Courtilières | | Umupro | A. 3132 | Insecticides organochlorés |
| UMUGAMA | Lindane | Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Umupro | A. 4041 | Insecticides organochlorés |
| UMUTER | Heptachlore | Trait. fongique des sols | | Umupro | | Insecticides organochlorés |
| UNIVERSOR A.V.I.A. | Lindane | Insect. des sols | Poudre | Solprod | A. 4046 | Insecticides organochlorés |
| UNIVERSOR Bouillie | Lindane | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Solprod | A. 4049 | Insecticides organochlorés |
| UNIVERSOR CUPRIQUE Bouillie | Oxychlorure de cuivre + Lindane | Mildiou Insect. cultures maraîchères | | | A. 4048 | Cuivre + Insecticides organochlorés |
| UNIVERSOR CUPRIQUE Poudrage | Lindane + Cuivre | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Solprod | A. 4047 | Insecticides organochlorés |
| UNIVERSOR Emulsion | Lindane | Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Solprod | A. 4045 | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V** | | | | | | |
| **VAPAM** | Diméthyl dithiocarbonate de sodium | Anticryptogamique Herbicide | Solution | | | |
| **VAPOL** | Lindane | Insecticides (Ins. volants) | Fumigène Bombes | Solprod | | Insecticides organochlorés |
| **VAPO MITE** | D.D.T. + Paradichlorobenzène | Antimite | Solution | | | Insecticides organochlorés + Dichlorobenzène |
| **VAPO SULFOR D.D.T. Synergisée** | D.D.T. Synergisée | Mouches, Moustiques | | Victor Sulfor | | Insecticides organochlorés |
| **VEDENITE** | H.C.H. | Insecticides | | Sulfor | | Insecticides organochlorés |
| **VELGICOL 1068** | Chlordane | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| **VENTOX** | Cyanure de vinyle | Insecticides | | | | Cyanures |
| **VERALINE 3** | Colorants nitrés + Huile anthracène | Trait. des arbres fruitiers | | Péchiney-Progil | | Nitrophénols |
| **VERALINE Creme** | Colorants nitrés | Ovicide arbres fruitiers | | Péchiney-Progil | A. 8249 | Nitrophénols |
| **VERDAG** | Nicotine | Pucerons | | Barus | 1429 | Nicotine |
| **VERDET NEUTRE** | Acétate de cuivre 31,5 % | Anticryptogamique | Poudre | | | Cuivre |
| **VERDRINE** | Aldrine | Insect. des sols | | Ch. Ph. Syn. | | Insecticides organochlorés |
| **VERIGAN** | Organo-Mercuriel | Trait. fongique des semences | Poudre Solution | Péchiney-Progil | A. 7140 | Organo-Mercuriels |
| **VERIGAN A. TOTAL** | Organo-Mercuriel + Anthraquinone | Corbeaux | | Péchiney-Progil | | Organo-Mercuriels + Anthraquinone |
| **VERIGAN A. TOTAL SUPERFIX** | Mercure de silicate de métoxyéthylomercure 1 % + H.C.H. 5 % + Lindane 20 % + Anthraquinone 25 % | Antivers | Poudre | Péchiney-Progil | | Organo-Mercuriels + Anthraquinone |
| **VERITABLE TAUPICIDE FOUDROYANT MOULIN** | Strychnine | Taupicide | | Vet. Moulin | | Strychnine |
| **VERMITOX** | Coumafène | Raticide | | Cent. dératis. scientifique | 8227 | Coumarine |
| **VER MOR** | H.C.H. et dérivés | Insect. des sols | | Solprod | A. 4043 | Insecticides organochlorés |
| **VER MOR K ROTT** | Lindane | Insect. cultures maraîchères Insect. des sols | | Solprod | | Insecticides organochlorés |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNI-CUIVRE Crème | Oxychlorure de cuivre | Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Péchiney-Progil | A. 6184 | Cuivre |
| VERNIS NITROCELLULOSIQUE A BRILLANT DIRECT | Hydrocarbures benzéniques | Verni | | Sofralac | | Benzène |
| VERT SCHLOESING | Produit arsenical | Tordeuse grappe Doryphore | | Schloesing | 60 | Arsenic |
| VERYL | Oxychlorure de cuivre + Arsenic | Tavelure pommiers, poiriers Tordeuse grappe Carpocapse | Poudre | Comptoir Parisien | 8070 | Arsenic + Cuivre |
| VETENOL | H.C.H. | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| VETO FLOOR Pâte | Térébenthine | Produit entretien | | Société Cir. Mussidan | | Térébenthine |
| VETORATYX | Coumafène | Raticide | | Vetodil | A. 4096 | Coumarine |
| VETORATYX Appât | Coumafène | Raticide | | Vetodil | A. 5122 | Coumarine |
| VEXIRAT | Coumafène | Raticide | | Taillandier | A. 3130 | Coumarine |
| VIGAL | Aldrine | Insect. des sols | | La Littorale | | Insecticides organochlorés |
| VIPER LIMACES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles (prêts) | | De la Crau | 226 | Métaldéhyde |
| VIRICUIVRE Micronisé | Oxychlorure de cuivre | Mildiou Tavelure pommiers, poiriers | Poudre | Péchiney-Progil | A. 233 | Cuivre |
| VITALO | Lindane | Pucerons Insect. cultures maraîchères | | Tézier Frères | A. 4150 | Insecticides organochlorés |
| VIRAMOR | Scille | Surmulots | | Centre Dérat. scientifique | A. 2276 | Scille |
| VITA-POUDRE | Lindane | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Tézier Frères | A. 4151 | Insecticides organochlorés |
| VITIGRAN Concentré | Oxychlorure de cuivre | Tavelures | Poudre | Péralta | A. 6025 | Cuivre |
| VITOMIT | Paradichlorobenzène pur | Antimite | Anneaux Cristaux Liquide Boule | Victor | | Dichlorobenzène |
| VITOMIT | H.C.H. Paradichlorobenzène | Antimite | Liquide Cristaux | | | Insecticides organochlorés + Dichlorobenzène |
| VITRIBLE | Cuivre | Désinf. fongique des semences | Poudre | Lugdunum | 6062 | Cuivre |
| VITRIBOIS | Hydrocarbure benzénique | Vitrification parquets | Liquide | | | Benzène |
| VITRIBOIS SCHAMPOING | Acide oxalique | Nettoyage parquets avant vernis. | Poudre | | | Oxalates |
| VITRIOGAM | Lindane | Insect. semences | | Schloesing | | Insecticides organochlorés |
| VITRIOLEX H.C.B. | Hexachlorobenzène | Désinf. fongique des semences | Poudre | Saint-Eloi | A. 2201 | Dérivés halogénés du benzène |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VITRIOLEX MIXTE** | **Hexachlorobenzène** | **Vertébrés nuisibles Désinf. fongique des semences** | Poudre | Saint-Eloi | A. 6128 | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **VITRIOLINE ANTICORBEAUX** | **Hexachlorobenzène + Anthraquinone** | **Désinf. fongique des semences** | Poudre | Schloesing | A. 5131 | **Dérivés halogénés du benzène + Anthraquinone** |
| **VITRIOLINE H.C.B.** | **Hexachlorobenzène** | **Désinf. fongique des semences** | Poudre | Schloesing | A. 1041 | **Dérivés halogénés du benzène** |
| **VITRIOLINE TRIPLE** | **Anthraquinone + H.C.H.** | **Vertébrés nuisibles Désinf. fongique des semences Cervifuge** | Poudre | Schloesing | A. 6279 | **Anthraquinone + Insecticides organochlorés** |
| **VIVAX 15** | **Sulfate de cuivre** | **Mildiou** | Poudre | La Littorale | 956 | **Cuivre** |
| **VLAN GAZ** | **H.C.H.** | **Insecticides** | Comprimés | | | **Insecticides organochlorés** |
| **VULCASAN** | **Lindane** | **Désinf. locaux** | | Stè Française Vulc. | A. 1090 | **Insecticides organochlorés** |

## W

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WARFARINE** | **Phényl acétyl hydroxycoumarine** | **Raticide** | | | | **Coumarine** |
| **WARFLY** | **Nicotine** | **Pucerons Insect. cultures maraîchères** | | B. Garin | 5126 | **Nicotine** |
| **WEED KILLES « SANDOZ »** | **D.N.B.P. 55 %** | **Désherbant (vignes, vergers)** | | | | **Dinitrophénols** |
| **WEEDAR** | **Sels d'amine** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | 9306 | **2-4 D** |
| **WEEDAR M.C.P.A.** | **M.C.P.A.** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | A. 3041 | **2-4 D** |
| **WEEDANZOL** | **Aminotriazole 50 %** | **Désherbant** | | Fly-Tox | | |
| **WEEDLIN** | **M.C.P.A.** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | A. 1220 | **2-4 D** |
| **WEEDLIN 30** | **M.C.P.A.** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | A. 2264 | **2-4 D** |
| **WEEDONE L.V. 4** | **Esters lourds du 2-4 D** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | A. 3065 | **2-4 D** |
| **WEEDONE 402 N.V.** | **Esters lourds du 2-4 D** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | A. 3042 | **2-4 D** |
| **WEEDOXOL** | **M.C.P.A.** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | A. 4266 | **2-4 D** |
| **WEEDSEL 70** | **Sel de soude du 2-4 D** | **Désherbant** | | C.F.P.I. | 9408 | **2-4 D** |

## X

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XANTHION** | **Parathion** | **Insecticides** | | | | **Organophosphorés** |

| Noms de spécialités | Principe actif | Usages | Présentation | Laboratoire | N° Homologation | VOIR TOXICOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y** | | | | | | |
| YAKARCINE A. | Arséniate d'alum. | Doryphore | | Salavert | 746 | Arsenic |
| YAKELLITE MIXTE | Roténone | Doryphore | Poudre | Salavert | 1179 | Roténone |
| **Z** | | | | | | |
| ZEIDANE | D.D.T. | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| ZIGOUIL LIMACES | Métaldéhyde | Mollusques nuisibles (prêts) | | Martinicas | 1363 | Métaldéhyde |
| ZINEBE | Ethylène bis-dithiocarbonate de zinc | Fongicide organique | | | | Thirame |
| ZINTANE | Zinèbe | Fongicide organique | | La Littorale | A. 2103 | Thirame |
| ZIRAME | Diméthyldithiocarbonate de zinc | Fongicide organique | | | | Thirame |
| ZITHIOL | Malathion | Insect. cultures maraîchères | Poudre | Péchiney-Progil | | Organophosphorés |
| ZITHIOL Liquide | Malathion | Insecticides | | Péchiney-Progil | | Organophosphorés |
| ZITHIOL Bouillie P. P. | Malathion | Tordeuse grappe | | Péchiney-Progil | A. 4300 | Organophosphorés |
| ZITHIOL Liquide Concentré | Malathion | Tordeuse grappe | | Péchiney-Progil | A. 6332 | Organophosphorés |
| ZITHIOL Liquide P. P. | Malathion | Tordeuse grappe | | Péchiney-Progil | A. 4301 | Organophosphorés |
| 2-4 D AMINE WEED KILLER | Sels d'amine | Désherbant | | Seppic | A. 4222 | 2-4 D |
| 118 | Aldrine | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| 666 | H.C.H. | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| 1017 BAYER | Parathion | Insecticides | | | | Organophosphorés |
| 1068 | Chlordane | Insecticides | | | | Insecticides organochlorés |
| 4848 BAYER | Oxychlorure de cuivre | Mildiou | Poudre | Phytochim | A. 8105 | Cuivre |

# Classification chimique

*CLASSIFICATION CHIMIQUE*

# ALCALIS

ACILEX
BUL'FOUR
COLOR ELLE
Excellence
Normale
Princesse
Semi-Eclaircissant
CORDON BLEU
Liquide
DEARBORN CLEANER N° 7
DEBOUCHEUR SPRADA
DECAPFOUR
FOURANEUF
FOURNEAT
FURNEIX ABRASIF
HELIO
Teinture
IMMEDIAT SELECTION
KERATINT
KOLESTON
LE NAOH
MECANO
Liquide
MECANO
Tube
MIROFOUR
SIMPLEX
STROMB

# ALCOOL DÉNATURÉ

CASTORIA DAIM
CASTORIA TEINTURE
REFLEX

# AMMONIUM

(SELS D'AMMONIUM QUATERNAIRE)

A 23
ESSENA CONCENTRE

# ANTU

AMERICAN RAT'S KILLER
AMERICAN TOXINOL
CHLORPROMURIT
CONTACTURATS
GLUCO BLE
GLUCODOR
GLUCORAT
GRAINS EMPOISONNES VIRUZOL
GRAINS MISTIGRI VERTS
GRAINS RADAR EMPOISONNES
GRAINS TURA
HELIO RAT
KILMUS
KITU
LABORA
Appât 50
LABORA 48
LA MORT AUX RATS SUBITO
MORATOX
NEORATICIDE LAURENT
OCCI-RATS
OXYRAT
OXY RATS
Concentré
PAN VIR
Grains
PATE RADAR
Raticide
PERRINOX RATS
POUDRE MORTIS CONTACT
PROMURITE
QUICK
Raticide
RAMOR
RATICIDE ATOMIC
RATICIDE DUVAL
Appât
RATICIDE CHAUVIN J.M.C.
RATICIDE GLEIZAL
RATICIDE GLEIZAL
Contact
RATICIDE KITU
Grain
RATICIDE PROPHARM N° 1
RATICIDE PROPHARM N° 3
RATICIDE RADROGUIL
RATICIDE ROMEIL
RATICIDE SACFA
RATICIDE St-GEORGES
RATICIDE St-ANTOINE
RATICIDE SUPER
RATICIDE T. 19 et C. 23
RATISIS
RATINITE
RATONIC
RAT Poudre ST-ELOI
RATS STOPFORT
RATU CONCENTRE
Poudre
RATU 25
Poudre
RED MOR
SAKY RATS KILLER
STYX RATS
SUPER RATICIDE
Grains HARA KIRI
TOX
TUE RATS

# ARSENIC ET DÉRIVÉS

A.C.F.S. SUPREMACY

ACTI-PLOMBYL

AGDA

ALARSAUZOL N° 2

ALUDOR

ANTI-DORYPHORE B QUERY'S

ANTI-DORYPHORB JER

ANTI-DORYPHORE MIROBO-LANT

ANTI-PHORINE

ANTI-PHORINE C.P.

ANTI-PYRAFOL B.

APTYROL

APPAT FOURMI-PHOBE

ARCHAUX 11

ARCHAUX 20

ARSACTIF TYPE 1941

ARSADOR CUPRIQUE

ARSAN

ARSEFRUIT CONCENTRE

ARSENIATE ALUMINIUM MADOX

ARSENIATE BASIQUE DE CALCIUM

ARSENIATE DE CHAUX ADI

ARSENIATE DE CHAUX ARMOR

ARSENIATE DE CHAUX CALAX

ARSENIATE DE CHAUX CALX ROI LEGER

ARSENIATE DE CHAUX CAUCHE-GRAIN

ARSENIATE DE CHAUX EBEC

ARSENIATE DE CHAUX GERLAND

ARSENIATE DE CHAUX LOU DIABLE 25-25

ARSENIATE DE CHAUX LUGDUNUM

ARSENIATE DE CHAUX MALY

ARSENIATE DE CHAUX MOP

ARSENIATE DE CHAUX ROUSSELOT

ARSENIATE DE CHAUX SACFA

ARSENIATE DE CHAUX SAPCA

ARSENIATE DE CHAUX SAVEE

ARSENIATE DE CHAUX SPECIDOR

ARSENIATE DE CHAUX SPRODOR

ARSENIATE DE CHAUX SOPRA

ARSENIATE DE CHAUX VILMORIN

ARSENIATE DIPLOMBI-QUE MALY

ARSENIATE L.D.

ARSENIATE DE PLOMB AGDA

ARSENIATE DE PLOMB ARMOR

ARSENIATE DE PLOMB BAYARD

ARSENIATE DE PLOMB DIPLOMBI-QUE MUSY B

ARSENIATE DE PLOMB DOR

ARSENIATE DE PLOMB JYP

ARSENIATE DE PLOMB MOP

ARSENIATE DE PLOMB SACFA

ARSENIATE DE PLOMB SALVATOR 98

ARSENIATE DE PLOMB SAPCA

ARSENIATE DE PLOMB STANDARD SOPRA

ARSENIATE DE PLOMB SUPREMACY

ARSENIATE DE PLOMB DE SWIFT

ARSENIC PERDOUX

ARSENITEX A

ARSENITEX TEXOL

ARSENO-CUPRITE Formule A.C.

ARSENO-CUPRITE Formule A.P.

ARSETOX

ARSIBEL

ARSINO-CALCYL

ARSINOL

ARSICAL SAGRA

SACFA CUIVRE

ASTIX BIARSENE P.

BOUILLIE ARSENICALE H.R.

BOUILLIE DORYPHORI-QUE CON-CENTREE SCHLOESING 49

BOUILLIE DORYPHORI-QUE SCHLOESING 20-10

BOUILLIE GABY N° 2

BOUILLIE P.H. 1025 EBEC

BOZAR-CHAUX

CALCIATE

CALCIDOR

CALAGRI

COLOTOX

CHAULAR-SOL

CHOXINE

CUIVREUX ARSENIC GIGNOUX 15

CUIVREUX ARSENIC GIGNOUX 25

CUPRARSEN

CPR'-ARSETOX BOUILLIE

DESTRUC-TOR

DIXI-VIXI

DORICIDE RODY

DORYMIL

ARSENOX

ARSEOR

ARSEPLOMB

DORYMORE

DORYSAN

FORMICIDE

FORMICI-DINE

FOURMICIDE C.P.

FOURMICIDE DEVE

FOURMI-VORE D

FOURMI-VORE DEVE

FOURMI-VORE FRUISINVIL

FRUITARSAN

FURAX CUPRIQUE

FURAX 20

FURAX 25

GELAX

INSECT. ARSENICAL

INSECTICIDE DOR

INSECTICIDE OXY

LA PRODI-GIEUSE

LA ROYALE ARSENICALE

LA VITARSINE

LE BATAILLEUR BOSSET

LE DESTRUC-TOR

LE DESTRUC-TOR 234

LE DESTRUC-TOR 25

LE FOUDROYANT 1936 B
LE PARMENTIER
LE PYRALION
LE RAPIDE
MILDOR pour arbres fruitiers
MILDORY 18
MILDORY 25 MIXOL B
MOP
MORTIS NECRO FOURMIS
NEO-CALARSINE
NOVARSENE B.
NUREXFORM
OXYDOR
OXY DORYPHORE 25 % ARS
OXY DORYPHORE Poudrage
PENARSOL
PENARSOL SUPER
PERRINOX EAU
PERRINOX EAU CUPRIQUE
PHORISCOL
PLOMBAGEL
POUDRE pour bouillie MIXTE RHODIA
PYRALEBEC
PYRALESCA
PYRALESCA
D. C. PYRALICIDE 35
PYRALICIDE ARNAL
PYRALICIDE SUPREMACY Poudre
PYRALION SCHLOESING
PYRALMORE Concentre
PYRALOSE PUJOL
PYRALUMINOL
PYRARSENE Concentré
PYRARSENE Ordinaire
PYRARSENOL N. PYRATOXYL N° 1
PYRATOXYL N° 2
R.A.F.
REX
SACFA 20
SECA 20
SEPIREX
SFECTINE 26
SFECTINE Poudrage
SFECTOL
SIROP ANTI-FOURMIS
SIROP SIDERGOL
SOPRABEL
ARSENIATE DE CHAUX
SUPER ASTIX
SUPER MILDORY 25
SUPREMACY C. 15
TRIARSENE A.
TRIOMPHANT 26
TRIOMPHANT 50
TUDORYX VERT SCHLOESING
YAKARCINE A.

## DÉRIVÉS ARSÉNO-CUPRIQUES

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE E.P.C. Formule 44-45 N° 2
AGRIGER
BOUILLIE CUPRO ARSENICALE C.A. 1117
BOUILLIE CUPRO ARSENICALE 208
BOUILLIE CUPRO SPROC
CUPRO BOUILLIE FLUIDITE
CUPRARSAN
CUPRO-FRUCTOR
CUPRO SAPCA
CUPRO SECA
DORYMORE CUPRIQUE
DUPLEX
FRUITARSAN CUPRIQUE
POUDRE pour bouillie CUPRO ARSENICALE

## BARYUM ET DÉRIVÉS

AGRILOL
ANTI-COURTILIERES N° 2
ANTI-COURTILIERES AGRO
ANTI-COURTILIERES BAYARD
ANTI-COURTILIERES DENIS
ANTI-COURTILIERES LE FOUDROYANT
ANTI-COURTILIERES SPROC
ANTI-COURTILIERES VILMORIN
BARAMOR TOXINOL
COURTICIDE MALY
COURTILAN
COURTILENE
COURTILINE
COURTILIOL
COURTILOX ST-ANTOINE
COURTITOXYL I
COURTIVORE
COURTIX
COURTOXOL SOLABO
FLUO TOXYL
GRILLO TOX
METAMOR BARY
MOROBAR SAKY
OXY BAR
PERRIT COURTIL
OXY COURTILIERES
PULVOR
RIBA
SILBAR
SUSO-COURTIL
TISON TUPIC

## BENZÈNE ET HOMOLOGUES

VERNIS NITROCELLULOSIQUE A BRILLANT DIRECT | VITRIBOIS

## CARBAMATES HÉTÉROCYCLIQUES

DIMETAN | ISOLAN | PRIMIN

## CHLORALOSE

CHLORAL CORBEAUX
CORBALOSE
CORBINOX APPAT
CORBODOR
CORBONITE C
CORBORAL
CORBOPIRA
CORBO TOX C
CORBOTUE
CREVORA RATS KILLER
DODO CORBO SIM'S
ENDORT CORBEAUX ARMOR
GLUCO BLE
GLUCODOR
GRAINS EMPOISONNES VIRUZOL
GRAINS MISTIGRI VERTS
GRAINS RADAR EMPOISONNES
GRAINS TURA
HYPNO C.F.D.
KILMUS
LABORA Appât 50
LA MORT AUX RATS SUBITO
MORATOX
NEO-RATICIDE LAURENT
OCCI-RATS
OXY-CORBEAUX
OXY RATS Concentré
PAN VIR Grains
PATE RADAR Raticide
PERRINOX RATS
PIMOR
PLUDRAT
PLUTONIC
RAMOR
RATICIDE CANADIEN
RATICIDE CHAUVIN I.M.C.
RATICIDE DUVAL Appât
RATICIDE KITU Grain
RATICIDE PROPHARM N° 1
RATICIDE PROPHARM N° 3
RATICIDE St-GEORGES
RATICIDE St-ANTOINE
RATICIDE SUPER
RATICIDE T. 19 et C. 23
RATS KILLER Pâte
RED MOR
RUS POWDER
SAKY RATS KILLER
STYX RATS
SUPER RATICIDE Grains HARA KIRI
TUVORA au chloralose

## COUMARINE ET DÉRIVÉS

A.B.C. Raticide concentré
AMYOC
ANORAT
ARSENAL GRAINS
AXA GRAINS
BARAKI
BIO-RAT
BLOCARAT TUPIC
BRUMOLINE
C.A.T.A.N.
CLAKRA
COUMA-CHLORE
COUMA-CLEMENT Appât
COUMA-CLEMENT Grains
COUMA DEGY Poudre
COUMA DEGY Grains
COUMAFENE
COUMA-PHYSA Boisson
COUMA-PHYSA Poudre
COUMARAT
COUMARINE
COUMA-TICIDE
COUMATINE
COUMATOX Grains
COURACYL

C. X. 3
C. X. 4
C. X. 5
DERATISANT SORAB
DERATIZ
DETHMOR WARFARINE
DIANIZON
DIFACINONE
DROG' RATS
EVLIS
FARINARAT DEVE
FAVORA
FENEON Insecticide
FUMARINE
GOUMATOX
GOUMATOX Boisson
GRAIN DU DIABLE
GRAINS EMPOISONNES GETE
GRAINS EMPOISONNES RAMINA
GRAINS MORTIS SPECIAL
GRAINS RAMORT GLEIZAL
GRAINS RATICIDES RHODIA
GRANULE RONGAMOR
HEMORAT
HEMORAT Boisson
HEMORAT Grains
HEMORAT Sachet
KAORAT
KOUMAFENE
KREVRA
LA MORT ORA P. M.
MEDICOUMA
MORTIS SPECIAL
MORTOX
MURICIDE B.
NID
NUMAPON
PANARA
PANTORAT
PHARMOUT
PHARMOUT CONTACT
PID
PIVAL
PIVALYL
PLUDRAT O.B.P. 3
PLUTOWAR
PLUTOWAR
POUDRE MORTIS RATICIDE Super appât
PYC-APPAT
PYC-POUDRE
PYC-SOLUBLE
RADECIME
RADIANE
RADIONE
RAPAX Appât
RAPAX Boisson
RAPAX Poudre
RA-RA
RA-RA Huileux
RASTOP Grain
RATAPOIL
RATATINE
RATEN TOD
RATEX Coumafène
RAT'HEMOR Grains
RATICIDE A.B.C.
RATICIDE 54 Appât
RATICIDE 22
RATICIDE AVE
RATICIDE CANADIEN
RATICIDE CHAUVIN J.M.C.
RATICIDE CORSIFA
RATICIDE CREA
RATICIDE EMPI
RATICIDE EMPI Grain
RATICIDE FLYTOX
RATICIDE HEMOTOXIQUE Stope Bosc
RATICIDE Grain DU CENTRE
RATICIDE
HEMO 19 RATICIDE MOREL
RATICIDE OXYRA
RATICIDE Pâte DU CENTRE RATICIDE
PESCE Grain
RATICIDE 403
RATICIDE « S »
RATICIDE « S »
RATICIDE SERHO
RATICIDE SOPHYRO
RATICIDE SOURICIDE
RATICIDE SPEEDY
RATICIDE STOP
RATICIDE STOP SUPER FLOC Raticide
RATICIDE SUPREMACY
RATICIDE 54
RATICIDE T.A.P.
RATICIDE TRIG
RATICOTTE AU COUMAFENE
RATICOUMA
RATILAN
RATILAN Agricole
RATILAN Appât
RATIMUS
RATIVOR H.N.C.
RATOFENE
RATORGA
RATOX
RATOX Concentré
ROLLINITE RONGICIDE
RONGITOX
ROTEC
ROTEC Appât
RUS POWDER
RUS ROUGE G.L.
S. F. 1757 S. SIWARAT
SOFCARAT
SOVITOX
SOVITOX Base
STOP RAT
STOP RAT'S 1
STOP RAT'S 2
SUPER Appâts MORTIS
TANARAT
TOMORIN
TONKARAT
TOXIRAT
TRIDICOUMAROL
TUE RATS Grains D.S.B.
TUPIC RATS
TURAFENE
TURAGIL
TURAGIL A. P.
TURAGIL Boisson
TURAGIL Grain P.P.
TURASON
VERMITOX
VETORATYX
VETORATYX Appât
VEXIRAT
WARFARINE

# CRIMIDINE

BLECO

CASTRIX

CRIMI TOX GRAINS EMPOISONNES LA FOUDRE

GRAINS FOUDROYANT DU BON RATIER

GRAINS RATININE D

GRAINS ROUGES MORTIS

GRAINS SATANIC MORTIS

MULOX

RATICOTTE Crimidine

RATOXRAT

TOXOURIS

Grains TREMOR

TUMULOT

# CUIVRE ET DÉRIVÉS

ACTI-CUIVRE

ALSACUIVRE

ANCRE 0

ANCRE 00

ANCRE 000

ANTI-BLANQUET

ANTICARIE CHAULAGE E.C.L.I.

ANTICARIE 44 LOYER

ANTICARIE SPROC

ANTI-MILDIOU COCHET FILS

ANTI-MILDIOU 50

BLECAR

BLEUCUIVRE SANDOZ

BLUETTE

BOUILLIE ADHERENTE P.D.

BOUILLIE A LA TEREBENTHINE

BOUILLIE AU SANTERRE

BOUILLIE au savon AMIEL CAMPAGNE

BOUILLIE AZUR

BOUILLIE AZURINE

BOUILLIE BAROUSSE

BOUILLIE B LASSERRE

BOUILLIE BORDELAISE

BOUILLIE CORSO

BOUILLIE C.P. 39

BOUILLIE CUPRIQUE ALARY

BOUILLIE CUPRIQUE 60

BOUILLIE CUPRIQUE AZUR TRUFFAUT

BOUILLIE CUPRIQUE DUCLOS

BOUILLIE CUPRIQUE ENGRAIS DE ROUBAIX

BOUILLIE CUPRIQUE E.P.C.

BOUILLIE CUPRIQUE GIS

BOUILLIE CUPRIQUE GRANJON

BOUILLIE CUPRIQUE GRAPIN

BOUILLIE CUPRO INSECTICIDE A.S.

BOUILLIE CUPRIQUE LA COMETE

BOUILLIE CUPRIQUE LE COQ

BOUILLIE CUPRIQUE LE FOUDROYANT

BOUILLIE CUPRIQUE MUSCADINE

BOUILLIE CUPRIQUE PLANCHARD

BOUILLIE CUPRIQUE RADIA

BOUILLIE CUPRIQUE ROUCH DUMAS

BOUILLIE CUPRIQUE SANS RIVALE

BOUILLIE CUPRIQUE S.C.A.D.

BOUILLIE CUPRIQUE SILVAZUR

BOUILLIE ECLAIR

BOUILLIE FEUILLE VERTE

BOUILLIE FORTE LE CANON

BOUILLIE GAULOISE

BOUILLIE IDEALE

BOUILLIE INSTANTANEE ADHERENTE LA VICTORIEUSE N° 1

BOUILLIE INSTANTANEE JULIEN

BOUILLIE INSTANTANEE LA VICTORIEUSE N° 2

BOUILLIE INSTANTANEE RIO KULMANN N° 2

BOUILLIE LA CROIX VERTE

BOUILLIE LASSERRE

BOUILLIE LE COQ ROUGE

BOUILLIE L'ECUREUIL M

BOUILLIE L'ECUREUIL R

BOUILLIE L'EPARGNE

BOUILLIE LE PRESSOIR

BOUILLIE MAC CLEBFIELD

BOUILLIE MARGUERITE

BOUILLIE MARQUES

BOUILLIE MICHEL PERRET 12

BOUILLIE MICHEL PERRET 15

BOUILLIE PERDOUX

BOUILLIE PHENIX

BOUILLIE REX 1

BOUILLIE REX 2

BOUILLIE SAINTONGEAISE EXCELSIOR

BOUILLIE SCHLOESING N° 2

BOUILLIE UNIVERSELLE AMIEL CAMPAGNE

BOUILLIE VILMORIN

CALXO S.S.

CALXO S.S.S.

CALXO S.S.S.P.

Carbonate de Cu DEPLOYE titre II

CESARINE

CESARINE DOR

CHAULAGE

CHAULAGE P.D.

CHAULAGE P.D. 666

CHAULNOR

CHLORO-CUIVROL

CLOROFIX 50

COLO-FEUILLES Poudre CUPRIQUE C.D.A.

COMPLEX CUIVRE BEMO PINTAGRAM

COPRANTOL

COPRANTOL C.

COPRANTOL P.

C. P. II

CUBEROL D. Cuprique

CUBEROL BOUILLIE Cuprique

CUIVRABIET

CUIVREUX GIGNOUX O.E

CUIVREUX GIGNOUX A.B.

CUIVREUX INSECTICIDE H.

CUIVREUX 15 INSECTICIDE D.

CUIVRO-COLOR

CUIVROGIL

CUIVROGIL C.P.

CUIVROLIC

CUIVROLITE 50

CUIVROX 16

CUIVROX 32

CUIVROX 48

CUPERIT

CUPRABIO

CUPRACTIF

CUPREX

CUPREX 50

CUPRIC

CUPRIGAME

CUPRISELS

CUPRO-AZOTINE

CUPRO-CERESDANE

CUPRO-DETOL

CUPRODINE

CUPRO-DORYTOX

CUPROFIX

CUPROFIX 4

CUPROFIX ROTENONE

CUPROFIX 8 ROTENONE

CUPRO-FLEUR

CUPRO-FRUCTOR

CUPRO GAMPA

CUPROID

CUPRO LINDANE BAYARD

CUPRO LINDANE S.C.A.

CUPROMA-LASOUFRE

CUPRO-NEUTRE MICRONISE

CUPROREX 2.5

CUPROREX 16

CUPROSAN

CUPRO-STEATITE MALY

CUPRO-STEATITE SCHLOESING

CUPRO SULFOL

CUPROSYL

CUPRO-THIOL 70

CUPRO-THIOL 80

CUPRO-THION 50

CUPRO-TOSINE

CUPROXOL

CUPROXYL

CUPRO 8 P.P.

CUPRYXOL

DEDE-POUDRE CUPRIQUE

DIDIGAM CUPRIQUE

DITHA-CUIVRE

DORYPHORE Cuivrique

DORYX MOUILLABLE CUPRIQUE

ELECTRO-CUIVRE ELGETA

EXAM CUPRIQUE

FRUIDORINE

GEL VERDET JACQUEMIN

GERMINA-TEUR PERDOUX

GESACUIVRE

GESAREX CUIVRE

GOBCUIVRE

GOBA-CUIVRE

GRAINOL

HORTO-CUIVRE

HYDRO-CUIVRE

IALINE COLLOIDAL

K.B. INSECTICIDE

LA CUVE

LAIT DE CUIVRE B.M.

LAIT DE CUIVRE Concentré COLLOIDAL

LA SANS EGALE

LE LION

MAGI-CUIVRE

MAJOR 50 SCHLOESING

MICROLINE

MICROLINE KRISS Soufre

MORT-INSECT CUPRIQUE

NEO-DIESTASE

NITRO-CUPRINE

OLEO CUIVRE

OLEO CUIVRE INSECTICIDE

OREAL N° 1

OREAL N° 2

OXY B.B.C.

OXYCHLOR 50 micronisé

OXY-CHLORIL

OXY-CHLORIL 5

OXY-CHLORIL 32

OXY-CHLORURE DE CUIVRE 16 % V. Gerland

OXY-CHLORURE DE CUIVRE 32 % Gerland

OXY-CHLORURE DE CUIVRE 50 % Agriger

OXY-CHLORURE 50 SOPRA

OXYPHON

OXY GAMMA G4

OXY-OXY

PHYSA CUIVRE

POLLEN SAPHIR

POLY-CUIVRIL

POUDRE BRIEUC

POUDRE CHARENTAISE

POUDRE CHEFDEBIEN

POUDRE CUPRIQUE 15 %

POUDRE CUPRIQUE C.B.P.C.

POUDRE CUPRIQUE C.C.A.

POUDRE CUPRO FLUIDITE

POUDRE CUPRIQUE SOUFREE ROUCH DUMAS

POUDRE DU MOISSONNEUR
POUDRE OCLO
POUDRE REYOLEE
POUDRE SAINT-ELOI
POUDRE ST-MARTIAL
POUDRE ST-YVES
POUDRE SOUFREE CUPRIQUE
POUDRE SOUFREE SULFATEE
POUDRE SULFO CUIVRIQUE
POUDRE SULFO CUPRIQUE GIS
POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 8
POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 15
POUDROL MUGDA
PRODUIT B 501
PULVOGAM CUPRIQUE
QUINO CUIVRE
QUINOPHENE CUPRIQUE
RHODIACUIVRE Micronisé
RHODIACUIVRE Poudrage
SACACUIVRE 50
SACFACUIVRE Liquide
SACFACUIVRE Micronisé
SEPICUIVRE
SIM'S
SOCIAGRI CUPRIQUE
SOCIAGRI Poudrage
SOPRANOX
SOUFRE A L'HYDRATE DE BIOXYNE DE CUIVRE
SOUFRE CUPRIQUE
SOUFRE CUPRIQUE S.P.C.A. N° 2
SOUFRE LE TITAN R
SOUFRE NIC SPECIAL
SOUFRE NOIR CUPRIQUE
SOUFRE SULFATE DE CUIVRE
SOUFRE TRITURE SULFATE DE CUIVRE
SOUFRE VERDET MALY
SOUFROCLO P. P.
SOUFROCUIVRE
SOUFRONOL N° 2
SOUFROXYCUIVRE
STEATITE CUPRA H
STEATITE CUPRA O
STEATITE CUPRA S
STEATITE CUPRIQUE A. S.
STEATITE CUPRIQUE
STEATITE CUPRIQUE PERMENCANATEE
STEATITE CUPRIQUE PONS O
STEATITE SIM
STEACUPRITE
STEATITE CUIVROR
STEATITE CUPRIQUE CAMPAGNE
STEATITE CUPRIQUE CLAMENS
STEATITE CUPRIQUE GERMAIN
STEATITE CUPRIQUE GRANJON
STEATITE CUPRIQUE LA BLEUITE
STEATITE CUPRIQUE LA CROIX VERTE
STEATITE CUPRIQUE LA PARFAITE
STEATITE CUPRIQUE PONS S
STEATITE CUPRIQUE MOP
STEATITE CUPRIQUE LE COQ
STEATITE CUPRIQUE
STEATITE CUPRIQUE SPECIALE
STEATITE MALY AU VERDET
SULFATE BASIQUE DE CUIVRE SUPREMAY
SULFURINE O.
SULFURINE S.
SULFUROL N
SULPHO NAPHTASE
SUPER CHLOROFIX
SUPER FOUDROYANT 1953
SU SOC RYPT
ULTRACUIVRE
UNIVERSOR CUPRIQUE
UNIVERSOR CUPRIQUE Poudrage
VERDET NEUTRE
VERNICUIVRE Crème
VIRICUIVRE Micronisé
VITIGRAN Concentré
VIVAX 15
4848 BAYER

## CYANURES ET DÉRIVÉS

ACRYLONITRILE
AERO BRAND H.C.N.
ANTICOURTILIERES C.P.
CYANOGAS
CYCLON B.
VENTOX

# DÉRIVÉS HALOGÈNES DU BENZÈNE

ANTHRICOR « Esso » ANTICARIE

ANTICARIE LE FOUDROYANT

ANTICARIE « ARMOR » a sec

ANTICARIE ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec

ANTICARIE COCHETEUX

ANTICARIE PROCHIM

ANTICARIE SD

ANTICARIE 49

ANTI-CORBEAUX ANTICARIE IDEAL

ANTI-CORBO-CARIE PERRIN

ANTIMITE COBRA

ANTIMITE CRISTAL

ANTIMITE INTEGRAL

ANTIMITE PARAMIT

ANTIMITE ROBI

ANTIMITE SPADO

ANTIMITE TIGRE

ATOMIC

BERI-COURTIL

B.H.C.

BIORMONE BLE

BLECOR H.C.B.

BLOC ASSAINIX

BLOC DESODORISANT AUFRA

CARIZENE

CEREALIAN

CHAULASEC

CHLOROBLE

CHLOROBLE SUPER FIX

ANTI-CORBEAUX

CHLOROBLE P.P.

CHLORYL

CHLORYL SEP

COR-BENZENE

CORBIT ANTICARIE

CORBLE-CARIE 25

CORBOBLE MIXTE

CORBOBLE MIXTE A.F.

CORBO-CERAN H

CORBOBLE MIXTE Humide

COR MOR

COR MOR Mixte

CORVICLOR 35

DETACHEUR FLAMBO

ENCAUSTIQUE LIBERON

GERMINANT ANTI-CORBEAUX

GERMIX

GLOBOL

HEXA-CHLOR

HEXA-CORBAX

LE GERMINANT

LES CIGOGNES

MITADOR

MORMITT JUNIOR

NECRO MORTIS EVAPORE

OXY MIT

PANTO-BLE

PLAQUETTES ASSAINISSEMENT

PLUMOVIT

POUDRE ST-YVES 52

PROCICLOR

QUICK Détacheur

ROOTONE H.C.H.

SANICLOR

SCRATCH

T. B. 4350

TOPICARIE

TRIBLECAR

TUPIC ANTICARIE

TUPIC ANTICARIE MIXTE

TUPIC SEMENCES ANTICARIE

UMUCARIE

VAPO MITE

VITOMIT

VITRIOLEX H.C.B.

VITRIOLEX MIXTE

VITRIOLINE ANTI-CORBEAUX

VITRIOLINE H.C.B.

# ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

AIGLON REGENT

CHEVREAU NOIR SUPER LUX TEIGNANT

CIRE CHAPUIS

CIROR

CREME LIDO

DILUANT TOLEMAIL

ENCAUSTA

ENCAUSTIQUE A.B.C.

ENCAUSTIQUE ABEILLOR

ENCAUSTI ABEILLOR 54

ENCAUSTIQUE BON FROTTEUR

ENCAUSTIQUE BON PASTEUR ou BUHL

ENCAUSTIQUE DELOIR

ENCAUSTIQUE 2 ETOILES

ENCAUSTIQUE 3 ETOILES

ENCAUSTIQUE HAIFDE

ENCAUSTIQUE LESCOCIRE

ENCAUSTIQUE LA SOURCE

ENCAUSTIQUE LE VERGLAS

ENCAUSTIQUE NEGRO

ENCAUSTIQUE PAULIN

ENCAUSTIQUE SPADOLAC

ETOIL OR

HEBE

LA RUCHE Pâte

LA TRIOMPHANTE

SOLE MIO

VETO FLOOR Pâte

## FLUOR ET DÉRIVÉS

FLOSS Liquide
PANAMYR
RUBIGINE TIREL Liquide

## FORMOL ET DÉRIVÉS

AGNOLUX
DESIN-FECTOL
ESSENA CONCENTRE
FORMOLINE
FORMO-LODOR
L'ALDOR
LE FLUORMOL GONIN
SULGINE Liquide
TENNIS EXPORT

## HYPOCHLORITES

JAV

## INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

ACCOTOX
AGIR 51
AGRILOL appât
ALDIPOUDRE 40
ALDRAC
ALDRIN
ALDREMOL
ALDREX C. E. 20
ALDREX P. 3
ALDREX P. 5
ALDREX P. 10
ALDREX P. 40
ALDIPOUDRE 4
ALDIPOUDRE 5
ALDRI-SOL
ALDRIVIL
ALDROGEN
ALDROSOL 20
ALFAX 5
ALLUVAP
ALSOL
AMYDASOR
ANTI-CHARANÇON HEDICAGRO
ANTI-CHARANÇON RUSTI-PHARM
ANTI-CHARANÇON GLEIZATOX
ANTI-COUR-TILIERES St-ELOI
ANTI-COUR-TILIERES TOXANE
ANTI-DORYPHORE ST-ANTOINE
ANTI-GRILL
ANTIMITE COBRA
APTIRIA
ARIX
ARKOTINE D. 10
ARKOTINE D. 15
ASSAINISOL
ATOX
A.F. 51
BARKILL
BORTOX
BOUILLIE CUPRO FLUIDITE
BOUILLIE LINDOSEFC
BRACO 8
BRACONYL
CALANDRINE G
CALINDA Bouillie
CAMPHENE CHLORE
CATCH Insecticide
C.C.D. MIXTE INSECTO-FONGICIDE
CEDETE POUDRAGE
CEREGAM
CERESDANE
CHARAN-CINE L.L.
CHARAN-CITE
CHARAXYL
CHLORDA-COURTIL
CHLORDA Poudre
CHLORDANE SOL
CHLORDANO BOUILLIE
CHLORDIX
CHLOROBIE SUPER FIX ANTI-CORBEAUX

CHLOROBOR

CHLORO-CAMPHANE

CHLORO-PHETHANE

COBRA Insect. super

COGRI

COLOTOX D. 20

COLOTOX D. 25

COLZAVIT H.

COLZAVIT S.

COLZAVIT 10 S.

COLZAVIT 15 H.

COLZAVIT 15 S.

COMPOUND 497

CONCENTRE LIQUIDE D.D.T. N° 2

CORBOGAM

CORTILAN Granulé P.P.

CORVIGAM

COURTILIOL COURTILOSE

COURTILOSE 58

COURTI-LUGD

COURTIOX

COURTICOK

CUIVREUX INSECTICIDE H

CUIVREUX 15 INSECTICIDE D.

CUPRO-CERESDANE

CUPRO-DETEXANE

CUPRO-DETOL

CUPRODINE

CUPRO GAMPA

CUPRO-LINDANE BAYARD

CUPRO LINDANE S.C.A.

CYCLOREX

CYCLOREX C. E. 25

D. 3

D. 209

D.D.D.

D.D.E.

D.D.T. ARMOR

D.D.T. OXY

D.D.T. VOLCK

DEDEDAC

DEDEDOX 50

DEDELO

DEDELO 50

DEDEMUL 25

DEDE-POUDRE

DEDE-POUDRE A

DEDE-POUDRE CUPRIQUE

DEDETOL

DEDITOX

DEENATE

DEENATE 50 W

DEENATE 75 W

DENILAX

DETEXANE

DETEXANE

DIBLECAR

DIDICIDE 8

DIDICIDE 50

DIDICIDE 25 Liquide

DIDICIDE 5 Poudre

DIDIDOC 50

DIDIGAM 85 Bouillie

DIDIGAM 55 Liquide

DIDIGAM 10 Poudre

DIELDRENOL

DIELDRIN

DIELDRINE

DIELDREIX

DIELDREIX P. 05

DIELDREIX P. M. 50

DIELDRINOX

DIELMUL 20

DI-EXAM

DIMOP 75

DIXI-VIXI

DODAL-DRINE

DORYGAM

DORY-KYRENE

DORYX MOUILLABLE

D.P. INSECTICIDE

DUPIRAN

ELGECIDE

EMULDRINE

ENCAUSTIQUE DELOIR au D.D.T.

ENCAUSTIQUE SPADOLAC

EXAM CUPRIQUE

EXAM CUPRIQUE D.C.

EXAM 6 Bouillie

EXAM 8 Bouillie

FLOR HEXA A

FLOR HEXA B

FLUIDITE

FLUIDITE Pulvérisations

FLUIDITE 75

FLUXOL 100

FORMITOX O.C.N.

FORMITT

FORMIX

FOUDROYAN TERRE

FOUDROY-COURTI-LIERES

FOUDROY-TOU 1959 au Lindane

FOURMICIDE 101

FOURMIREX

FRANCOSAN DOUBLE ALDRINE

FRUISINVIL 54

FUGENE

GADOCIDE

GAMACTIF Bouillie

GAMA-CLEMENT

GAMACTIF CUPRIQUE

GAMACTIF Poudrage

GAMACTIF Poudre 2

GAMAGRAIN

GAMATOX L. 10

GAMKIL

GAMMA BREITZ

GAMMACIDE P.D.

GAMMACTIC Emulsion

GAMMACTIC Emulsion 160

GAMMAL

GAMMALINE 20

GAMMA-TERRE

GAMMA VERS 2,5

GAMMAXYL HEXAFOR

GAMMEXANE

GANOXYL

GEIGY 33

GESACUIVRE

GESA-DITHANE Bouillie

GESA-DITHANE Poudrage

GESAREX

GESAROL Bouillie

GESAROL Liquide

GESAROL Poudrage

GESAROL Poudre 10

GESAROL 50 Bouillie

GESA-SOUFRE 455

GLEIZAOX

GRANACLOR

GRANOGAM

GRANULES MORTIS CONTRE LES COURTILIERES

GRILLATOX

G. 26491

HARO

H.C.C.

HEPTA-CHLOR

HEPTOX 3

HEPTAX 25

HERBA

HERCULE 3956

HEXABLANC

HEXAFUMI CANONNE

HEXACID G.

HEXA-COURTIL

HEXADAX Bouillie

HEXAFIX

HEXAGAM
HEXALO A
HEXAMECH
HEXAMUL
HEXAP
HEXA-POUDRE A. P. P.
HEXA-POUDRE 25
HEXAPURE
HEXAVITAX
HEXOM 50
HEXUCLAN 25 DUST
H.H.D.N.
H. 24 EMULSIONNABLE AGRICOLE
H. 24 PRESERVATEUR DES GRAINS EMMAGASINNES
H. 24 SAUPOUDRAGE CONCENTRE AGRICOLE
H. 24 TERMINSECT
H. 24 TERPINSECT O.
H. 24 TERPOSOL A
H. 24 TERPOSOL O
ILLIDOR RENFORCE D.D.T.
INSECT. D.D.T. GIVOX
INDAX Poudre
INDAX 20
INDAX M. 30
INDAX 50
INSECT. Bouillie NOGA
INSECT. C.A.V.A.
INSECT. CLEMENT

INSECT. KUHLMANN
INSECT. KUHLMANN 291
INSECTICIDE LINDEMIT
INSECTICIDE ROBI
INSECTICIDE SACFA C.
INSECTICIDE SACFA Emulsion
INSECTICIDE SACFA Poudrage
INSECTICIDE SACFA Pulvérisation
INSECTICIDE SACFA 8
INSECTICIDE SACFA 10
INSECTICIDE SACFA 25
INSECTICIDE SACFA 50
INSECTICIDE SADOL
INSECTICIDE 49
INTOX A
INTOX 8
INTOX 8 EPANDAGE
ISA CULTURE
ISOTOX D. 250 Poudre
ISOTOX Emulsion F. 20
ISOTOX Poudre
ISOTOX TERRE F.I. - 25
KAFAREIX
K.B. COURTILIERES
K.B. INSECTICIDE
K.B. LIQUIDE

KYRENE 404
LACASOL D B
L.U.B.
LE BARBARE
LE DORYFOR Bouillie
LE DORYFOR Poudrage
LE FOUDROYANT 1953 AU LINDANE
LE RECORD
LINCIDE
LINDA-APPAT « BAYARD »
LINDA-BAYARD Bouillie
LINDA-BAYARD Poudrage
LINDA-BAYARD SOL
LINDA-CORTIL
LINDAGIR
LINDAGRAIN
LINDALO
LINDALO CUPRIQUE
LINDA MOP Bouillie
LINDA MOP Emulsion
LINDA MOP Poudrage
LINDAMOR Bouillie
LINDAMUL
LINDANOX
LINDANO-GAZ
LINDAPA
LINDA-PHENE
LINDA-POUDRE
LINDA-POUDRE A

LINDA-POUDRE DORYPHORE
LINDA-POUDRE SEMENCE
LINDASOL
LINDATOX A
LINDATOX B
LINDATOX M
LINDATOX P
LINDAVION
LINDEX Bouillie
LINDEX CUPRIQUE
LINDEX Emulsion
LINDEX Fort
LINDEX Grain
LINDEX Huileux
LINDEX MIXTE
LINDEX MIXTE Poudre
LINDEX Poudre
LINDEX SOL
LINDOX
LINDOX CUPRIQUE
LINTAM Poudrage
LITALDRIN
LITAROL Poudre
LITAROL 50 Bouillie
LITEXA 20
LITEXA 50
MAGIROL 5
MAGIROL 10
MAGIROL 20
MAGIROL 50
MAGIROL Bouillie 8

MAGIROL CUPRIQUE
MAGIROL Emulsion
MEDI-COURTIL
METHOXY D.D.T.
MILLS PROTECTION
MITCHELL-CHLOR 10
MITCHELL
MITCHELL 5
MITCHELL 8 Bouillie
MITCHELL GAMMA Emulsion
MITCHELL GAMMA Poudre à 1 % Lindane
MITCHELL GAMMA Bouillie 6 %
MITCHELL HEXA 12 Bouillie
MITCHELL HEXA 50 Bouillie
MITOX
MOP Poudrage
MOP Poudrage 10 %
MORMITT SEP
MORT-INSECT 5
MORT-INSECT 8
MORT-INSECT 10
MORTIS
MORTIS Poudre
MORTIS PUCES
MORTIS PUNAISES
MOUSTIKI
NECATOX

NECATOX Emulsion
NEOCIDE
NEOCLOR M. C.
NEOCLOR T.
NICYL
NIOKA
NOFLO
NOVIGAM
NOVIGAM 1 %
OCTA-CHLORE
OCTALENE
OCTATERE
OLEO-CUIVRE INSECTICIDE
OXY CAFARDS
OXY CHA-RENCONS
OXYCHLOR Appât
OXY COUR-TILIERES Granule
OXY GAMMA G1
OXY GAMMA G2
OXY LANGASTES
OXY GAMMA G4
OXYPOUDRE TOLOSAN
PANTO
PANTO COURTI-LIERE
PANTO Poudre
PARACLOR P.
PARA COURTIL
PARA COURTIL GLEIZAL
PASTILLES FUMIGENE SOPRA
PENTECH
PERRINOX au LINDANE
PERRINOX COURTI-LIERE
PIROX A.F.
PIROX L.
PLEXOCIDE 5 LEGER
PLEXOCIDE 5 LOURD
PLEXOCIDE 20
PLEXOCIDE 50
PLUTOX
PLUVOMIT
POLY-ALDRINE 8
POLYDANE
POLYDANE Liquide
POLYDANE O. 3
POLYDANE 1, 2
POLYDANE 2
POLYDANE Bouillie 8 %
POLY-PHYSA
POLYTOX
POLYTOX 15
POLYTOX 25
POROVER
P.P. 55-47
POUDA-GRAIN VILMORIN
POUDRAGE INSECTI-CIDE IDEAL
POUDRE ANTIPARA-SITAIRE AGRICOLE BALMA
POUDRE COBRA
POUDRE CUPRO FLUIDITE
POUDRE D.D.T. LEDA
POUDRE H. 21
POUDRE MORTIS contre CHA-RENÇONS
POUDRE PERRINOX
POUDRE SULFOR D.D.T.
POUDRE TERRE-NETTE
POUDRE VILMORIN au LINDANE
POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX INSEC-TICIDE D
POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX INSEC-TICIDE H.
POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 4 H 40
PUCERO-NITE
PUCEX
PULVERYL
PUNYX
QUINOLATE 15 TRIPLE
QUINO-PHENE CUPRIQUE
QUINO-PHENE
QUINO-PHENE Poudrage
RADAR MURAL
RHODIA-CHLOR SOL
RHODIA-PHENE Liquide
RHODIA-PHENE Poudrage
RHODIA-PHENE Poudrage (SPECIAL)
RHOTANI
RHOTANE W.P.
RIZENE
ROLLOX A.F.
ROTENOL ACTIVE
RUBANS PARMIL-LIERS
SACFA-GRAIN
SAINDANE
SAINDANE « 1,25 »
SANYTOX
SANISOL S.P.C.
SANTOBANE
SARCLINE
SARNAC LINDANE
SCHIS TOSAN
SCHLODETE 50 %
SCHLODETE 10
SECURI-STOCK EXTERMINE
SEPTANE
SEPTENE
SEPTICOL B
SEPTICOL C
SIVI 33
SOCIAGRI Poudrage
CUPRIQUE SOCIAGRI
SOFITOX
SOLDRINE
SOLDRINE Poudrage
SOLDRINE 40 % Poudre
SOLGAM
SOLGAM 2,5
SOPROCIDE
SOPROCIDE 15
SOPROCIDE 20
SOPROCIDE Liquide
SOPROCIDE B Poudrage
S.P. 23
S.P.C. 25
S.P.C. Appât
SPOY RENFORCE
STERISOL
STERISOL Emulsion
STERISOL Poudrage
STIMIDO-RANTIVERS
STYX Poudre Verte
SULFOR Liquide
SULCINE PERCHLORE
SUPER COBRA « Inodore »
SUPER COBRA Parfumé
SUPER COURTILOL
SUPER FOU-DROYANT 1953
SUPER FOUDROY-TOU T.I.
SUPER INSECTICIDE H.C.H. IDEAL
SUPER SANISOL GAMMA
SUPREMACY Bouillie
SUPREXA
SUPREXA Bouillie concentrée
SYNEX 50
SYNEXA 20
SYNEXA 25

SYNEXA 12 Bouillie
SYNEXA Bouillie
SYNEXA Emulsion Liquide
SYNEXA Poudrage
SYNEXA Poudre 10
TABAREX B 1
TABAREX B 4
TERPOSOL G.
TERRA-DRINE
TERRA-DRINE P. 5
TERRA-DRINE P. 20
TERYDOL Bouillie
TERYDOL Poudrage
THIO-CIGAME
TIMOR Bombe
TIMOR Insecticide
TIMOR Liquide « Inodore »
TIOGAMMA Pulvérisation
TOPHAX P. 10
TOPICLOR 5
TOPITLOR 20
TOPICLOR 50 Emulsion
TOXAPHÈNE
TRIX
TRUCHARAN LINDANE
TUDEOL A.C.
TUE COURTILIERES GUY
TUE MITES ELCEE
TUE NET
TUE NET LINDANE
TUE NET SPECIAL TABAC
TUE PUNAISES COBRA
TUL'VER
TUPIC Bouillie
TUPIC Bouillie MIXTE
TUPIC COURTILIERES
TUPIC DORYPHORE
TUPIC Emulsion
TUPIC Emulsion L. L.
TUPIC FOGGING LOCAUX B. 100
TUPIC FOURMIS
TUPIC JARDIN
TUPIC Poudrage
TUPIC Poudrage S
TUPIC SEMENCES
TUPIC SOL
TUPIC TAUPIN
TUPIC TERRE
TYPHON
UMUCORTIL Granulé
UMUCORTIL Granulé L.
UMUGAMA
UMUTER
UNIVERSOR A.V.I.A.
UNIVERSOR Bouillie
UNIVERSOR Emulsion
VAPOL
VAPO MIT
VAPO SULFOR D.D.T.
VEDENITE
VELGICOL 1068
VERDRINE
VERIGAN A.
TOTAL SUPERFIX
VER MOR
VER MOR K ROTT
VETENOL
VIGAL
VITALO
VITA-POUDRE
VITRIOGAM
VITRIOLINE TRIPLE
VLAN GAZ
VULCASAN
ZEIDANE
118
666
1068

# MÉTALDÉHYDE

AGRO-LIMACES
ALIMAX
ANTI-LIMACES AGRADIUM
ANTI-LIMACES ARMOR
ANTI-LIMACES AURORE
ANTI-LIMACES CLEMENT
ANTI-LIMACES E.G.
ANTI-LIMACES FLY-TOX
ANTI-LIMACES GLEYZAL
ANTI-LIMACES GRANULES I.P.C.
ANTI-LIMACES LEO
ANTI-LIMACES LUGDUNUM
ANTI-LIMACES NOGA
ANTI-LIMACES O.D.B.
ANTI-LIMACES PECHINEY-PROGIL
ANTI-LIMACES SASSIN
ANTI-LIMACES SCHOSSING
ANTI-LIMACES SIBER
ANTILOCHES DALYS 38
APPAT J.P.C.
APPAT TUE-LIMACES
APPAT VILMORIN
ARICID
ARIONE ROUGE
ARIONE ROUGE TYPE 1942
AVIONEX
BON APPAT 49
CLARTEX
CHENILLOL
COLIMATOX
COLIMAX
CREME LIMACE 47-3-04
EDON
EFFICACE L.L.
ELITOX
FLOSS
GRANULES MORTIS ANTI-LIMACES
HELICIDE
HELICIDE SPROC

HELICIDE 50
HELITOL
K.B. LIMACES
KILLIMACE
LE CAGOUILLARD
L'ECLAIR LIMACE
LE MET A MORT concentré
LETHALINE
LE TUE LIMACES DENIS
LIMABEL
LIMACIDE
LIMACIDE G.C.
LIMACIDE GERMINA
LIMACIDE HERBA
LIMACINE
LIMACIREX TOXINOL
LIMACLOR
LIMACOL IDEAL
LIMAFLOR
LIMAGRO
LI-MA-MOR
LIMONEX

LIMASMOR DEVE
LIMASO
LIMASO Granulé
LIMA-SON
LIMASOL S.
LIMATICIDE GUY
LIMATIX
LIMATOSE 50
LIMATOX
LIMA-TOXIQUE
LIMAVER A.
LIMAVIXIT
LIMENAL
LIMENAL 43
LIMEOL
LIMEOL Granulé
LIMOCCIR
LIMOCCIR Granulé
LIMOR
LIMOXIL
LOCHYTOX
META
METAL-DEHYDINE 22

METAL-DEHYX
META LIMACES
META-LIMACES
MET A MOR Granulé
META PHYSA
METAREX
METAREX SAKY
METAREX SAKY « dose »
MIXAL-DEHYDE
MOLUTOX
MOLUXIDE
MORA-LIMACE
NEO MET A MORT
OCCI-LIMACES MADOX
OCCI-LIMACES ST-ANTOINE
OXY CHLOR
OXY LIMACES Granulé
P.A.F. LIMACES Granule

P.A.F. LIMACES Poudre
PANTO-LIMACES
PANTO-LIMACES Granule
TUE LIMACES DEGY
TUE LIMACES FERTOIS
TUE LIMACES GRANULE
TUE LIMACES LEGEAY
TUE LIMACES LE PAYSAN
PARA LIMACES
POUDRE MORTIS ANTI-LIMACES
PRODUIT BRAUD
PROLIMAX
SCARGO
SCARGO A STIC
SUSOLIMACE
TEINTOX 50

TEINTOX Granule
TOXI LIMACES
TRIDENT
TUE LIMACES COF
TUE LIMACES Merveilleux
TUE LIMACES SANRIVAL
TUE LIMACES STYREX
TUE LIMACES UNIC
TUE LIMAX
TUE MOLLUSQUES LE FOUDROYANT
TUE NET LIMA
TULIX
TUPIC LIMACE
TUPIC LIMACE Granule
VIPER LIMACES
ZIGOUIL LIMACES

# MÉTHÉMOGLOBINISANTS

ACILEX

COLOR ELLE Excellence Normale Princesse Semi-Eclaircissant

CORDON BLEU Liquide

ELECTRA

FURNEIX ABRASIF
FURNEIX ACIER
FURNEIX TUBE
FUSES TOP N° 2
HELIO Teinture

IMMEDIAT SELECTION
KERATINT
KOLESTON
LE NAOH
LUSTRA CREAM
LUSTRA LUXE
MECANO Liquide

MECANO Tube
PUROL
SANICLOR
SANICLOR 30
SOLI-TEINTURE
TEINTURE FRANÇAISE

TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE GRISON
TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE
TEINTURE TENAX
TENNIS RECORD

# NICOTINE

APHICIDE

CIDESTOL BENO

CONCENTRE LIQUIDE D.D.T. N° 2

DIDICIDE 25 Emulsion

ELGETE

EMULTOX

EMULSION VIPER

FENEON Insecticide

FLUX MAAG PROGIL

FUMIGENE

FUMIGENE C.P.

HYPNOL

HYPNOL TRIPLE CONCENTRE

INSECTICIDE en tube C.P.

INSECTICIDE en tube P.C.

INSECT. FENEON NICOT

INSECT. NICOTINE AGRI-CULTOR

INSECTICIDE NICOTINE ARMOR

INSECT. NICOTINE E.P.C.

MAIDAG

NICAMIDE

NICO-PHYSA

NICO-PHYTANE

NICOPOUD D.

NICOTERPEN

NICOTEX

NICOTEX

NICOTIL

NICOTINE BELLOUARD

NICOTINE Concentré CELTIC

NICOTINE GLEIZAL

NICOTINE Liquide 10 %

NICOTINE Solide 16/18

NICOTINE Solidifié FENEON

NICOTINE PAD

NICOTOX 20

NICYOL

NICYOL Poudre P.

NICYOL Triple

NOVO-PHENOL

OIDIOL

OLENIC 10 SCHLOESING

PARA-NICOTINE S 43

PEDIDOL Renforcé

POUDRE INSECTEX

POUDRE NICOTINEE GRANJON

PRIMOSINE

SAVON VIPER

SOUFRE NOIR NICOTINE

SPICAPHIS N° 1

SPICAPHIS 143

SUPER INSECTICIDE Concentré

SUPER INSECTICIDE B.F.

SURNICYOL

VERIGAN

WARFLY

# NITROPHÉNOLS

ARBAX J.

DESHER-BONITROX

DIMI-TROCEME

DINEX

DINIFROR

DINOSEB

D.N.B.P.

D.N.C.

D.N.O.C.

D.N.O.C.H.P.

D.N.O.P.

D.N.P.

DOW SELEC-TIVE WEED

ELGETOL

ETIMOLOS S 2 K 3 S/O

ETIMOLOS S 2 K 3 S/P

EXTAR A

FLAVYL

FUSAMAC

GENERAL WEED KILLER

HERBOGIL Crème

HERBAGIL B.P.P.

ISOSARTROL P.

IVERNOL concentré

JEBOPANE

KARATHANE

KARATHANE AMA

NIPHAX

NITRADOR

NITRICIDE

NITROZOL 80

NITROZOL CREME 50

ORTHONI-CROL P.P.

REX HIVER

SAINGOTIL

SANDOLINE

SANDOLINE A

SENETOX

SENIL P

SENIXOL

SEVTOX

SUPER ELGETOL

SUPER ELGETOL 50

SUPER SINOX Crème

TRUCIDOR

VERALINE 3

VERALINE Crème

WEED KILLES « SANDOZ »

# DIPHÉNYL GUADINE

AKORA | AKOROL

# ORGANO-MERCURIELS

ALDREX A
ALDRISAN
ALDROGEN
ANTICARIE ARMORAN
BURDISAN
CARISAN
CARISAN A. T.
CARISAN CORBIT
CARISAN CORBIT A. T.
CEREGAM
CEREGAM SUPER
CERESAN
CHELASAN
CINABRAN
CINABRAN ANTI-TAUPINS
CINABRAN H
CINABRIT
CORBAL DRISAN
CORBOXAN
DESINFECTANT ANTI-TAUPI SACFA
DESINFECTANT SANDOZ Liquide
DIELDREX A
EXORAN
FONGINO
FRANCOSAN
FRANCOSAN DOUBLE ALDRINE
FRANCOSAN TRIPLE
GAMMORAN C.
GERMEX
GRANISAN HUMIDE
GRANOSAN M.
GRAPHYSAN
HEPTASON
LITORAN
LITORAN ANTI-CORBEAU
LITORAN ANTI-TAUPIN
LITORAN SPECIAL
MERCORAN
MERCORAN ANTICARIE
MERCORAN C
MERCOSEM
METHARCAN P.D.
OREGAM SUPER
PHANOGEN
PHANOGEN 15 P. P.
PLEXAN
PROCHIM 303
GAMMA-CERON
PROCHIM 202
CORBO-CERAN
PROCHIM 301
PROCHIM 302
QUINOSAN ROOTONE
SANIGRAN
SANIGRAN ANTITAUPIN
SCHLO-DERES
SEMASAN
SEMATOL
SEMENON
SOCORSAN ANTI-CORBEAUX
SOPRASAN
SPROCSAN
STANASAN
T. B. 4352
TILLEX
VERIGAN
VERIGAN A. TOTAL
VERIGAN A. TOTAL SUPERFIX

# ORGANO-PHOSPHORÉS

ACARIDE SCAC
ALSAPHOS B
ALSAPHOS P.
APHIDAS
ARIX M.
B. 7
BANDES ANTI-MOUCHES RHODIA
BAYER 22/190
BAYTEX
BLADAFUME
BLADAN E. 605
BLADAN
BLADAN 821 S
BLADAN Poudre M 2
CELATHION
CERESTHION
CHLORO-THION
COCHENI-TOX
COURTI-PHYSA
DAPHENE
DEDITOX
DEDITOX SPECIAL
DELNA V.
DEMETON
D.F.P.
DIAZINON
DIMEFOX
DIME-THOATE
DIPTEREX
DOPOX L.
DOPOX O.
DOPOX P.
E. 605
E. 1059
EKATOX 5
EKATOX 10
ENDOCINE 50
ENDOTHION
E.P.N.
E.P.N. 25 E
ESTEROL
ESTEROL 55 OVICIDE
ESTERON
ESTIVOL
ESTIVOL 20
ETHAN ESSO
ETHION

ETILON

F.A.C.

FOLIDOL E 605

FOSVEX

GOBATHION

GOBATHION SUPER CONCENTRE

GOBATHION ST-GOBAIN

GUSATHION

GUTHION

G. 24480

G. 29081

G. 29070

G. 27768

HANANE

H.E.T.P.

INSEC-THIONE Poudre

INSEC-THIONE Bouillie

INSECTEX Poudrage

INSECTOL 1,5

INSECTOL 3

ISOPESTOX

JOSEOL

J.P.C. 55 BI ACTIF

K.B. INSECTICIDE

K.B. LIQUIDE

KILLEX

KRISS Bouillie

KRISS Liquide

KRISS Liquide

LE BAYCID Bouillie

LINDAMUL K.B. ou MALATHION

LIROTHION Poudrage

LIROTHION Liquide

LIROTHION Mouillable

MALACIDE Emulsion

MALAPHOS

MALTHOM

MALATEX

MALATEX 5

MALATEX 50

MALTHIOL 50 E

MALTHIOL 25 W

MALTHIOL 50 W

MALATHION

MALETHAN ESSO

MALIXOL

MALIXOL Huile

MALIXOL P. 25

MALIXOL L. 50

MALIXOL P. 50

MERCAPTO-PHOS

MESTAN ESSO

MESTAN ESSO 40

METACIDE

METAISO-SYSTOX

META-SYSTOX

METHYL-BLADAN 40

MICROLINE KRISS

MITCHELL PARATHION

MITCHELL PARATHION 1 %

MITCHELL PARATHION L. 4 A.

MITCHELL PARATHION P. 4 A.

MORPHO-THION

MUSCATOX

NOURY-THION 10E

OCTOLANE

OLEO BLADAN

OLEOESTER

OLEO-KRISS

OLEO-MALACIDE B

OLEO PARAPHENE

OLEO PARAPHENE

OLEOSTER

OLEOTHION

OLEO-ZITHIOL

OLEO-ZITHIOL S

O.M.P.A.

OURAGAM

PACOL

PACOL 3 %

PARAFOG

PARAGRO Poudre

PARAPHENE

PARAPHENE Bouillie

PARAPHENE Liquide P.P.

PARAPHENE Poudrage

PARATHION

PARATHION SUPREMACY

PARAOXON

PESTOX III

PHEN-KAPION

PHORI-KESTER

PHOSDRINE

MIDON PHOSPHA-

PHOS-PHEMOL

PHOS-PHEMOL 314

PHOS-PHEMOL 314 1 %

PHOS-PHEMOL 314 Bouillie 5 %

PHOS-PHEMOL 314 10 %

PHOS-PHEMOL DIMETHYL Poudre 1, 2 %

PHOS-PHEMOL Poudre à poudrer 0,5 %

PHOS-PHEMOL Poudre pour bouillie

PHOS'SOL 2 %

PHOS'SOL 3 %

PHOX Poudre 1 %

PHOX Liquide 10 %

PHOXYL

PIRAZINON

PLANTIFOS

PLANTIFOS Poudrage

POLYTHION

POTASAN

POUDRAGE INSECTOX

POUDRE C.P.

PROCHIM 605

PROCHIM 605 Bouillie

PROCHIM 605 Poudrage

PYRASER

PYRAZOXON

QUINOPHOS Emulsion

REXOL

REXOL O NOVITOX

RHODIASOL

RHODIATOX

RHODIATOX 1 %

RHODIATOX Bouillie

RHODIATOX Bouillie 5 %

RHODIATOX Emulsion

RHODIATOX Liquide 10

RHODIATOX 8 Poudrage

RHODIATOX METHYLE

RHODOCIDE

ROGOR

SANA PHYSA

SANAPLANT

SCHLOTOX Bouillie

SCHLOTOX Poudrage

SCHRADAN

SITOX S.N.P.

SOPRA 605

SOPRA 605 Boullie

SOPRA 605 Liquide
SOPRA 605 SPECIAL
STERISOL C.A.P.
SULFOTEPP
SUPREMACY BOUILLIE
SYDREMOL
SYSTOX
TABAREX B 3
T.E.P.P.
TERPINE-SEVE M.
THIMET
THIOCID
THIOCOD Solution
THIO-MALACIDE S.
THIO-MALACIDE T.
THIOMETON
THIOMEX
THIONAMAC Bouillie
THIONAMAC Poudrage
THIONYL
THIONYL Poudre
THIO-PHENOL
THIOPHOS
THIO-ZITHIOL
THYPHO-CIDE
THYPHO-LINE
THYPHO-LINE B
TOXAPHIS Poudrage
TRIFAX Liquide 10
TRITHION
TUPAN PECHINEY-PROGIL
TUPIC JARDIN MIXTE
TUPIC BOUILLIE
TUPIC PUCERONS
TUPIC Liquide
TUPIC SYNERGIC Liquide
TYPHOLINE
TYPHON
TYPHON Bouillie
TYPHON Liquide 10 %
TYPHON Poudrage
TYPHON Poudre
XANTHION
ZITHIOL
ZITHIOL Bouillie
ZITHIOL Liquide
ZITHIOL Liquide Concentré
1017 BAYER

## OXALATES ET DÉRIVÉS

EAU DE CUIVRE
RUBIGINE TIREL Liquide
RUBIGINE TIREL Poudre
SELS D'OSEILLE
VITRIBOIS

## OXYQUINOLÉINE

AGROCRYP-TOL
CRYPTONOL
CRYPTONOL au talc
S.P.C.

## OXYDE D'ÉTHYLÈNE

CARTOX
OXYDE D'ETHYLENE SOFUMI
T'GAS I.

## NAPHTALINE

NAPHTA DISQUE

## PHÉNOLS

COLOR ELLE
Excellence
Normale
Princesse
Semi éclaircissant

CRESYL DYOL

HELIO
Teinture

IMMEDIAT
Sélection

KERATINT

KOLESTON

NOVO-CRESYL

PAXOLYL

P.C.P.

PENTA

POUDRE JEYES GRESYLEE

SOLUTION ANTISEPTIQUE H.E.D.

## PHOSPHORE

FENEON
Insecticide

PATE PHOSPHOREE DU BON RATIER

PATE PHOSPHOREE DU LION

PATE PHOSPHOREE STEINER

PATE PHOSPHOREE FENEON

PATE PHOSPHOREE GLEIZAL

PATE PHOSPHOREE MON CHAT

PATE PHOSPHOREE RO-BI

RATUS

## PHOSPHURES DIVERS

APPAT au PHOSPHORE de zinc en grains

PATE CLEMENT
au phosphure de zinc

PATE PHOSPHOREE DU CROISSANT

PHOSTOXIN

RATAM

RATICIDE BLETOX

RATICIDE MEDICA GROS

RATICIDE P3

## PYRÈTHRE

ALSAREX A.

ALTIX

ANTI-DORYPHORE

B QUERY'S

CHENILLOL

COBRA
Insect. super

CUBEROL M.V.

CUBEROL
5 %

CUBEROL V.

CUBEROL BOUILLIE

DERISOL V.
Poudre ROTENONE

DERRI-PHYTANE

DORY-COBRA
Bouillie

EMOL E. 200

GEOZONZ

META-PULVERONE 75

META-PULVERONE 100

PHYSA JARDINS POUDRE

COBRA POUDRE DEGUIS

POUDRE DORY COBRA AGRICOLE

POUDRE 432 C.

PROTECTOL S

R.D.T.

ROTENO SAKY

ROTENOX

ROTENOX TECEBEL

SOUFRO-TETONE

SUPER COBRA « inodore »

SUPER COBRA « parfumé »

SUPER NECRALTISE

TUDEOL R.P.L.

TUE PUNAISES COBRA

# QUINONES

ANTHRICOR « Esso »
ANTHRICOR « Esso » ANTI-CARIE
ANTI-CORBEAUX « ARMOR »
ANTI-CORBEAUX ANTICARIE IDEAL
ANTI-CORBEAUX « ARMOR »
ANTI-CORBEAUX LE FOUDROYANT
ANTI-CORBEAUX Péchiney-Progil
ANTI-CORBEAUX ST-ELOI
ANTI-CORBEAUX SPROC à sec

ANTI-CORBO-CARIE PERRIN
BLECAR H ANTI-CORBEAUX
CARIBAX
CARISAN CORBIT
CARISAN CORBIT A. T.
CEREGAM SUPER
CHLOROBIE ANTI-CORBEAUX
CORBAX
CORBAXOL
COR-BENZENE
CORBEXIT
CORBIC
CORBIT
CORBIT 50

CORBLE-CARIE
CORBLE-CARIE 25
CORBOBLE MIXTE
CORBOBLE MIXTE A.F.
CORBOBLE S.H.
CORBOBLE TRIPLE
CORBO-CERAN H
CORBOGAM
CORBO-MOR
CORBORAN
CORBOTIC
CORBOTIC RENFORCE
CORBOVIT
COR MOR
COR MOR Mixte

CORVICLOR 53
CORVICLOR 25
CORVUX
CREVORA RATSKILLER
DEKTOL
GAMMORAN
GERMINANT ANTI-CORBEAUX
GERMIX
HELIO Teinture
HEXA-CORBAX
LA CORBO-PERRINE 52
LINDA-POUDRE A
PANTO-BLE
PANTO CORBEAU
PROCHIM 201

PROCHIM 202
CORBO-CERAN
PROTECTOR contre CORBEAUX
SOCORSAN ANTI-CORBEAUX
SUPER CORDOSAN
T. B. 4350
T. B. 4352
TRIBLECAR
UMUCORBO
VERIGAN A. TOTAL
VERIGAN A. TOTAL SUPERFIX
VITRIOLINE ANTI-CORBEAUX
VITRIOLINE TRIPLE

# ROTÉNONE

INSECTICIDE A.S.
ALSAREX A.
ALSAREX D.
ALTIX
ANTI-DORYPHORE B QUERY'S
ANTI-DORYPHORE LEO
ANTI-DORYPHORE ROTENONE SPROC
BARITOX
BARBASCOL
BIATOX

BORTOX DORYPHORE
BOUILLIE CUPRO FLUIDITE
BOUILLIE ROTENONEE ARMOR
CHENILLOL
CHRYSAL-TOX
CHRYSAL-TOX B
CLORANE 48
CUBEROL D.
CUBEROL M.V.
CUBEROL BO-PORON

CUBEROL G. 5 %
CUBEROL G. Cuprique
CUBEROL V.
CUBEROL BOUILLIE
CUBEROL D. Cuprique
CUPR' ILLIDOR
CUPROFIX ROTENONE
CUPROFIX 8 ROTENONE
DERISOL
DERRI-PHYTANE
DIBENZOL

DORITOX R.
DORIX
DOROX
DOROX M.
DOROXIL C.P.
DORY COBRA Bouillie
DORY TER Concentré
DORYFOL
DORYNONE
DORYPHO-RAS SASSIN
DORY-POUDRE
ELGERODI
EMOL E. 200

FOUDROY-TOU B
GEOZONZ
ILLIDOR
INSECT. Bouillie LEO
INSECTICIDE ERGYL N° 2
INSECTICIDE Poudrage NOGA
LA ROYALE
LE DORYPHORE Bouillie
LE DORYPHORE Poudrage
META-PULVERONE 75

META-PULVERONE 100
NAAKIDOR
NECTA-PULVERONE Bouillie
NECTA-PULVERONE 30
NECTA-PULVERONE 75
NECTA-PULVERONE 100
OCCIDOR 347
ODAG
OEROTHONE
PARADORY M3
PARASECT
PARASITOX SCHLOESING
PHARAOL
PHYSA JARDINS
POUDRE DEGUIS
POUDRE DORY COBRA AGRICOLE
POUDRE DORY COBRA I.G. 52
POUDRE DORYPHOX
POUDRE INSECTICIDE LASSAY 237 B
POUDRE ROTENONEE ARMOR
POUDRE SPECIALE N° 4
POUDRE SUPERTOX
POUDRE 432 B.
POUDRE 432 C.
POUDRE 432 2D.
PROTECTOL S
R.D.T.
ROLLOX D.
ROTENOGIS
ROTENO
ROTENO
TOXINOL
ROTENOX
ROTENOX FLUORE
SOUFRO-TETONE SUPER NECRALTISE
ROTENOX TECEBEL
SANOPLANT
SUPRIDOR
TERY DOX N° 1
TERY DOX N° 2
TRUCIDOR 0,5
YAKELLITE MIXTE
TRUCIDOR CUPRIQUE
TRUCIDOR A.M.

## SCILLE

AGIRAT
APPAT RATOXIC
FINIRAT Appâts
FINIRAT Liquide
FINIRAT Pâte
GRAINS SCILLI
MURO-TOXIQUE
OXY RATS
PATARATS VINIES
PATE MORTIS Raticide
PATE SCILLI 40 %
PHYSA RAT VERMICELLE
POISON A RATS EN PATE
POISON A RATS EN POUDRE
POUDRE MORTIS RATICIDE
POUDRE MORTIS TAUPICIDE
POUDRE SCILLI 50 %
RAFIX
RASTICILLE
RATICIDE C.F.D.
RATICIDE En pâte SATAMOR
RATICIDE Poudre SATAMOR
RATICIDE FUNESTUS
RATICIDE GLEIZAL Ampoules
RATICIDE PESCE
RATIMOL ACTIVE
RATIXYLLE
RATOL
SILMURAT
SILMURINE
TAUPISCYL
TUVORA
VIRAMOR

## SOLVANTS ORGANOCHLORÉS

AGNOLINE
ANTIBRUCHE
ANTI-CHARANCON Vilmorin
APTIROL
ATAC 57
CHARANSOL
DECAPANT LEFRANC
DECAPANT LIBERON
DECATEX 52
DETACHEUR INFLAMMABLE ARA
DETACHEUR ROLLET
DETACHEUR ROBI
ENCAUSTIQUE 2 ETOILES
EROS Bouillie
ETENDARD
FLOSS Détachant
INSECT. CB 44
INSECTROLL NEMASON
OMULTI PL
OXY CHARENÇONS L
SHELL D.D.
SOLICLAIRE
SOLI LACTOLINE
TAPIS NEUF FLOSS
TRICHLORO-TOXYL

## STRYCHNINE

BLE EMPOISONNE DU LION
BLE EMPOISONNE MONCHAT
BLE EMPOISONNE PHYSA
BLE EMPOISONNE PROVER
BLE EMPOISONNE RATS
BLE EMPOISONNE SOURIS
BLE DROYANT MOULIN
BLE RATIER LEGEAY
BLE SAINT-MICHEL
BLE STRYCHNINE D.F.
CORBO-MORT
DESTRUCTOR SATANIC
DESTRUCTEUR Z
GRAINS EMPOISONNES DU CROISANT
GRAINS EMPOISONNES LE RAVAGEUR
GRAINS EMPOISONNES MAX FRANC
GRAINS EMPOISONNES VINDEX S
GRAINS MORTIGENES
GRAINS RATICIDES BORLOZ à la STRYCHNINE
GRAINS ROUGES CLEMENT
GRAINS S/2
MAIS TOXIQUE STRYCHNINE
MULOCIDE M. L.
OCCI-TAUPES ST-ANTOINE
PHYSA TAUPE
PICORBO SAKY
STRYCHNI-TAUPE
TAUPAGRO
TAUPICIDE ASTEX
TAUPICIDE BLEU
TAUPICIDE LOHE
TAUPICIDE ZOOMA
TAUPICINE
TAUPIMORT
TAUPIXINE S
TAUPIER
TAUPIGIT
TAUPINASE DELBA
TAUPICINE H. R.
TAUPINOL
TOXOURI
TUE SOURIS
TUE TAUPE TROUILLET
VERITABLE TAUPICIDE FOUDROYANT MOULIN

## THALLIUM

APPAT empoisonné DENIS
BLE EMPOISONNE DENIS
FOURMIVORE
GRAINS EMPOISONNES MONCHAT
GRAINS EMPOISONNES SAKY
GRAINS EMPOISONNES VINDEX T.
GRAINS RATININE
MORTIS NECRO
OCCI-RATS
PHYSA FOURMIS
RATEX
RATMORT
TAMEX
THALL
TUE RATS TRARIEUX

## THIRAME ET CORPS VOISINS

ARASAN
CARBAZINC MICRONISE
CUPRIGAME
DITHANE CUIVRE
DITHANE FLY-TOX
DITHANE P.P.
DITHANE Z 78
DITHANE Poudrage
DITHANE QUINO Z 78
FERNIDE
GESA-DITHANE
LE DITHANE Z-8
METOSAN
RHODIASAN
SEPILATE
SULTANE
THIRAME
THIONIC
TULISANE
TUPIC Bouillie MIXTE
ZINEBE
ZINTANE
ZIRAME

# TRICHLORURE D'AZOTE

AGENE

# 2-4 D ET CORPS VOISINS

AGRIMONE

AGROXONE 30

AGROXONE 50

CHARDOL 40

CHARDOL 50

CIDONE AMINE

CIDONE BUTOXYL

CIDONE LIN

CIDONE M.C.P.A.

CIDONE S

CLORESTER LOURD

CLOROXONE 40

CLOROXONE 80

CLOROXONE LOURD

DEBROUSSAILLANT 600 RHODIA

DESHERBANT K.O.

DESHERBANT LOURD SACFA

DESHERBANT SELECTIF SACFA

DESHERBANT SELECTIF HORMONE

DESHERBANT SELECTIF WEDAR 68

DESHERBANT SELECTIF WEEDSEL

DESOFORME 50

DESORMONE 80

DESORMONE 600

DESORMONE Liquide

DESORMONE LOURD

DESORMONE LOURD CONCENTRE

GAILLETONE

HERBAZOL

HERBAZOL 40

HERBAZOL 50

HERBICIDE DICOTOX

HERBICIDE DICOTYL Liquide

HERBICIDE DICOTYL Lourd

HERBOR

HERBOREX O

HORMOCHLOR P.D. 80

LIMAZOL

LIMAZOL TRIPLE

LINOL

LINOL 30

LINORMONE

LINORMONE 30

LINOXONE

LINXOL 30

NETAGRONE

NETAGRONE Liquide

NETAGRONE 600

NETAZOL

NETAZOL Poudre

NOLACHITE 18

NOLACHITE 30

NOLACHITE Poudre

PERAUXONE 40 Liquide

PLEXONE

PRINTAZOL 50

PRINTORMONE

QUINOXONE Liquide

QUINOXONE Lourd

REYAUXONE

REYOXONE

SELECTONE

SELECTYL C

SEL HORMONE 70

SEL HORMONE 85

SICARMONE 10

SICARMONE 16

SICARMONE 24

SICARMONE 36

SICARMONE 50

SICARMONE P. 75

STANORMONE AMINE

STANORMONE 40 BUTYL

STANORMONE M.C.P.A.

STANORMONE SOUDE 50 82

SUPER AUXONE

SUPER AUXONE 30

WEEDAR

WEEDAR M.C.P.A.

WEEDLIN

WEEDLIN 30

WEEDONE L.V. 4

WEEDONE 402 N.V.

WEEDOXOL

WEEDSEL 70

2-4 D AMINE WEED KILLER

# Classification
# selon l'indication d'utilisation

# ANTIVERTÉBRÉS NUISIBLES
# CORVIFUGES — CORVICIDES

AKORA

AKOROL

ANTHRICOR « Esso »

ANTHRICOR « Esso » ANTICARIE

ANTICARIE ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec

ANTICARIE ANTI-CORBEAUX IDEAL

ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec

ANTI-CORBEAUX LE FOUDROYANT

ANTI-CORBEAUX Péchiney-Progil

ANTI-CORBEAUX ST-ELOI

ANTI-CORBEAUX SPROC à sec

ANTI-CORBO-CARIE PERRIN

BLECAR H ANTI-CORBEAU

CARISAN CORBIT

CARISAN A. T.

CHAULASEC

CORBAL DRISAN

CORBALOSE

CORBAX

CORBAXOL

COR-BENZENE

CORBEXIT

CORBIC

CORBINOX

CORBIT

CORBLE-CARIE

CORBLE-CARIE 25

CORBOBLE MIXTE

CORBOBLE MIXTE A.F.

CORBOBLE S.H.

CORBOBLE TRIPLE

CORBO-CERAN H

CORBODOR

CORBO-MOR

CORBO-MORT

CORBONITE C

CORBORAL

CORBOPIRA

CORBORAN

CORBOTIC

CORBOTIC RENFORCE

CORBO TOX C

CORBOTUE

CORBOVIT

CORBOXAN

COR MOR

CORVICLOR 25

CORVICLOR 35

CORVIGAM

CORVUX

ENDORT CORBEAUX ARMOR

GAMMORAN C.

HEXA-CORBAX

HYPNO C.F.D Le grain qui endort

LA CORBO-PERRINE 52

LINDA-POUDRE SEMENCE ANTI-CORBEAUX

MAIS TOXIQUE STRYCHNINE

PANTO-BLE

PANTO CORBEAUX

PICORBO SAKY

PRIMIN

PROCHIM 201

PROCHIM 202 CORBO-CERAN

PROTECTOR contre CORBEAUX

RODER CORBO-GLEIZOL

SUPER CORDOSAN

UMUCORBO

VERIGAN A. TOTAL

VERIGAN A TOTAL SUPERFIX

# DÉSHERBANTS

AGRIMONE

AGROXONE 30

AGROXONE 50

AMMATE

CHARDOL 40

CHARDOL 50

CIDONE AMINE

CIDONE BUTOXYL

CIDONE LIN

CIDONE M.C.P.A.

CIDONE S

CLORESTER LOURD

CLOROXONE 40

CLOROXONE 80

CLOROXONE LOURD

CUPRO-AZOTINE

DEBROUS-SAILLANT 600 RHODIA

DESHER-BANT K.O. Liquide 40

DESHER-BANT LOURD SACFA HUILEUX

DESHER-BANT SELECTIF SACFA

DESHER-BANT SELECTIF HORMONE ARMOR 80

DESHER-BANT SELECTIF Liquide SACFA

DESHER-BANT SELECTIF

WEDAR 68

DESHER-BANT SELECTIF WEEDSEL

DESHERBONITROX

DESHERBONITROX SACFA

DESOFORME 50

DESORMONE 80

DESORMONE 600

DESORMONE Liquide

DESORMONE LOURD

DESORMONE LOURD CONCENTRE

DIMITROCEME

DINEX

DINIFROR

DINOSEB

DOWPON

DOW SELECTIVE WEED KILLER

ETIMOLOS S 2 K 3 S/O

ETIMOLOS S 2 K 3 S/P

EXTAR A

GAILLETONE

HERBAZOL

HERBAZOL 40

HERBAZOL 50

HERBICIDE DICOTOX

HERBICIDE DICOTYL Liquide

HERBICIDE DICOTYL Lourd

HERBOR

HERBOREX O Pulvérisation

HERBOXYLS

HORMOCHLOR P.D. 80

JEBOPANE

KARMEX

KARMEX TELVAR

L'AMINOTRIAZOLE

LA SIMAZINE

LEDALAPON

LE DIURON

LE MONURON

LIMAZOL

LIMAZOL TRIPLE

LINOL

LINOL 30

LINOXONE

LINOXONE 30

LINXOL 30

NETAGRONE

NETAGRONE Liquide

NETAGRONE 600

NETAZOL Poudre

NIPHAX

NITRADOR

NITRATE DE CUIVRE

NITRICIDE

NITROCUPRINE

NITROZOL

NITROZOL 80 CREME 50

NOLACHITE 18

NOLACHITE 30

NOLACHITE Poudre

P.C.P.

PENTA

LINORMONE

LINORMONE 30

PERAUXONE 40 Liquide

PLEXONE

PRINTAZOL 50

PRINTORMONE

QUINOXONE

QUINOXONE Liquide

QUINOXONE Lourd

REYAUXONE Liquide

REYOXONE

SAINGOTIL

SELECTONE

SELECTYL C

SEL HORMONE 70

SEL HORMONE 85

SEVTOX

SICARMONE 10

SICARMONE 16

SICARMONE 24

SICARMONE 36

SICARMONE 50

SICARMONE P. 75

STANORMONE AMINE

STANORMONE 40 BUTYL

STANORMONE M.C.P.A.

STANORMONE SOUDE 50 82

SUPER AUXONE

SUPER AUXONE

SUPER SINOX Crème

WEED KILLES « SANDOZ »

WEEDAR

WEEDAR M.C.P.A.

WEEDANZOL

WEEDLIN

WEEDLIN 30

WEEDONE L.V. 4

WEEDONE 402 N.V.

WEEDOXOL

WEEDSEL 70

2-4 D AMINE WEED KILLER

## DÉSINFECTANTS

A 23

CREYSYL DYOL

DESINFECTOL

DIB 19

ESSENA CONCENTRE

FLUOFORMOL

FORMOLODOR

GAMMAXYL

HARO

HEXAFUMI CANONNE

INSECTICIDE LINDEMIT

JAV

L'ALDOR

LE FLUORMOL GONIN

LINDANOGAZ

MILLS PROTECTION

MITCHELL GAMMA

MITOX

NETAZOL

NOVOCRESYL

PAXOLYL

PLAQUETTES ASSAINISSEMENT

SOLUTION ANTISEPTIQUE H.E.D.

TRUCHARAN LINDANE

# ENTRETIEN MÉNAGER

ACILEX

AGNOLINE

AGNOLUX

AIGLON REGENT

BLOC ASSAINIX

BLOC DESODORISANT AUFRA

BUL'FOUR

CASTORIA DAIM

CASTORIA RENOVATEUR

CASTORIA TEINTURE

CHEVREAU NOIR SUPER LUX TEIGNANT

CIRE CHAPUIS

CIROR

CORDON BLEU
Liquide

CREME LIDO

DEARBORN CLEANER
N° 7

DEBOUCHEUR SPRADA

DECAPANT LEFRANC

DECAPANT LIBERON

DECATEX 52

DECAPFOUR

DETACHEUR INFLAMMABLE ARA

DETACHEUR FLAMBO

DETACHEUR ROLLET

DETACHEUR ROBI

DILUANT TOLEMAIL

ELECTRA

ENCAUSTA

ENCAUSTIQUE A.B.C. SUPRA

ENCAUSTIQUE ABEILLOR

ENCAUSTIQUE ABEILLOR 54

ENCAUSTIQUE BOIS NETT

ENCAUSTIQUE BON FROTTEUR

ENCAUSTIQUE BON PASTEUR ou BUHL

ENCAUSTIQUE DELOIR au D.D.T.

ENCAUSTIQUE DELOIR LAKASTOL

ENCAUSTIQUE
1 ETOILE

ENCAUSTIQUE
2 ETOILES

ENCAUSTIQUE
3 ETOILES

ENCAUSTIQUE HAIFDE

ENCAUSTIQUE LESCOCIRE

ENCAUSTIQUE LESCOCIRE SILICONES

ENCAUSTIQUE LA SOURCE

ENCAUSTIQUE LE VERGLAS

ENCAUSTIQUE LIBERON

ENCAUSTIQUE NEGRO

ENCAUSTIQUE PAULIN SURFINE

ENCAUSTIQUE SPADOLAC

EROS

ETOIL OR

FLOSS
Détachant

FLOSS
Liquide

FOURANEUF

FOURNEAT

FURNEIX ABRASIF

FURNEIX ACIER

FURNEIX TUBE

HEBE

LA RUCHE
Pâte

LA TRIOMPHANTE

LE NAOH

LES CIGOGNES

LUFRABO

LUSTRA CREAM

LUSTRA LUXE

MECANO
Liquide

MECANO
Tube

META

MIROFOUR

PANAMYR

PATE MIROIR

PLUMOVIT

POUDRE JEYES GRESYLEE

PRIM'VERRE

QUICK
Détacheur

REFLEX

RUBIGINE TIREL
Liquide

RUBIGINE TIREL
Poudre

SCRATCH

SELS D'OSEILLE

SIMPLEX

SOLE MIO

SOLICLAIRE

SOLI LACTOLINE

SOLIMITE

STROMB

TAPIS NEUF

FLOSS

TEINTURE FRANÇAISE

TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE GRISON

TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE

TEINTURE TENAX

TENNIS EXPORT

TENNIS RECORD

TRIX

VAPO MITE

VERNIS NITROCELLULOSIQUE A BRILLANT DIRECT

VETO FLOOR
Pâte

VITOMIT

VITRIBOIS

VITRIBOIS SCHAMPOING

# FONGICIDES

ACTI-CUIVRE

AGROCRYP-TOL

ALDREX A

ALSACUIVRE

ANCRE 0

ANCRE 00

ANCRE 000

ANTI-BLANQUET

ANTICARIE ARMORAN

ANTICARIE CHAULAGE E.C.L.I.

ANTICARIE 44 LOYER

ANTICARIE SPROC

ANTI-MILDIOU COCHETEUX

ANTI-MILDIOU 50

ARASAN

ARBAX J.

BLECAR

BLECAR H.C.B.

BLEUCUIVRE SANDOZ

BLUETTE

BOUILLIE ADHERENTE P.D.

BOUILLIE A LA TEREBENTHINE

BOUILLIE AU SANTERRE

BOUILLIE au savon AMIEL CAMPAGNE

BOUILLIE AZUR

BOUILLIE AZURINE

BOUILLIE BAROUSSE

BOUILLIE B LASSERRE

BOUILLIE BORDELAISE

BOUILLIE CORSO

BOUILLIE C.P. 39

BOUILLIE CUPRIQUE ALARY

BOUILLIE CUPRIQUE 60

BOUILLIE CUPRIQUE AZUR TRUFFAUT

BOUILLIE CUPRIQUE DUCLOS

BOUILLIE CUPRIQUE ENGRAIS DE ROUBAIX

BOUILLIE CUPRIQUE E.P.C.

BOUILLIE CUPRIQUE GIS

BOUILLIE CUPRIQUE GRANJON

BOUILLIE CUPRIQUE GRAPIN

BOUILLIE CUPRO INSECTICIDE A.S.

BOUILLIE CUPRIQUE LA COMETE

BOUILLIE CUPRIQUE LE COQ

BOUILLIE CUPRIQUE LE FOUDROYANT

BOUILLIE CUPRIQUE MUSCADINE

BOUILLIE CUPRIQUE PLANCHARD

BOUILLIE CUPRIQUE RADIA

BOUILLIE CUPRIQUE ROUCH DUMAS

BOUILLIE CUPRIQUE SANS RIVALE

BOUILLIE CUPRIQUE S.C.A.D.

BOUILLIE CUPRIQUE SILVAZUR

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE E.C.P. Formule 44-45 N° 2

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE AGRIGER

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE C.A. 1117 EBEC

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE 208 SCHLOESING

BOUILLIE CUPRO ARSENICAL SPROC

BOUILLIE CUPRO NORMALE

BOUILLIE DE MONTPELLIER

BOUILLIE DORYPHORIQUE CONCENTREE

BOUILLIE ECLAIR

BOUILLIE FEUILLE VERTE

BOUILLIE FORTE LE CANON

BOUILLIE GAULOISE

BOUILLIE IDEALE

BOUILLIE INSTANTANEE ADHERENTE LA VICTORIEUSE N° 1

BOUILLIE INSTANTANEE JULIEN

BOUILLIE INSTANTANEE LA VICTORIEUSE N° 2

BOUILLIE INSTANTANEE RIO KULMANN N° 2

BOUILLIE LA CROIX VERTE

BOUILLIE LASSERRE

BOUILLIE LE COQ ROUGE

BOUILLIE L'ECUREUIL M

BOUILLIE L'ECUREUIL R

BOUILLIE L'EPARGNE

BOUILLIE LE PRESSOIR

BOUILLIE MAC CLEBFIELD

BOUILLIE SAINTONGEAISE

BOUILLIE SCHLOESING N 2

BOUILLIE UNIVERSELLE AMIEL CAMPAGNE

BOUILLIE VILMORIN

CALXO S.S.

CALXO S.S.S.

CALXO S.S.S.P.

CERESAN

CESARINE

CESARINE DOR

CHAULAGE

CHAULAGE P.D.

CHAULAGE P.D. 666

CHAULNOR

CHLORO-CUIVROL

CHRYSAL-TOX

CINABRAN

CINABRAN ANTI-TAUPINS

CINABRAN H

CINABRIT

CLOROFIX 50

COLO-FEUILLES Poudre CUPRIQUE C.D.A.

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

COMPLEX CUIVRE SOUFRE BEMO PINTAGRAM

COPRANTOL

COPRANTOL C.

COPRANTOL P.

CORBAL DRISAN

CUBEROL BOUILLIE Cuprique

CUIVRABIET

CUIVREUX GIGNOUX O.E.

CUIVREUX GIGNOUX A.B.

CUIVRO-COLOR

CUIVROGIL

CUIVROGIL P. P.

C. P. II

CUIVROLIC

CUIVROLITE 50

CUIVROX 16

CUIVROX 32

CUIVROX 48

CUPERIT

CUPRABIO

CUPRACTIF

CUPREX

CUPREX 50

CUPRIC

CUPRIGAME

CUPRISELS

CUPRO-DETEXANE BOUILLIE

CUPRO-DETOL

CUPRODINE

CUPROFIX

CUPROFIX 4

CUPROFIX ROTENONE

CUPRO-FLEUR

CUPROFOG

CUPRO-FRUCTOR

CUPROID

CUPRO LINDANE BAYARD

CUPRO LINDANE S.C.A.

CUPROMA-LASOUFRE

CUPRO-NEUTRE MICRONISE

CUPROREX 2.5

CUPROREX 16

CUPROSAN POUDRAGE

CUPRO-SOUFRE SACFA

CUPRO-STEATITE MALY

CUPRO-STEATITE SCHLOESING

CUPRO SULFOL

CUPROSYL

CUPRO-THIOL 70

CUPRO-THIOL 80

CUPRO-THION 50

CUPRO-TOSINE CONCENTRE

CUPROXOL

CUPROXYL

CUPRO 8 P.P.

CUPRYXOL

DESINFECTANT ANTI-TAUPI SACFA

DESINFECTANT ORGANO-MERCURIQUE SACFA

DESINFECTANT SANDOZ Liquide

DIDIGAM CUPRIQUE

DIELDREX A

DITHA-CUIVRE

DITHANE FLY-TOX

DITHANE P.P.

DITHANE Poudrage

DITHANE Z 78

DITHANE QUINO Z 78

DITHANE Z 78

DITHANE Z 78 AMAC

D.N.C.

D.N.O.C.H.P.

DORIGAN CUPRIQUE

DORYPHORE CUPRIQUE

DORYX MOUILLABLE CUPRIQUE

DUPLEX

ELECTRO-CUIVRE ELGETA

ELGETOL

EXORAN

FERNIDE

FLAVYL

FONGINO

FORMOLINE

FRANCOSAN

FRUIDORINE

FUSAMAC

GAMMORAN

GEL VERDET JACQUEMIN

GERMEX

GERMINANT ANTI-CORBEAUX

GERMINA-TEUR PERDOUX GERMIX

GESA-DITHANE

GOBCUIVRE

GOBA-CUIVRE 50

GRAINOL

GRANISAN HUMIDE

GRANOSAN M.

GRAPHYSAN

HEPTASON

HERBOGIL Crème

HERBAGIL B.P.P.

HEXA-CHLOR

HEXA-CORBAX

HEXAGAM

HORTO-CUIVRE

HYDRO-CUIVRE 80

IALINE COLLOIDAL

ISOSARTROL P.

IVERNOL concentré

J.P.C. SS B. ACTIF

KARATHANE

KARATHANE AMA

K.B. INSECTICIDE

LA CUVE

LAIT DE CUIVRE B.M.

LAIT DE CUIVRE Concentré CENTRE COLLOIDAL

LA SANS - EGALE

LE DITHANE Z-8

LE GERMINANT

LE LION

LINDEX MIXTE Poudre

MAGI-CUIVRE

MAJOR 50 SCHLOESING

MESTAN ESSO 40

MICROLINE

MICROLINE Soufrée

MICROLINE KRISS Soufrée

MORT-INSECT CUPRIQUE Poudrage

MORT-INSECT CUPRIQUE Pulvérisation

NEO-DIESTASE

OLEO CUIVRE

OLEO CUIVRE INSECTICIDE

OREAL N° 1

OREAL N° 2

ORTHONI-CROL P.P.

OXY B.B.C.

OXY-CHLORIL

OXY-CHLORIL 5

OXY-CHLORIL 32

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

OXY-CHLORO-CUIVRE

OXY-CHLORURE DE CUIVRE 32 % Gerland

OXY-CHLORURE CUIVRE 50 % Agriger

OXY-CHLORURE 50 SOPRA

OXY-CUIVRE 50

OXYPHON

OXY-OXY

PACOL

PACOL 3 %

PANOGENE

PHYSA CUIVRE

PLEXAN

POUDRE C.P.

POUDRE CUPRIQUE 15 %

POUDRE CUPRIQUE C.B.P.C.

POUDRE CUPRIQUE C.C.A.

POUDRE CUPRIQUE PERROUX

POUDRE CUPRIQUE SOUFREE ROUCH DUMAS

POUDRE DU MOISSONNEUR

POUDRE OCLO

POUDRE REYOLEE

POUDRE SAINT-ELOI

POUDRE ST-MARTIAL

POUDRE SOUFREE CUPRIQUE

POUDRE SOUFREE

POUDRE SULFO CUIVRIQUE

POUDRE SULFO CUPRIQUE GIS

POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 8

POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 15

POUDROL MUGDA

PROCHIM 303 GAMMA-CERON

PROCHIM 202 CORBO-CERAN

PROCHIM 301

PROCHIM 302

QUINO CUIVRE

QUINO-PHENE CUPRIQUE

REX HIVER

RHODIA-CUIVRE

RHODIA-CUIVRE Micronisé

RHODIA-CUIVRE Poudrage

RHODIASAN

ROOTONE

ROOTONE H.C.H.

SACACUIVRE 50

SACFA-CUIVRE Liquide

SACFA-CUIVRE Micronisé

SANDOLINE

SANDOLINE A

SANDOZ CU - 407

SANICLOR

SANICLOR 30

SANIGRAN ANTITAUPIN

SCHLO CUIVRE

SCHLO CUIVRE Poudrage

SCHLO-DERES

SEMASAN

SEMENON

SENETOX

SENIL P

SENIXOL

SEPICUIVRE

SEPILATE

SIM'S

SOCIAGRI

SOCORSAN ANTI-CORBEAUX

SOLU-SANIGRAN

SOPRANOX

SOPRASAN

SOUFRE A L'HYDRATE DE BIOXYNE DE CUIVRE

SOUFRE CUPRIQUE

SOUFRE CUPRIQUE S.P.C.A. N° 2

SOUFRE LE TITAN R

SOUFRE NIC SPECIAL

SOUFRE NOIR CUPRIQUE

SOUFRE NOIR NICOTINE

SOUFRE SUBLIME 5 % SULFATE DE CUIVRE

SOUFRE SUBLIME 10 % SULFATE DE CUIVRE

SOUFRE TRITURE 5 % SULFATE DE CUIVRE

SOUFRE TRITURE 10 % SULFATE DE CUIVRE

SOUFRE VERDET MALY

SOUFROCLO P. P.

SOUFRO-CUIVRE

SOUFRONOL N° 2

SOUFROXY-CUIVRE

SPROCSAN

STEATITE CUPRA H

STEATITE CUPRA O

STEATITE CUPRA S

STEATITE CUPRIQUE A. S.

STEATITE CUPRIQUE

STEATITE CUPRIQUE PERMANGANATEE

STEATITE CUPRIQUE PONS O

STEATITE SIM

STAMASAN

STEA-CUPRITE

STEATITE CUIVROR

STEATITE CUPRIQUE CAMPAGNE

STEATITE CUPRIQUE CLAMENS

STEATITE CUPRIQUE GERMAIN

STEATITE CUPRIQUE GRANJON

STEATITE CUPRIQUE LA BLEUITE

STEATITE CUPRIQUE LA CROIX VERTE

STEATITE CUPRIQUE LA PARFAITE

STEATITE CUPRIQUE LE COQ

STEATITE CUPRIQUE PONS S

STEATITE CUPRIQUE MOP

STEATITE CUPRIQUE ROUCH-DUMAS

STEATITE CUPRIQUE SPECIALE

STEATITE CUPRIQUE VIDAL ET NIEL

STEATITE MALY AU VERDET

SULFATE BASIQUE DE CUIVRE SUPREMACY

SULFO-CUIVRE

SULFOR STEATITE

SULFURINE O.

SULFURINE S.

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

SULFUROL N
SULGINE Liquide
SULPHO NAPHTASE
SULTANE
SUPER CHLOROFIX
SUPER ELGETOL
SUPER ELGETOL 50
SUPER FOU-DROYANT 1953
SU SOC RYPT
T. B. 4350
T. B. 4352
THIRAME
THIONIC
TILLEX
TOPHAX P. 10
TRIBLECAR
TRICHLORO-TOXYL
TULISANE
TUPIC ANTICARIE
TUPIC ANTICARIE MIXTE
TUPIC Bouillie MIXTE
TUPIC SEMENCES ANTICARIE
ULTRA-CUIVRE
UMUCARIE
UNIVERSOR CUPRIQUE Bouillie
VAPAM
VERALINE 3
VERDET NEUTRE
VERIGAN
VERNI-CUIVRE Crème
VIRICUIVRE Micronisé
VITRIBLE
VITRIOLEX H.C.B.
VITRIOLEX MIXTE
VITRIOLINE ANTI-CORBEAUX
VITRIOLINE H.C.B.
VITRIOLINE TRIPLE
VIVAX 15
ZINEBE
ZINTANE
ZIRAME
4848 BAYER

# INSECTICIDES

ACARIDE SCAC
ACCOTOX
A.C.F.S. SUPREMACY
ACRYLONI-TRILE
ACTI-CUIVRE
ACTI-PLOMBYL
AERO BRAND H.C.N.
AGDA
AGIR 51
AGRILOL appât
AGRILOL
ALARSAUZOL N° 2
ALDIPOUDRE
ALDRAC
ALDRIN
ALDREMOL
ALDREX C. E. 20
ALDREX P. 3
ALDREX P. 5
ALDREX P. 10
ALDREX P. 40
ALDIPOUDRE 4
ALDIPOUDRE 5
ALDRI-SOL
ALDRIVIL
ALDROGEN
ALDROSOL 20
ALFAX 5
ALLUVAP
ALSOL
ALSAPHOS B
ALSAPHOS P.
ALSAREX A.
ALSAREX D.
ALTIX
ALUDOR
AMYDASOR
ANTI-CHARANÇON HEDICAGRO
ANTI-CHARANÇON RUSTI-PHARM
ANTI-CHARANÇON GLEIZATOX
ANTI-CHARANÇON Vilmorin
ANTI-COURTI-LIERES
ANTI-COUR-TILIERES N° 2
ANTI-COUR-TILIERES AGRO
ANTI-COUR-TILIERES BAYARD
ANTI-COUR-TILIERES C.P.
ANTI-COUR-TILIERES DENIS
ANTI-COUR-TILIERES LE FOU-DROYANT
ANTI-COUR-TILIERES SPROC
ANTI-COUR-TILIERES VILMORIN
ANTI-COUR-TILIERES granulé St-ELOI
ANTI-COUR-TILIERES TOXANE
ANTI-DORYPHORE ARMOR
ANTI-DORYPHORE B QUERY'S
ANTI-DORYPHORE JER
ANTI-DORYPHORE LEO
ANTI-DORYPHORE MIROBO-LANT
ANTI-DORYPHORE ST-ANTOINE
ANTI-DORYPHORE ROTENONE SPROC
ANTI-GRILL
ANTIMITE COBRA
ANTIMITE CRISTAL
ANTIMITE INTEGRAL
ANTIMITE PARAMIT
ANTIMITE ROBI
ANTIMITE SPADO
ANTIMITE TIGRE
ANTI-PHORINE

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

ANTI-PHORINE C.P.

ANTI-PYRAFOL B.

APHICIDE

APHIDAS

APOPYRAL

APPAT FOURMI-PHOBE

APOPYRAL

ARCHAUX 11

ARCHAUX 20

ARIX

ARIX M.

ARKOTINE D. 10

ARKOTINE D. 15

ARSACTIF TYPE 1941

ARSADOR CUPRIQUE

ARSA-LUMINE PECHINEY

ARSAN

ARSEFRUIT CONCENTRE

ARSENIATE ALUMINIUM MADOX

ARSENIATE BASIQUE DE CALCIUM

ARSENIATE DE CHAUX ADI

ARSENIATE DE CHAUX ARMOR

ARSENIATE DE CHAUX CALAX

ARSENIATE DE CHAUX

ARSENIATE DE CHAUX CALX ROI LEGER

ARSENIATE DE CHAUX GAUCHE-GRAIN

ARSENIATE DE CHAUX EBEC

ARSENIATE DE CHAUX GERLAND

ARSENIATE DE CHAUX LOU DIABLE 25-25

ARSENIATE DE CHAUX LUGDUNUM

ARSENIATE DE CHAUX MALY

ARSENIATE DE CHAUX MOP

ARSENIATE DE CHAUX ROUSSELOT

ARSENIATE DE CHAUX SACFA

ARSENIATE DE CHAUX SAPCA

ARSENIATE SAVEE

ARSENIATE DE CHAUX SPECIDOR

ARSENIATE DE CHAUX SPRODOR

ARSENIATE DIPLOMBI-QUE MALY

ARSENIATE L.D.

ARSENIATE DE PLOMB AGDA

ARSENIATE DE PLOMB ARMOR

ARSENIATE DE PLOMB BAYARD

ARSENIATE DE PLOMB DIPLOMBI-QUE MUSY B

ARSENIATE DE PLOMB DOR

ARSENIATE DE PLOMB JYP

ARSENIATE DE PLOMB MOP

ARSENIATE DE PLOMB SACFA

ARSENIATE DE PLOMB SALVATOR 98

ARSENIATE DE PLOMB SAPCA

ARSENIATE DE PLOMB STANDARD SOPRA

ARSENIATE DE PLOMB SUPREMACY

ARSENIATE DE PLOMB DE SWIFT

ARSENIC PERDOUX

ARSENITEX A

ARSENITEX TEXOL

ARSENO-CUPRITE Formule A.C.

ARSENO-CUPRITE Formule A.P.

ARSENOX

ARSEOR

ARSEPLOMB

ARSETOX

ARSIBEL

ARSINO-CALCYL

ARSINOL

ARSICAL SAGRA

ALSACUIVRE SACFA

ASSAINISOL

ASTIX

ALTLETIC

ATOMIC

ATOX

A.F. 51

B. 7

BANDES ANTI-MOUCHES RHODIA

BARAMOR TOXINOL

BARBASCOL

BARITOX

BARKILL

BAYER 22/190

BAYTEX

BERI-COURTIL

B.H.C.

BIARSENE P.

BIATOX

BLADAFUME

BLADAN E. 605

BLADAN Liquide 10 % 821 S

BLADAN Poudre M 2

BO-PORON

BORTOX

BOUILLIE ARSENICALE H.R.

BOUILLIE CUPRO-INSECTICIDE A. S.

BOUILLIE CUPRIQUE E.P.C.

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE AGRIGER

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE C.A. 1117 EBEC

BOUILLIE CUPRO ARSENICALE 208 SCHLOESING

BOUILLIE CUPRO ARSENICAL SPROC

BOUILLIE CUPRO FLUIDITE

BOUILLIE CUPRO NORMALE

BOUILLIE DE MONT-PELLIER

BOUILLIE DORYPHORI-QUE CON-CENTREE SCHLOESING 49

BOUILLIE GABY N° 2

BOUILLIE LINDOSEFC

BOUILLIE P.H. 1025 EBEC

BOUILLIE ROTENONEE ARMOR

BOZAR-CHAUX

BRACO 8

BRACONYL

CALCIATE

CALCIDOR

CALAGRI

CALANDRINE G

CALINDA Bouillie

CAL TOX

CAMPHENE CHLORE

CARIBAX

CARVIN

CATCH Insecticide

CELATHION

CEREGAM

CERESDANE

CERESTHION

CHARAN-CINE L.L.

CHARAN-CITE

CHARAXYL

CHAULARSOL

CHENILLOL

CHLORDACOURTIL

CHLORDA Poudre

CHLORDANE SOL

CHLORDANO BOUILLIE

CHLORDIX

CHLOROBLE SUPER FIX ANTICORBEAUX

CHLOROBOR

CHLOROCAMPHANE

CHLOROPHETHANE

CHLOROTHION

CHLORYL

CHOXINE

CHRYSALTOX B

CIDESTOL BENO

CHLORDANE

COBRA SUPER INSECTICIDE

COCHENITOX

COGRI

COLOTOX D. 20

COLOTOX D. 25

COLZAVIT H.

COLZAVIT S.

COLZAVIT 10 S.

COLZAVIT 15 H.

COLZAVIT 15 S.

COMPOUND 497

CONCENTRE LIQUIDE D.D.T. N° 2

CORBOGAM

CORTILAN Granulé P.P.

COURTICIDE MALY

COURTILAN

COURTILENE

COURTILINE

COURTILIOL

COURTILOSE

COURTILOSE 58

COURTILOX ST-ANTOINE

COURTILUGD

COURTIOX

COURTIPHYSA

COURTICOK

COURTITOXYL I

COURTIVORE

COURTIX

COURTOXOL SOLABO

CUBEROL D.

CUBEROL M.V.

CUBEROL G.

CUBEROL 5 %

CUBEROL G. Cuprique

CUBEROL V.

CUBEROL BOUILLIE

CUBEROL D. Cuprique

CUBEROL BOUILLIE Cuprique

CUIVREUX ARSENIC GIGNOUX 25

CUIVREUX GIGNOUX O.E.

CUIVREUX GIGNOUX A.B.

CUIVREUX INSECTICIDE H.

CUIVREUX 15 INSECTICIDE D.

CUPRA BOUILLIE

CUPRARSAN

CUPRARSEN

CPR'-ARSETOX BOUILLIE

CUPR' ILLIDOR

CUPROCERESDANE

CUPRODETOL

CUPRODINE

CUPRODORYTOX

CUPROFIX ROTENONE

CUPROFIX P ROTENONE

CUPRO GAMPA

CUPRO LINDANE S.C.A.

CUPRO SAPCA

CUPRO SECA

CYCLON B.

CYCLOREX

CYCLOREX C. E. 25

D. 3

DAPHENE Liquide

D.D.D.

D.D.E.

D D.T. ARMOR Bouillie

D D.T. ARMOR Poudre

D.D.T. OXY

D.D.T. VOLCK

DEDEDAC Poudre

DEDEDOX 50

DEDELO

DEDELO 50

DEDEMUL 25

DEDE-POUDRE

DEDE-POUDRE A

DEDE-POUDRE CUPRIQUE

DEDETOL

DEDITOX

DEDITOX Bouillie

DEDITOX Poudrage

DEDITOX SPECIAL Bouillie

DEENATE

DEENATE 50 W

DEENATE 75 W

DELNA V.

DEMETON

DENILAX

DERISOL V. Poudre

DERRIPHYTANE

DERTOPHENE

DESTRUCTOR SATANIC

DETEXANE Bouillie

DETEXANE Poudre

D.F.P.

DIANIZON

DIBENZOL

DIDICIDE 8 Bouillie

DIDICIDE 50 Emulsion

DIDICIDE 25 Emulsion

DIDICIDE 25 Liquide

DIDICIDE 5 Poudre

DIDIDOC 50

DIDIGAM 85 Bouillie

DIDIGAM 55 Liquide

DIDIGAM 10 Poudre

DIELDRENOL

DIELDRIN

DIELDRINE C. E. 20

DIELDREIX CUIVRE

DIELDREIX P. 05

DIELDREIX P. M. 50

DIELDRINOX

DIELMUL 20

DI-EXAM

DIMETAN

DIMOP 75

DIMEFOX

DIMETHOATE

DINEX

DIPTEREX

DITOX

DIXI-VIXI

D.N.B.P.

D.N.C.

D.N.O.C.

DODALDRINE

D.N.O.C.H.P.

DOPOX L.
DOPOX O.
DOPOX P.
DORICIDE RODY
DORITOX R
DORIX
DOROX M.
DOROXIL C.P.
DORY-COBRA Bouillie
DORY TER Concentré
DORYFOL
DORYGAM
DORY-KYRENE
DORYMIL
DORYMORE
DORYNONE
DORYPHO-RAS SASSIN
DORYPHORE CUPRIQUE
DORY-POUDRE SCHLOESING
DORYSAN
DORYX MOUILLABLE
DORYX MOUILLABLE CUPRIQUE
D.P. INSECTICIDE DOUBLE AGRIGER
DUPIRAN
DUPLEX
E. 605
E. 838
E. 1059
EAU DE CUIVRE
EKATOX Poudrage
EKATOX 5
EKATOX 10
ELGECIDE
ELGERODI
ELGETE
EMULTOX
EMOL E. 200 et CUBEROL SPECIAL ASSOCIES
EMULDRINE
EMULSION VIPER
ENDOCINE 50
ENDOTHION
E.P.N.
E.P.N. 25 E
ESTEROL
ESTEROL 55 OVICIDE
ESTERON Bouillie
ESTERON Emulsion
ESTERON Poudrage
ESTIVOL
ESTIVOL 20
ETHAN ESSO
ETHION
ETILON Poudrage
EXAM CUPRIQUE
EXAM CUPRIQUE D.C.
EXAM Poudre
EXAM 6 Bouillie
EXAM 8 Bouillie
F.A.C.
FENEON Insecticide
FLOR HEXA A
FLOR HEXA B
FLUIDITE
FLUIDITE Pulvérisations
FLUIDITE 75
FLUO-MINEROL
FLUO TOXYL
FLUX MAAG PROGIL
FLUXOL 100
FOLIDOL E 605 Liquide
FORMICIDE
FORMICI-DINE
FORMITOX O.C.N.
FORMITT
FORMIX
FOSVEX
FOUDROYAN-TERRE
FOUDROY-COURTI-LIERES
FOUDROY-TOU B
FOUDROY-TOU 1959 au Lindane
FOURMICIDE C.P.
FOURMICIDE DEVE
FOURMICIDE 101
FOURMIREX
FOURMI-VORE
FOURMI-VORE D
FOURMI-VORE DEVE
FRUISINVIL
FRUISINVIL 54
FRUITARSAN
FRUITARSAN CUPRIQUE
FUMIGENE
FUMIGENE C.P.
FURAX CUPRIQUE
FURAX 20
FURAX 25
GADOCIDE
GAMACTIF Bouillie
GAMA-CLEMENT
GAMACTIF CUPRIQUE
GAMATOX L. 10
GAMKIL
GAMMA BREITZ
GAMMACIDE P.D.
GAMMACTIC Emulsion
GAMMACTIC Emulsion 160
GAMMAL
GAMMALINE 20
GAMMA-TERRE
GAMMA VERS 2,5
GAMMEXANE
GANOXYL
GELAX
GEOZONZ
GESACUIVRE Bouillie
GESACUIVRE Poudrage
GESA-DITHANE Poudrage
GESAREX
GESAROL Bouillie 8 % D.D.T.
GESAROL Liquide
GESAROL Poudre 10
GESAROL 50 Bouillie
GESA-SOUFRE 455
GLEIZAOX Emulsion
GLOBOL
GOBATHION
GOBATHION ST-GOBAIN
GRANACLOR
GRANULES MORTIS CONTRE LES COURTI-LIERES
GRILLATOX
GRILLO TOX
GUSATHION
GUTHION
G. 24480
G. 26491
G. 29081
G. 29070
G. 27768
HANANE
H.C.C.
HEPTA-CHLOR
HEPTOX 3
HEPTAX 25 HERBA
HERCULE 3956
H.E.T.P.
HEXABLANC
HEXA-COURTIL P.P.
HEXADAX Bouillie
HEXAFIX
HEXAFOR
HEXALO A PECHINEY-PROGIL
HEXAMECH

## *CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

**HEXAMUL P.P.**

**HEXAP**

**HEXA-POUDRE A. P. P.**

**HEXA-POUDRE 25 P.P.**

**HEXAPURE**

**HEXAVITAX**

**HEXOM 50**

**HEXUCLAN 25 DUST**

**H.H.D.N.**

**HYPNOL**

**HYPNOL TRIPLE CONCENTRE**

**H. 24 EMULSIONNABLE AGRICOLE**

**H. 24 SAUPOUDRAGE CONCENTRE AGRICOLE**

**H. 24 TERM-INSECT**

**H. 24 TERPINSECTO.**

**H. 24 TERPOSOL A**

**H. 24 TERPOSOL O**

**ILLIDOR**

**ILLIDOR RENFORCE D.D.T.**

**INDAX**

**INDAX** Poudre

**INDAX 20**

**INDAX M. 30**

**INDAX 50**

**INSECTHIONE** Poudre

**INSECTHIONE** Bouillie

**INSECTEX** Poudrage

**INSECT. ARSENICAL**

**INSECT. D.D.T. GIVOX**

**INSECT.** Bouillie **LEO**

**INSECT.** Bouillie **NOGA**

**INSECT. C.A.V.A.**

**INSECT. CLEMENT** Poudre

**INSECTICIDE DOR**

**INSECTICIDE** en tube **C.P.**

**INSECTICIDE** en tube **P.C.**

**INSECTICIDE ERGYL N° 2**

**INSECT. FENEON NICOT**

**INSECT. KUHLMANN DESINFECTIONS** Appâts

**INSECT. KUHLMANN** 291 Poudrage

**INSECT. KUHLMANN** 291 Poudrage 5

**INSECT. KUHLMANN** Pulvérisation

**INSECT. NICOT**

**INSECT. NICOTINE AGRICULTOR**

**INSECTICIDE NICOTINE ARMOR**

**INSECT. NICOTINE E.P.C.**

**INSECTICIDE OXY**

**INSECTIL** Poudrage

**INSECTICIDE** Poudrage **NOGA**

**INSECTICIDE ROBI**

**INSECTICIDE SACFA C.**

**INSECTICIDE SACFA D.**

**INSECTICIDE SACFA** Emulsion

**INSECTICIDE SACFA** Poudrage Gamma

**INSECTICIDE SACFA** Pulvérisation

**INSECTICIDE SACFA 8**

**INSECTICIDE SACFA 10**

**INSECTICIDE SACFA 12**

**INSECTICIDE SACFA 25**

**INSECTICIDE SACFA 50**

**INSECTICIDE SADOL**

**INSECTICIDE 49**

**INSECTOL 1,5**

**INSECTOL 3**

**INSECTROLL**

**INTOX A**

**INTOX 8**

**INTOX 8 EPANDAGE**

**ISOLAN**

**ISOPESTOX**

**ISOTOX D. 250** Poudre mouillable

**ISOTOX** Emulsion **F. 20**

**ISOTOX** Poudre mouillable **F. 25**

**ISOTOX TERRE F.I. - 25**

**JOSEOL**

**J.P.C. 55 BI ACTIF**

**KAFAREIX**

**K.B. COURTILIERES**

**K.B. INSECTICIDE**

**K.B. LIQUIDE**

**KELTHANE TUPIC ARAIGNEE ROUGE** Liquide

**KILLEX**

**KRISS** Bouillie

**KRISS** Liquide

**KRISS** Poudre

**KRISS SOUFRE**

**KYRENE 404**

**LACASOL D B**

**LA PRODIGIEUSE**

**LA ROYALE**

**LA ROYALE ARSENICALE**

**LA VITARSINE**

**LE BARBARE**

**LE BATAILLEUR BOSSET**

**LE BAYCID**

**LE DESTRUCTOR**

**LE DESTRUCTOR 234**

**LE DESTRUCTOR 25**

**LE DORYFOR** Bouillie

**LE DORYPHORE** Bouillie

**LE DORYFOR** Poudrage

**LE DORYPHORE** Poudrage

**LE FOUDROYANT 1936 B**

**LE FOUDROYANT 1953 AU LINDANE**

**LE PARMENTIER**

**LE PYRALION**

**LE RAPIDE**

**LE RECORD**

**LINCIDE**

**LINDA-APPAT « BAYARD »**

**LINDA-BAYARD** Bouillie

**LINDA-BAYARD** Poudrage

**LINDA-BAYARD SOL**

**LINDA-CORTIL**

**LINDAGIR**

**LINDAGRAIN**

**LINDALO**

**LINDALO CUPRIQUE**

**LINDA MOP** Bouillie

**LINDA MOP** Emulsion

**LINDA MOP** Poudrage

**LINDAMOR** Bouillie

**LINDAMUL**

**LINDAMUL K.B. ou MALATHION**

**LINDANOX**

**LINDAPA**

LINDA-PHENE

LINDA-POUDRE A

LINDA-POUDRE DORYPHORE

LINDASOL

LINDATOX A Poudrage

LINDATOX B Bouillie

LINDATOX M

LINDATOX P

LINDAVION

LINDEX Bouillie

LINDEX CUPRIQUE

LINDEX CUPRIQUE Poudre

LINDEX Emulsion

LINDEX Fort

LINDEX Grain

LINDEX Huileux

LINDEX MIXTE

LINDEX MIXTE Poudre

LINDEX Poudre

LINDEX SOL

LINDOX

LINDOX CUPRIQUE

LINTAM Poudrage

LIROTHION Poudrage

LIROTHION Liquide

LIROTHION Mouillable

LITALDRIN

LITAROL Poudre

LITAROL 50 Bouillie

LITEXA 20

LITEXA 50

MAGIROL 5

MAGIROL 10

MAGIROL 20

MAGIROL 50

MAGIROL Bouillie 8

MAGIROL CUPRIQUE

MAGIROL CUPRIQUE Poudrage

MAGIROL Emulsion

MAIDAG

MALACIDE Emulsion

MALTHOM

MALAPHOS

MALATEX

MALATEX 5

MALATEX 50

MALTHIOL 50 E

MALTHIOL 25 W

MALTHIOL 50 W

MALATHION

MALETHAN ESSO

MALIXOL

MALIXOL Huile

MALIXOL P. 25

MALIXOL L. 50

MALIXOL P. 50

MEDI-COURTIL

MERCAPTO-PHOS

MESTAN ESSO

METACIDE

METAISO-SYSTOX

METAMOR BARY

META-PULVERONE 75

META-PULVERONE 100

META-SYSTOX

METHOXY D.D.T.

METHYL-BLADAN 40

METHYL-INSECTOX

MICROLINE KRISS

MILDOR pour arbres fruitiers

MILDORY 18

MILDORY 25

MITADOR

MITCHELL-CHLOR 10

MITCHELL

MITCHELL 5

MITCHELL 8 Bouillie

MITCHELL GAMMA Emulsion

MITCHELL GAMMA Poudre à 1 % Lindane

MITCHELL GAMMA Bouillie 6 %

MITCHELL HEXA 12 Bouillie

MITCHELL HEXA 50 Bouillie

MITCHELL PARATHION

MITCHELL PARATHION 1 %

MITCHELL PARATHION L. 4 A.

MITCHELL PARATHION P. 4 A.

MIXOL B

MOP

MOP Poudrage

MOP Poudrage 10 %

MORMITT SEP

MORMITT JUNIOR

MOROBAR SAKY

MORPHO-THION

MORT-INSECT 5

MORT-INSECT 8

MORT-INSECT 10

MORT-INSECT CUPRIQUE Poudrage

MORTIS Poudre

MORTIS NECRO

MORTIS EVAPORE

MORTIS PUNAISES

MORTIS PUCES

MOUSTIKI

MUSCATOX

NAAKIDOR

NAFTIL MICRONISE

NAPHTA DISQUE

NECATOX

NECATOX Emulsion

NECROMITE Parfumé

NECTA-PULVERONE 30

NECTA-PULVERONE 75

NECTA-PULVERONE 100

NEO-CALARSINE

NEOCIDE

NEOCLOR Bouillie

NEOCLOR T.

NICAMIDE

NICO-PHYSA

NICO-PHYTANE

NICOPOUD D.

NICOTERPEN

NICOTEX

NICOTIL

NICOTINE BELLOUARD

NICOTINE Concentré CELTIC

NICOTINE GLEIZAL

NICOTINE Liquide 10 %

NICOTINE Solide 16/18

NICOTINE Solidifié FENEON

NICOTINE PAD

NICOTOX 20

NICYL

NICYOL

NICYOL Poudre P.

NICYOL Triple

NIOKA

NOFLO

NOURY-THION 10E

## *CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

NOVARSENE B.

NOVO-PHENOL

NOVIGAM 1 %

NOVIGAM

NUREXFORM

OCCIDOR 347

OCTA-CHLORE

OCTALENE

OCTATERE

OCTOLANE

ODAG

OEROTHONE

OIDIOL

OLENIC 10 SCHLOESING

OLEO BLADAN

OLEOESTER

OLEO-KRISS

OLEO-MALACIDE B

OLEO PARAPHENE

OLEOSTER

OLEOTHION

OLEO-ZITHIOL

OLEO-ZITHIOL S

OMULTI PL

O.M.P.A.

OREGAM

OXY BAR

OXY CAFARDS

OXY CHA-RENCONS Ampoules

OXY CHA-RENCONS L.

OXYCHLOR Appât

OXY COUR-TILIERES

OXY COUR-TILIERES Granulé

OXYDOR

OXY DORYPHORE 25 % ARS

OXY DORYPHORE Poudrage

OXY-GAMMA G2

OXY GAMMA G4

OXY LANGASTES

OXY MIT

OXYPOUDRE TOLOSAN

PACOL

PACOL 3 %

PANTO

PANTO-COURTI-LIERE

PANTO Poudre

PARACLOR P.

PARA COURTIL

PARA COURTIL GLEIZAL

PARADORY M3

PARAFOG

PARAGRO Poudre

PARA-NICOTINE S 43

PARAPHENE

PARAPHENE Bouillie

PARAPHENE Liquide P.P.

PARAPHENE Poudrage

PARAPHENE Poudrage P. I.

PARASECT

PARASITOX SCHLOESING

PARATHION

PARATHION

PARAOXON

PASTILLES FUMIGENE SOPRA

PEDIDOL Renforcé

PENARSOL

PENARSOL SUPER

PENTECH

PERRINOX au LINDANE

PERRINOX COURTI-LIERE

PERRINOX EAU

PERRINOX EAU CUPRIQUE

PERRINOX EAU LINDANE

PERRIT COURTIL

PHARAOL

PHENOR 8

PHORI-KESTER

PHOSDRINE

PHOSPHA-MIDON

PHOS-PHEMOL

PHOS-PHEMOL 314

PHOS-PHEMOL DIMETHYL Poudre 1, 2 %

PHOS-PHEMOL Poudre à poudrer 0,5 %

PHORI-KESTER Bouillie

PHORI-KESTER Emulsion

PHORISCOL

PHOS'SOL

PHOX Poudre 1 %

PHOX Liquide 10 %

PHOXYL

PHYSA JARDINS

PIROX au Parathion

PIROX A.F.

PIROX L.

PLANTIFOS

PLANTIFOS Poudrage

PLEXOCIDE 5 LEGER

PLEXOCIDE 5 LOURD

PLEXOCIDE 20

PLEXOCIDE 50

PLOMBAGEL

PLUTOX

PLUVOMIT

POLY-ALDRINE 8

POLYDANE

POLYDANE Liquide

POLYDANE O. 3

POLYDANE 1, 2

POLYDANE 2

POLYDANE Bouillie 8 %

POLY-PHYSA

POLYTHION

POLYTOX

POLYTOX 15

POLYTOX 25

POROVER B 50

POTASAN

P.P. 55-47

POUDA-GRAIN VILMORIN

POUDRAGE INSECTI-CIDE IDEAL

POUDRAGE INSECTOX

POUDRE ANTIPARA-SITAIRE

POUDRE COBRA

POUDRE C.P.

POUDRE CUPRO FLUIDITE

POUDRE D.D.T. LEDA

POUDRE DEGUIS

POUDRE DORY COBRA

POUDRE DORY COBRA AGRICOLE

POUDRE DORY COBRA AGRICOLE I.G. 52

POUDRE DORYPHOX

POUDRE H. 21

POUDRE INSECTEX

POUDRE INSEC-TICIDE LASSAY 237 B

POUDRE MORTIS contre CHA-RENCONS

POUDRE NICOTINEE GRANJON

POUDRE PERRINOX LINDANE

POUDRE ROTENONEE ARMOR

POUDRE SULFOR D.D.T.

POUDRE SUPERTOX

POUDRE TERRE-NETTE

POUDRE VILMORIN au LINDANE

POUDRE 432 B.

POUDRE 432 C.

POUDRE 432 2D.

POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX INSEC-TICIDE D

POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 8 INSEC-TICIDE H

POUDRO-CUIVREUX GIGNOUX 4 H 40

PRIMIN

PRIMOSINE

PROCHIM 605

PROCHIM 605 Bouillie INSECTOX

PROCHIM 605

PROCHIM 605 Poudrage

PROTECTOL S

PUCERO-NITE

PUCEX

PULVERYL

PULVIDOR SPECIAL

PULVOGAM

PULVOGAM CUPRIQUE

PULVOR

PUNYX

PYRALEBEC

PYRALESCA

PYRALESCA D. C.

PYRALICIDE 35

PYRALICIDE ARNAL

PYRALICIDE SUPREMACY Poudre

PYRALION SCHLOESING

PYRALMORE

PYRALOSE PUJOL

PYRALU-MINOL

PYRARSENE Concentré

PYRARSENE Ordinaire

PYRARSE-NOL N.

PYRASER

PYRATOXYL N° 1

PYRATOXYL N° 2

PYRAZOXON

QUINOLATE 15 TRIPLE

QUINO-PHENE Poudrage

QUINOSAN Emulsion

QUINO-PHENE

QUINOPHOS Emulsion

RADAR MURAL

R.A.F.

REX

REXOL

REXOL O NOVITOX

RHODIA-CHLOR SOL

RHODIA-SOL 25

RHODIA-PHENE Liquide

RHODIA-PHENE Poudrage

RHODIA-PHENE Poudrage (SPECIAL)

RHODIASOL

RHODIATOX

RHODIATOX Bouillie

RHODIATOX Emulsion

RHODIATOX Liquide

RHODIATOX Poudrage

RHODIATOX METHYLE

RHODOCIDE

RHOTANE

RHOTANE W. P.

RIBA

RIZENE

ROGOR

ROLLOX A.F.

ROTENOGIS

ROTENO SAKY

ROTENO TOXINOL

ROTENOL ACTIVE

ROTENOX

ROTENOX FLUORE

ROTENOX TECEBEL

RUBANS PARMIL-LIERS

SACFA 20

SACFA-GRAIN

SAINDANE

SAINDANE « 1,25 »

SANYTOX

SANA PHYSA

SANAPLANT

SANISOL S.P.C.

SANOPLANT

SANTOBANE

SARCLINE

SARNAC LINDANE

SAVON VIPER

SCHIS TOSAN

SCHLODETE 50 %

SCHLODETE 10

SCHLOTOX Bouillie

SCHLOTOX Poudrage

SCHRADAN

SECA 20

SECURI-STOCK EXTERMINE

SEPIREX

SEPTENE

SEPTICOL B

SEPTICOL C

SEVOR

SFECTINE 26

SFECTINE Poudrage

SFECTOL

SILBAR

SIROP ANTI-FOURMIS

SIROP SIDERGOL

SITOX

SIVI 33

S.N.E.B.

S.N.P.

SOCIAGRI CUPRIQUE

SOCIAGRI Poudrage

SOFITOX

SOLDRINE

SOLDRINE Poudrage

SOLDRINE 40 % Poudre

SOLGAM

SOLGAM 2,5

SOPRA 605

SOPRA 605 Bouillie

SOPRA 605 Liquide

SOPRA 605 Poudrage

SOPRA 605 SPECIAL

SOPRABEL

SOPRAERO

SOPROCIDE

SOPROCIDE 15

SOPROCIDE 20

SOPROCIDE Liquide

SOPROCIDE B Poudrage

SOUFRE NOIR NICOTINE

SOUFRO-TETONE

S.N.P.

S.P. 23

S.P.C. 25

S.P.C. Appât

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

SPICAPHIS 143

SPICAPHIS N° 1

SPOY RENFORCE

STERISOL

STERISOL C.A.P.

STERISOL Emulsion

STIMIDO-RANTIVERS

STYX Poudre Verte

SULFO-CUIVRE

SULFOR Liquide

SULFOTEPP

SULGINE PERCHLORE

SUPER ARSENIATE DE CHAUX

SUPER ASTIX

SUPER COBRA « Inodore »

SUPER COBRA Parfumé

SUPER COURTILOL

SUPER FOU-DROYANT 1953

SUPER INSECTICIDE Concentré

SUPER FOUDROY-TOU T.I.

SUPER INSECTICIDE B.F.

SUPER INSECTICIDE H.C.H. IDEAL

SUPER MILDORY 25

SUPER NECRALTISE

SUPER SANISOL GAMMA

SUPER SECA

SUPREMACY Bouillie

SUPREMACY C. 15

SUPREXA

SUPREXA Bouillie concentrée

SUPRIDOR

SURNICYOL

SUSO-COURTIL

SYDREMOL

SYNEX 50

SYNEXA 20

SYNEXA 25

SYNEXA 12 Bouillie

SYNEXA Bouillie

SYNEXA Emulsion Liquide

SYNEXA Poudrage

SYNEXA Poudre 10

SYSTOX

TABAREX B 1

TABAREX B 3

TABAREX B 4

TABAREX ST-ELOI 1

TEDION Emulsion

T.E.P.P.

TERPINE-SEVE M.

TERPOSOL

TERRA-DRINE

TERRA-DRINE P. 5

TERRA-DRINE P. 20

TERRIGAM

TERYDOL Bouillie

TERYDOL Poudrage

TERY DOX N° 1

TERY DOX N° 2

THIMET

THIOCID

THIOCOD Solution

THIO-CIGAME

THIODAN

THIO-MALACIDE S.

THIO-MALACIDE T.

THIOMETON

THIOMEX

THIONAMAC Bouillie

THIONAMAC Poudrage

THIONYL

THIONYL Poudre

THIO-PHENOL

THIOPHOS

THIO-ZITHIOL

THYPHO-CIDE

THYPHO-LINE

THYPHO-LINE B

TIMOR Bombe

TIMOR Insecticide

TIMOR Liquide « Inodore »

TIOGAMMA Pulvérisation

TOPHAX P. 10

TOPICLOR 5

TOPITLOR 20

TOPICLOR 50 Emulsion

TOXAPHENE

TOXAPHIS Bouillie

TOXAPHIS Liquide

TOXAPHIS Poudrage

TRIARSENE A.

TRIFAX Liquide 10

TRIOM-PHANT 26

TRIOM-PHANT 50

TRITHION

TRIX

TRUCIDOR A.M.

TRUCIDOR CUPRIQUE

TRUCIDOR 0,5

TRUCHARAN LINDANE

TUDEOL A.C.

TUDEOL R.P.L.

TUDORYX

TUE COUR-TILIERES

TUE MITES ELCEE

TUE NET

TUE NET LIMA

TUE NET LINDANE

TUE NET SPECIAL TABAC

TUE PUNAISES COBRA

TUPAN PECHINEY-PROGIL

TUL'VER

TUTAX

TUPIC Bouillie

TUPIC Bouillie MIXTE

TUPIC COURTI-LIERES

TUPIC DORYPHORE

TUPIC Emulsion

TUPIC Emulsion L. L.

TUPIC FOGGING LOCAUX B. 100

TUPIC FOURMIS

TUPIC JARDIN

TUPIC JARDIN MIXTE

TUPIC Poudrage

TUPIC Poudrage S

TUPIC PUCERONS

TUPIC PUCERONS Bouillie

TUPIC PUCERONS Liquide

TUPIC SEMENCES

TUPIC SOL

TUPIC SYNERGIC Liquide

TUPIC TAUPIN

TUPIC TERRE

TYPHOLINE

TYPHON

TYPHON Bouillie

**TYPHON** Liquide 10 %
**TYPHON** Poudrage
**TYPHON** Poudre
**UMUCORTIL** Granulé
**UMUCORTIL** Granulé L.
**UMUGAMA**
**UMUTER**
**UNIVERSOR** A.V.I.A.
**UNIVERSOR** Bouillie
**UNIVERSOR** CUPRIQUE
**UNIVERSOR** Emulsion
**VAPOL**
**VAPO MITE**
**VAPO SULFOR** D.D.T.
**VEDENITE**
**VELGICOL** 1068
**VERDAG**
**VERDRINE**
**VERIGAN SUPERFIX**
**VER MOR**
**VER MOR K ROTT**
**VERT SCHLOESING**
**VERYL**
**VETENOL**
**VIGAL**
**VITALO**
**VITA-POUDRE**
**VITOMIT**
**VITRIOGAM**
**VLAN GAZ**
**VULCASAN**
**WARFLY**
**XANTHION**
**YAKARCINE** A.
**YAKELLITE MIXTE**
**ZEIDANE**
**ZITHIOL**
**ZITHIOL** Liquide
**ZITHIOL** Bouillie
**ZITHIOL** Liquide Concentré
118
666
1017 BAYER
1068

# MOLLUSQUES NUISIBLES

**AGRO-LIMACES**
**ALIMAX**
**ANTI-LIMACES AGRADIUM**
**ANTI-LIMACES ARMOR GRANULES**
**ANTI-LIMACES AURORE**
**ANTI-LIMACES CLEMENT**
**ANTI-LIMACES E.G.**
**ANTI-LIMACES FLY-TOX**
**ANTI-LIMACES GLEYZAL**
**ANTI-LIMACES GRANULES I.P.C.**
**ANTI-LIMACES LEO**
**ANTI-LIMACES LUGDUNUM**
**ANTI-LIMACES GRANULES NOGA**
**ANTI-LIMACES O.D.B.**
**ANTI-LIMACES PECHINEY-PROGIL**
**ANTI-LIMACES SASSIN**
**ANTI-LIMACES SCHOSSING**
**ANTI-LIMACES SIBER**
**ANTILOCHES DALYS** 38
**APPAT J.P.C.**
**APPAT TUE-LIMACES**
**APPAT VILMORIN**
**ARICID**
**ARIONE ROUGE GRANULE**
**ARIONE ROUGE TYPE** 1942
**AVIONEX**
**BON APPAT** 49
**CHIMISOL**
**CLARTEX**
**COLIMATOX**
**COLIMAX**
**CREME LIMACE** 47-3-04
**EDON**
**EFFICACE L.L.**
**ELITOX**
**FLORA**
**GRANULES MORTIS ANTI-LIMACES**
**HELICIDE**
**HELICIDE SPROC**
**HELICIDE** 50
**HELITOL**
**K.B. LIMACES**
**KILLIMACE**
**LE CAGOUIL-LARD**
**L'ECLAIR LIMACE**
**LE MET A MORT** concentré
**LETHALINE**
**LE TUE LIMACES DENIS**
**LIMABEL**
**LIMACIDE**
**LIMACIDE G.C.**
**LIMACIDE GERMINA**
**LIMACIDE HERBA**
**LIMACINE**
**LIMACIREX TOXINOL**
**LIMACLOR**
**LIMACOL IDEAL**
**LIMAFLOR**
**LIMAGRO**
**LI-MA-MOR**
**LIMONEX HELICIDE**
**LIMASMOR DEVE**
**LIMASO**
**LIMASO** Granulé
**LIMA-SON**
**LIMASOL S.**
**LIMATICIDE GUY**
**LIMATIX**
**LIMATOSE** 50
**LIMATOX**
**LIMA-TOXIQUE**
**LIMAVER A.**
**LIMAVIXIT**
**LIMENAL**
**LIMENAL** 43
**LIMEOL**
**LIMEOL** Granulé
**LIMOCCIR**
**LIMOCCIR** Granulé

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

LIMOR
LIMOXIL
LOCHYTOX
METAL-DEHYDE PUR
METAL-DEHYDINE 22
METAL-DEHYX
META LIMACES
META-LIMACES
MET A MOR Granulé
META PHYSA
SAKY METAREX
METAREX SAKY « dose »
MIXAL-DEHYDE
MOLUTOX
MOLUXIDE
MORA-LIMACE
MOROLIMAX
MORTIS (Limaces)
NECTA-PULVERONE Bouillie
NEO MET A MORT
OCCI-LIMACES MADOX
OCCI-LIMACES ST-ANTOINE
OXYCHLOR Appât
OXY-LIMACES
OXY LIMACES Granulé
P.A.F. LIMACES Poudre
P.A.F. LIMACES Granule
PANTO-LIMACES
PANTO LIMACES Granule
PARA LIMACES
POUDRE MORTIS ANTI-LIMACES
PRODUIT BRAUD
PROLIMAX
SCARGO
SCARGO A
STIC
SUSOLIMACE
TEINTOX 50
TEINTOX Granule
TOXI LIMACES
TRIDENT
TUE LIMACES COF
TUE LIMACES DEGY
TUE LIMACES FERTOIS
TUE LIMACES GRANULE
TUE LIMACES LEGEAY
TUE LIMACES LE PAYSAN
TUE LIMACES Merveilleux
TUE LIMACES SANRIVAL
TUE LIMACES STYREX
TUE LIMACES UNIC
TUE LIMAX
TUE NET LIMA
TULIX
TUPIC LIMACE
TUPIC LIMACE Granule
VIPER LIMACES
ZIGOUIL LIMACES

# PROTECTION DES GRAINS

ANTHRICOR « Esso »
ANTICARIE
ANTIBRUCHE
ANTICARIE LE FOUDROYANT
ANTICARIE ANTI-CORBEAUX « ARMOR » à sec
ANTICARIE COCHETEUX
ANTICARIE PROCHIM
ANTICARIE SD
ANTICARIE 49
ANTI-CORBEAUX ANTICARIE IDEAL
APTYROL
ATAC 57
BIORMONE BLE
BLECOR H ANTI-CORBEAU
BURDISAN
CARIBAX
CARISAN
CARISAN A.T.
CARIZENE
CEREALIAN
CEREGAM
CEREGAM SUPER
CEREOL
CHARAN-CITE L.L.
CHARAN-CITE
CHARANSOL
CHARAXYL
CHAULAGE
CHAULAGE P.D.
CHAULAGE P.D. 666
CHAULNOR
CHELASAN
CHLOROBE A
CHLOROBLE ANTI-CORBEAUX
CHLOROBLE P.P.
CHLORYL SEP
CINABRAN
CINABRAN ANTI-TAUPINS
CINABRAN H
CINABRIT
COR-BENZENE
CORBIT ANTICARIE
CORBLE-CARIE
CORBLE-CARIE 25
CORBOBLE MIXTE
CORBOBLE MIXTE A.F.
CORBO-CERAN H
CORBOGAM
CORBOLLE MIXTE Humide
COR MOR
COR MOR Mixte
CORVICLOR 35
CORVIGAM
CRYPTONOL
CRYPTONOL au talc
CYANOGAS
DESINFECTANT ANTI-TAUPI SACFA
DESINFECTANT ORGANO-MERCURIQUE SACFA

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

DESINFECTANT SANDOZ Liquide
DIBLECAR
DIELDREX A
FONGINO
FRANCOSAN
FUGENE
GAMAGRAIN
GAMMORAN
GEIGY 33
GERMEX
GERMINANT ANTI-CORBEAUX
GERMINATEUR PERDOUX
GERMIX
GRANOGAM
GRANISAN HUMIDE
GRANOSAN M.
GRAPHYSAN
HEPTASON
HEXACID
HEXA-CORBAX
H. 24 PRESERVATEUR DES GRAINS EMMAGASINNES
INSECT. CB 44
INSECTISEROL
L. 6 B.
LE GERMINANT LITORAN
LITORAN SPECIAL
MERCORAN
MERCORAN C
MERCOSEM
METHARCAN P. D.
OREGAM SUPER
OXYEAR
OXYCHLOR 50 micronisé
OXYDE D'ETHYLENE SOFUMI
OXY-GAMMA G1
OXY-GAMMA G2
PANOGENE
PANTO-BLE
PHOSTOXIN
POLLEN SAPHIR
POLY-CUIVRIL
POUDRE H 21
POUDRE ST-YVES 52
PROCHIM 202
CORBOCERON PROCHIM 302
PROCICLOR
ROOTONE
ROOTONE H.C.B.
SEMASANS
SEMENON
SOCARSON ANTI-CORBEAUX
SOLUSANIGRAN
T. B. 4350
T. B. 4352
T'GAS I.
TOPICARIE
TRIBLECAR
TUPIC SEMENCES ANTICARIE
VITRIBLE

# RATICIDES

A.B.C. Raticide concentré
AGIRAT
AMERICAN RAT'S KILLER
AMERICAN TOXINOL
AMYOC
ANORAT
APPAT RATOXIC
ARSENAL GRAINS
AXA GRAINS
BLECO
BLE EM-POISONNE DENIS
BLE EM-POISONNE DU LION
BLE EM-POISONNE MONCHAT
BLE EM-POISONNE PHYSA
BLE EM-POISONNE PROVER
BLE EM-POISONNE RATS
BLE EM-POISONNE SOURIS
BLE FOUDROYANT MOULIN
BLE RATIER LEGEAY
BLE SAINT-MICHEL
BLE STRYCHNINE D.F.
BLOCARAT TUPIC
BRUMOLINE
CASTRIX
C.A.T.A.N.
CATCH Raticide
CHLORPROMURIT
CLAKRA
CONTACTURATS
COUMACHLORE
COUMACLEMENT Appât
COUMACLEMENT Grains
COUMA DEGY Poudre
COUMA DEGY Grains
COUMAFENE
COUMAPHYSA Boisson
COUMAPHYSA Poudre
COUMARAT
COUMARINE
COUMATICIDE
COUMATINE
COUMATOX
COURACYL
CREVORA RATS KILLER
CRIMI TOX
C. X. 3
C. X. 4
C. X. 5
DERATISANT SORAB
DERATIZ
DESTRUCTOR SATANIC
DESTRUCTEUR Z
DETHMOR WARFARINE
DICOUMARINE
DIFACINONE
DROG' RATS
EVLIS
FARINARAT DEVE
FENEON
FINIRAT Appâts
FINIRAT Liquide
FINIRAT Pâte
FULGURAS
FUMARINE
FUSES TOP N 2
GLUCO BLE
GLUCODOR
GLUCORAT
GOUMATOX

*CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION*

GOUMATOX Boisson

GRAIN DU DIABLE

GRAINS EMPOISONNES DU CROISANT

GRAINS EMPOISONNES GETE

GRAINS EMPOISONNES LA FOUDRE

GRAINS EMPOISONNES LE RAVAGEUR

GRAINS EMPOISONNES MAX FRANC

GRAINS EMPOISONNES MONCHAT

GRAINS EMPOISONNES RAMINA

GRAINS EMPOISONNES SAKY

GRAINS EMPOISONNES VINDEX S

GRAINS EMPOISONNES VINDEX T.

GRAINS EMPOISONNES VIRUZOL

GRAINS FOUDROYANT DU BON RATIER

GRAINS LA POUDRE TURA

GRAINS MISTIGRI VERTS

GRAINS MORTIGENES

GRAINS MORTIS SPECIAL

GRAINS RADAR EMPOISONNES

GRAINS RAMORT GLEIZAL

GRAINS RATICIDES BORLOZ à la STRYCHNINE

GRAINS RATICIDES RHODIA

GRAINS RATININE

GRAINS RATININE D

GRAINS ROUGES CLEMENT

GRAINS ROUGES MORTIS

GRAINS SATANIC

GRAINS SCILLI

GRAINS TURA

GRAINS S/2

GRANACLOR

GRANULE RONGAMOR

HELIO RAT

HELOS

HEMORAT

HEMORAT Boisson

HEMORAT Grains

HEMORAT Sachet

KAORAT

KILMUS

KITU

KOUMAFENE

KREVRA

LABORA Appât 50

LABORA 48

LA MORT AUX RATS SUBITO

LA MORT ORA P. M.

LINDA-POUDRE

LITORAN ANTI-TAUPIN

MEDICOUMA

MORATOX

MORTIS RATICIDE

MORTIS SPECIAL

MORTOX

MULOCIDE M. L.

MULOX

MURO-TOXIQUE

MURICIDE B.

NEO-RATICIDE LAURENT

NID

NUMAPON

OCCI-RATS

OCCI-TAUPES ST-ANTOINE

OXY RATS Concentré

PANARA

PANTORAT

PAN VIR Grains

PATARATS VINIES

PATE CLEMENT au phosphure de zinc

PATE MORTIS Raticide

PATE PHOSPHOREE DU BON RATIER

PATE PHOSPHOREE DU CROISSANT

PATE PHOSPHOREE DU LION

PATE PHOSPHOREE STEINER

PATE PHOSPHOREE FENEON

PATE PHOSPHOREE GLEIZAL

PATE PHOSPHOREE MON CHAT

PATE PHOSPHOREE RO-BI

PATE RADAR Raticide

PATE SCILLI 40 %

PERRINOX RATS

PHARMOUT CONTACT

PHARMOUT

PHYSA RAT VERMICELLE

PHYSA TAUPE

PID

PIVAL

PIVALYL

PLUDRAT

PLUDRAT O.B.P. 3

PLUTONIC

PLUTOWAR POISON A RATS EN PATE

POISON A RATS EN POUDRE

POUDRE MORTIS CONTACT

POUDRE MORTIS RATICIDE

POUDRE MORTIS RATICIDE Super appât

POUDRE MORTIS TAUPICIDE

PROMURITE

PYC-APPAT PYC-POUDRE

PYC-SOLUBLE

QUICK Raticide

QUINCK

RADECIME

RADIANE

RADIONE

RAFIX

RAMOR

RAPAX Appât

RAPAX Boisson

RAPAX Poudre

RA-RA

RA-RA Raticide Huileux

RASTICILLE

RASTOP Grains

RATAM

RATAPOIL

RATATINE

RATEN TOD

RATEX

RAT'HEMOR Grains

RATICIDE A.B.C.

RATICIDE 54 Appât

RATICIDE 22

RATICIDE AVE

RATICIDE ATOMIC

RATICIDE BLETOX

RATICIDE CANADIEN

RATICIDE C.F.D.

RATICIDE CHAUVIN I.M.C.

RATICIDE CHAUVIN J.M.C.

RATICIDE CORSIFA

RATICIDE CREA

RATICIDE DUVAL Appât

RATICIDE EMPI

RATICIDE EMPI Grain

RATICIDE En pâte SATAMOR

RATICIDE FLYTOX

RATICIDE FUNESTUS

RATICIDE HEMOTOXIQUE Stope Boso

RATICIDE GLEIZAL

RATICIDE GLEIZAL Ampoules

RATICIDE GLEIZAL Contact

RATICIDE Grain DU CENTRE

RATICIDE HEMO 19

RATICIDE KITU Grain

RATICIDE MEDICA GROS

RATICIDE MOREL

RATICIDE OXYRA

RATICIDE P3

RATICIDE Pâte DU CENTRE

RATICIDE PESCE

RATICIDE PESCE Grain

RATICIDE PROPHARM N° 1

RATICIDE PROPHARM N° 3

RATICIDE RADROGUIL

RATICIDE ROMEIL

RATICIDE R.O.R.

RATICIDE 403

RATICIDE « S »

RATICIDE « S »

RATICIDE SACFA

RATICIDE St-GEORGES

RATICIDE St-ANTOINE

RATICIDE SERHO

RATICIDE SOPHYRO

RATICIDE SOURICIDE

RATICIDE SPEEDY

RATICIDE STOP

RATICIDE STOP SUPER FLOC Raticide

RATICIDE SUPER

RATICIDE SUPREMACY

RATICIDE 54

RATICIDE T.A.P.

RATICIDE TRIG

RATICOTTE

RATICOTTE AU COUMAFENE

RATICOUMA

RATILAN

RATILAN Agricole

RATILAN Appât

RATIMOL ACTIVE

RATIMUS

RATINITE

RATISIS

RATIVOR H.N.C. Grains

RATIXYLLE

RATMORT

RATOFENE

RATOL

RATONIC

RATORGA

RATOX

RATOX Concentré

RATOXRAT

RAT Poudre ST-ELOI

RATS KILLER Pâte

RATS STOPFORT

RATU CONCENTRE Poudre

RATU 25 Poudre

RATUS

RED MOR

SOFCARAT

SOVITOX

SOVITOX Base

SOVITOX O.

STOP RAT

STOP RAT'S 1

STOP RAT'S 2

STRYCHNI-TAUPE

SUPER Appâts MORTIS

SUPER RATICIDE Grains HARA KIRI

TAMEX

TANARAT

TAUPAGRO

TAUPICIDE ASTEX

TAUPICIDE BLEU

TAUPICIDE LOHE

TAUPICIDE ZOOMA

TAUPICINE

TAUPIMORT

TAUPISCYL

TAUPIXINE S

TAUPIER

TAUPIGIT

TAUPINASE DELBA

TAUPICINE H. R.

TAUPINOL

TOMORIN

TONKARAT

TOX

TOXIRAT

TOXOURIS

TREMOR Grains

TRIDICOUMAROL

TUE RATS Grains D.S.B.

TUE RATS TRARIEUX

TUE SOURIS

TUE TAUPE TROUILLET

TUMULOT

TUPIC RATS

TURAFENE

TURAGIL

TURAGIL A. P.

TURAGIL Boisson

TURAGIL Grain P.P.

TURASON

TURAT

TUVORA

VERITABLE TAUPICIDE FOUDROYANT MOULIN

VERMITOX

VETORATYX

VETORATYX Appât

VEXIRAT

VIRAMOR

# TEINTURES

## CAPILLAIRES
## CHAUSSURES
## FOURRURES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COLOR ELLE**<br>Excellence<br>Normale<br>Princesse<br>Semi éclaircissant | **ETENDARD**<br>**FOURANOL**<br>**HELICIDE**<br>**IMMEDIAT**<br>Séléction | **KERATINT**<br>**KOLESTON**<br>**PUROL**<br>**SOLI-TEINTURE** | **TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE GRISON** | **TEINTURE SPECIALE INSTANTANEE** |

# Toxicologie

## Symptômes — Traitements

## Réactions analytiques

# ACIDES

**CHLORHYDRIQUE**
**NITRIQUE**
**SULFURIQUE**
**PHOSPHORIQUE**
**ACETIQUE**

**Symptômes d'intoxication :**

— Salivation.
— Œdème des muqueuses de la bouche.
— Vomissements parfois sanglants.
— Douleurs rétrosternales et épigastriques.
— Spasme du pharynx.
— Risque de perforation du tube digestif.

**Traitement :**

ADMINISTRATION DE :

1) Magnésie calcinée 15 à 30 g dans 1/2 litre d'eau.
2) Lait.
3) Eau de Chaux.
4) Blanc d'œufs.

— Antibiothérapie pour prévenir les complications.

**Recherche analytique :**

— Réactions spécifiques pour chaque acide.

*N.B. :* Acide Oxalique :voir Oxalates.
Acide Cyanhydrique : voir Cyanures.

# ALCALIS CAUSTIQUES

**SOUDE CAUSTIQUE**
**POTASSE**
**CHAUX**
**AMMONIAQUE**

**Symptômes d'intoxication :**

— Corrosion des muqueuses buccales avec œdème.
— Nausées.
— Vomissements parfois sanglants.
— Salivation.
— Choc parfois qui entraîne la mort.

**Traitement :**

Doit être rapide.

FAIRE ABSORBER :

— Vinaigre dilué.
— Acide tartrique ou citrique en solution dans l'eau, quelques grammes dans 1/2 litre d'eau.
— Blanc d'œufs.
— Huile d'olive.

ADMINISTRER :

— Analgésiques.
— Anesthésiques locaux : solution de procaïne diluée.
— Antibiothérapie pour empêcher les complications.

**Réaction analytique :**

— Réactions spécifiques pour chaque alcali.

# ALCOOL DÉNATURÉ

**Symptômes d'intoxication :**

— Ivresse mais accompagnée de coliques et vomissements.
— Dyspnée, odeur de l'haleine.
— Troubles visuels, mydriase et cécité, parfois due à la lésion du nerf optique.
— Troubles nerveux.
— Céphalée.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac avec eau contenant du charbon en suspension (15 à 30 g par litre).
— Injection de solution de bicarbonate de sodium, jusqu'à ce que la réserve alcaline devienne normale.
— Oxygénothérapie si nécessaire.

**Réaction analytique :**

Recherche sur l'échantillon (*sang ou urines*) :

— Distillation de la prise d'essais.
— Le distillat oxydé par le permanganate de potassium en milieu $SO_4H_2$ donne de l'Aldéhyde formique qui recolore le réactif de Schiff.

# AMMONIUM

## (SELS QUATERNAIRES D'AMMONIUM)

**Usage :**

Antiseptique.

**Symptômes d'intoxication :**

— Faiblesse musculaire.
— Spasmes.
— Risques de paralysie musculaire.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.
— Faire vomir : Apomorphine.
— Oxygénothérapie.
— Respiration artificielle si nécessaire.
— Lutter contre les spasmes.

— Phénobarbital (I).

*Enfant :* 1 cg. par année d'âge et par jour.
*Adulte :* 1 à 3 ampoules à 0,20 par jour en I.M.

— Aminopromazine (II).

*Enfant :* 1/2 ampoule par jour en I.M.
*Adulte :* 1 à 2 ampoules à 50 mg par jour en I.M.

— *Analeptiques respiratoires :*

Lobeline.

*Enfant :* en I.M. injection à 3 mg à répéter plusieurs fois si nécessaire.

*Adulte :* en I.M. ou I.V. injection à 10 mg à répéter plusieurs fois si nécessaire sans dépasser 0,10 g par jour.

— *Proscrire l'Alcool.*

**Symptômes d'intoxication :**

1) *Une solution d'acide* picrique additionnée d'une solution d'ammonium quaternaire donne un précipité. (Mise en évidence de la fonction ammonium).

2) *Réaction de* Flotow.

Un solvant non miscible à l'eau additionnée d'une solution d'ammonium quaternaire auquel on ajoute un excès de $MNO_4K$ en milieu acide se colore en rouge violacé (coloration fugace).

3) *Réaction au Bleu de Bromophénol.*

La teinte violette du Bleu de Bromophénol (forme alcaline) passe au Bleu Franc par addition d'un ammonium quaternaire.

---

(I) Gardénal N.D. (II) Lispamol N.D.

# ANTRAQUINONES ET QUINONES

Voir « Toxicologie » des Phénols et de l'Aniline.

Les Quinones sont des produits intermédiaires du métabolisme des amines aromatiques, le résultat étant les Phénols.

**Réaction analytique des antraquinones :**

— Réaction Börntrager.

# ANTU ET PRODUITS VOISINS

## PROMURIT
## CHLORPROMURIT

**Chimie :**

Naphtylthiourée.

**Usage :**

Raticide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Vomissements.
— Hypothermie.
— Dyspnée.
— Œdème pulmonaire.
— Accélération du cœur.
— Crises ataxiques.

**Traitement :**

— Eviter de faire boire.
— Lavage d'estomac.
— Saignée si œdème pulmonaire.

— Antihistaminique : Prométhazine (I) en I.M.
1 à 2 ampoules par jour.
— B.A.L. (Dimercapto 2-3-Propanol 2 à 3 mg/kg en I.M.).
— Gluco-corticoïdes : Triamcinolone.
— Antibiothérapie.

**Réactions analytiques :**

— Prise d'essais dans le Chloroforme.
— Plus eau de brome.
— Agitation 30 secondes.
— On ajoute un excès de Soude.

Le Chloroforme coloré est bleu ou violet, coloration qui ne disparaît pas par addition et agitation de $SO_4H_2$ à 60 %.

---

(I) Phénergan N.D.

# ARSENIC ET DÉRIVÉS

**Usage :**

Insecticide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Haleine alliacée.
— Inflammation de la gorge.
— Nausées, vomissements.
— Diarrhées, type cholériforme.
— Deshydratation.
— Spasme musculaire.
— Cyanose.
— Hypotension.
— Anurie.
— Collapsus.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac à l'aide de :
  — Sesquioxyde de Fer, Hydrate frais 15 g/500 g d'Eau
  ou à défaut :
  — Eau albumineuse additionnée de Charbon 20 g et de Magnésie calcinée 20 g en suspension par litre.
  si possible :
  — Lavage d'estomac : Apomorphine.
  puis administrer :
  — Blancs d'œuf.
  — Eau de Chaux.
  — Lait.
— Tonicardiaque : Coramine 1 à 3 ampoules par jour.
— B.A.L. 3 mg/kg, toutes les 4 heures en I.M.
— Thiomalate de Sodium : 1 à 2 g toutes les 6 heures, ou à défaut,
  Hyposulfite de Sodium en I.V. : 2 à 3 ampoules de 10 ml.
— Réchauffer le malade.
— Diurétiques.
— Réhydrate le malade : Soluté physiologique en perfusion lente 500 ml.

**Recherche analytique de l'Arsenic.**

— Solution arsenicale + Réactif de Bougault (acide Hypophosphoreux) en Solution Chlorhydrique donne une coloration brune.
  Pour plus de précision, voir un traité de Toxicologie.
— *Réaction de Bougault.*

**Réaction de Bougault :**

— Après destruction des matières organiques.
— Traiter la prise d'essais par un excès de Réactif de Bougault.
— Porter 30 minutes au bain-marie bouilli.
  Il se forme en présence d'Arsenic une coloration brune.

# BARYUM

## (SELS SOLUBLES)

**Usage :**

Anticourtilières.

**Symptômes d'intoxication :**

Apparaissent après une heure environ.

— Salivation.
— Coliques.
— Diarrhées à tendance sanguinolente.
— Bradycardie ; Arythmie.
— Mydriase.
— Crampes musculaires.
— Convulsions.
— Vertiges.
— Atonie des muscles du cou.
— Risque de mort par arrêt du cœur et de la respiration.

**Traitement :**

— Sulfate de Sodium ou de Magnésium par voie buccale 15 à 30 g environ.
— Analeptique cardio-respiratoire.
  — Coramine 1 à 3 ampoules par jour en S.C. ou I.V. chez l'adulte.
  1/2 ampoule chez l'enfant.
— Antispasmodiques.
  — Aminopromazine (I) 1 à 2 ampoules à 50 mg chez l'adulte par jour en I.M.
  Chez l'enfant, tenir compte du poids.
  — Atropine 1 à 3 ampoules à 1/4 de mg S.C chez l'adulte.
  Tenir compte du poids chez l'enfant.
— Sédatifs.
— Analgésiques.
  — Thiosulfate de Sodium à 10 % : 10 à 20 ml en I.V. par jour chez l'adulte.
  Et chez l'enfant, tenir compte du poids.

**Recherche analytique :**

Une solution de Baryum additionnée d'une solution de sulfate (Sodium par exemple) donne un épais précipité blanc qui est insoluble dans CLH.

---

(I) Lispamol N.D.

# BENZÈNE ET HOMOLOGUES

**Toxicité :**

Per os par inhalation.

**Symptômes d'intoxication :**

— Excitation brève suivie :
— D'Ebriété.
— Maux de tête.
— Vertiges.
— Stupeur.
— Convulsions.
— Narcose.
— Risque d'altération de la formule sanguine.
— Baisse du nombre des plaquettes (aussi risque d'hémorragie).

**Traitement :**

— Faire vomir si injection et lavage d'estomac.
— Administrer Vitamine K pour lutter contre l'hémorragie 1 à 2 ampoules à 50 mg par jour en I.M.
Vitamines C. (1) à forte dose, plusieurs grammes par jour.
— Transfusions si nécessaire.
— Purgatif salin 15 g de Sulfate de Sodium.
— Ne jamais donner de purgatif huileux ou alcoolique.

**Recherches analytiques :**

1) *Nitration :* Prise d'essais + $NO_3H$ Fumant donne odeur d'Amande amère.
2) *Réactif sulfoformulé* donne une coloration brune sensible mais non spécifique.
3) En présence de mélange *sulfonitrique* et à 0 degré, donne du Métadinitrobenzène, caractérisé par la réaction Pearce.

(Butanone en milieu alcalin donne coloration rose violette).

---

(I) Vitascorbol N.D.

# CARBAMATES HÉTÉROCYCLIQUES

**Symptômes d'intoxication :**

— Myosis.
— Augmentation du Péristaltisme intestinal.
— Salivation.
— Vomissements.
— Convulsions musculaires.
— Spasmes bronchiques.

**Traitement :**

— Risque d'asphyxie.
— Si ingestion, faire vomir.
— Administrer ensuite : forte dose de charbon.
— Respiration artificielle.
— Atropine comme antidote dans les mêmes conditions que pour les organophosphorés.
— Laver à grande eau sans frotter si souillure d'une partie du corps.

# CHLORALOSE

**Symptômes d'intoxication :**

— Sommeil pré-comateux.
— Mydriase.
— Excitation motrice.
— Délire et hallucination.
— Risques de collapsus cardio-vasculaire.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.
— Analeptique cardio-respiratoire :
  — Coramine : Adultes 1 à 3 ampoules et plus si nécessaire en 24 h. en S.C.
  Enfants 1/2 à 1 ampoule par jour.
  — Lobeline : Adultes, injection de 10 mg en I.M., I.V. ou S.C. à répéter si nécessaire, sans dépasser 0,10 g par jour.
  Enfants, injection de 3 mg en I.M. ou S.C., à répéter si nécessaire.
— Soluté Glucosé en I.V., perfusion lente.
— Carbogénothérapie.
— Ne jamais administrer de la Strychnine, de la Picrotoxine, du Camphre ou de la Caféine.

**Réaction analytique :**

— Une solution de Chloralose additionnée de Réactif Mercurique de Deniges donne un trouble qui s'accentue par addition de ClH.
(Cette réaction n'est pas spécifique).

# CHLORATES

**Usage :**

Desherbant.

**Symptômes d'intoxication :**

Arrivent assez vite.

— Troubles :

— Gastro-intestinaux :
Nausées.
Vomissements
Coliques
Diarrhées.

— Nerveux :
Céphalées.
Délires.

— Rénaux :
Oligurie.
Albuminurie.
Hémoglobinurie.

En plus, Cyanose et Hyperthermie.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac avec eau additionnée de Poudre de Charbon 30 g par litre d'$H_2O$ mis en suspension par agitation.

— Purgation saline : — Sulfate de Sodium 15 g environ.
ou huileuse : — Huile de Ricin 1 à 3 cuillères à soupe.

*Purgation jamais alcoolique.*

— Oxygénothérapie si nécessaire.

— Saignée (petite 100 à 200 ml) si nécessaire.

— Transfusion, si nécessaire.

— Bleu de Méthylène en I.V., solution 1 % de 20 à 50 ml par jour chez l'Adulte et chez l'enfant, tenir compte du poids.

— Tonicardiaque : Solucamphre ou Coramine 1 à 3 ampoules par jour en S.C.

— Diurétiques.

*Ni Alcool, ni Morphine.*

**Recherches analytiques :**

1) Une solution de Chlorate, additionnée de $SO_4H_2$ donne une coloration jaune au dégagement de Peroxyde de Chlore $ClO_2$.

2) Une solution de Chlorate, additionnée de Sulfate d'Indigo en solution (quelques gouttes) et de quelques gouttes d'acide sulfureux, donne une décoloration immédiate.

# CHLORNITROBENZÈNE

**Usage :**

Fongicide.

**Symptômes d'intoxication :**

Apparition en 2 heures environ.

— Nausées, vomissements.

— Coliques à allure spasmodique.

— Coma.

— Arythmie.

— Choc (d'origine cardiaque).

**Traitement :**

— Lavage d'estomac : eau additionnée de Sulfate de Sodium de 15 à 30 g par litre.

— Mettre le patient la tête plus basse que les pieds pendant un moment.

— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine, 1 à 3 amp. en S.C. chez l'adulte et 1/2 à 1 ampoule chez l'enfant.

— Oxygénothérapie si nécessaire.

— Si insuffisance cardiaque, Digitaline : Soluté à 1 % (10 à 15 gouttes par jour) chez l'Adulte pendant 2 à 3 jours.

En cas d'extrême urgence, administrer en I.V. 1 à 4 ampoules d'Hydro-Cortisone (Hémi-Succinate) à 25 mg dans 500 ml de Soluté isotonique de Glucose.

**Recherche analytique :**

— Mise en évidence de la fonction nitrée : diazo-réaction après réduction.

# CHLORURE DE MÉTHYLE

**Toxicité :**

— Per os.
— Per cutané
— Par inhalation.

**Symptômes d'intoxication et Traitement :**

Voir D.D.

# COUMARINE ET DÉRIVÉS

## COUMAFENE, COUMACHLORE (WAFARINE)...

**Usage :**

Raticide.

**Temps de latence :**

Variable de quelques jours à quelques semaines, Toxicité essentiellement chronique.

**Symptomes d'intoxication :**

— Vomissements.
— Hémorragies capillaires.
— Hématomes.
— Ecchymoses.
— Anémie.
— Hypo-Prothrombinémie.
— Selles et urines sanguinolentes.
— Risques d'Hémorragie.

**Traitement :**

— *Vitamine K1 naturelle* à haute dose : 50 à 100 mg en I.M. le 1er jour. Continuer le traitement en diminuant la posologie jusqu'à retour à une Prothrombinémie normale.
— Vitamine C (I) 1 gr par jour.
— Combattre l'anémie : sels de Fer, Vitamine $B_{12}$.
— Médication pour la fragilité capillaire.
— Transfusion si nécessaire.

(I) Vitascorbol N.D.

# CRIMIDINE

**Chimie :**

2 Chloro-4 Méthyl-6 Di-Méthyl-Amino-Pyrimidine.

**Usage :**

Raticide.

**Absorption :**

Toxique par voie cutanée,
par inhalation,
per os.

**Symptômes d'intoxication :**

— Poison du système nerveux central.
— Convulsions.
— Risque d'œdème du poumon.

**Traitement :**

GÉNÉRAL.

— Phénobarbital (I) : Chez l'enfant : 1 ampoule à 4 cg en I.M. à recommencer plusieurs fois si nécessaire.
Chez l'adulte : 1 ampoule à 20 cg en I.M. à recommencer plusieurs fois si nécessaire.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine,
1 à 3 ampoules par jour chez l'adulte.
1/2 à 1 ampoule par jour chez l'enfant.
— Sérum Glucosé en I.V.
— Lutte contre l'apnée : Lobeline.
Adultes : 10 mg en injection I.M. ou I.V. ou S.C.
Enfants : 3 mg en injection I.M. ou S.C.
— Oxygénothérapie si nécessaire.
— Antibiothérapie pour prévenir les complications.
— Repos au lit.

LOCAL.

— Laver les parties du corps souillées par la Crimidine à grande eau, en évitant toutefois de frotter.

---

(I) Gardénal N.D.

# CUIVRE

## (SELS SOLUBLES)

**Usage :**

Fongicide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Apparaissent rapidement, en 15 minutes.
— Troubles digestifs :
  Nausées.
  Vomissements.
  Diarrhées.
  Coliques.
— Salivation.
— Troubles rénaux :
  Albuminurie.
  Cylindres.
— Hypothermie.
— Soif intense.

Si oxychlorure de cuivre, risque d'œdème du poumon.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac à l'aide d'eau : 1000 ml additionnée de Ferrocyanure de K : 0,50 g ou à défaut : eau albumineuse ou lait.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine 1 à 2 ampoules par jour en I.M. chez l'adulte et de 1/4 à 1/2 ampoule par jour chez l'enfant.
— Diurétiques.
— Sérum physiologique en I.V. 500 ml, perfusion lente.
— B.A.L. 2 mg par kg en injection, 3 fois par jour.

**Recherches analytiques :**

— Solution bleue.
— L'Ammoniaque en excès donne une solution bleue céleste.
— Le Ferrocyanure de Potassium en présence d'acide acétique donne un précipité brun marron de Ferrocyanure de Cuivre.

# CYANAMIDE

**Usage :**

Engrais agricoles.

**Symptômes d'intoxication :**

— L'intoxication s'aggrave si absorption d'alcool et de caféine.
— Troubles digestifs.
— Congestion spéciale « mal rouge » du tiers supérieur du corps.
— Hypotension.
— Dyspnée avec toux.
— Choc.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.
— Antitussifs : Codéine en sirop, quelques cuillères à café.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine, 1 à 2 ampoules par jour en S.C. chez l'adulte. Chez l'enfant, 1/2 à 1 ampoule.
— Injection de Cystéine.
— Traitement du Choc :
  a) Mettre le patient la tête plus basse que les pieds pendant un moment.
  b) Administrer des liquides : Sérum glucosé ou chlorure en perfusion lente.
  c) Oxygénothérapie si nécessaire.
  d) Si insuffisance cardiaque : 10 à 15 gouttes de sol à 1 % de Digitaline par jour pendant 2 à 3 jours.
  e) Corticostéroïde et A.C.T.H.
  En cas d'extrême urgence, 1 à 4 ampoules d'Hemisuccinate d'Hydro-cortisone en I.V. dans 500 ml de Sérum glucosé.
— Sur les plaies, lavage à grande eau, sans frotter.

**Recherche de la cyanamide : Réaction de Raïda :**

— Sang citraté + éther. On ajoute une solution de Nitrate d'Argent ammoniacal. On filtre. On titre l'excès d'Argent dans le filtrat acidifié.

# CYANURES ET DÉRIVÉS

**Symptômes d'intoxication :**

— Convulsions.
— Asphyxie.
— Ralentissement respiratoire.
— Cyanose.
— Le sang veineux est rouge.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac si ingestion à l'aide d'une solution de Permanganate de Potassium à 1 ‰ ou d'une solution diluée d'eau oxygénée.
— Lobeline chez l'adulte, injection à 10 mg à répéter plusieurs fois par jour si nécessaire sans dépasser 0,10 g, ceci en I.V., I.M. ou S.C.
— Lobeline chez l'enfant, injection à 3 mg en S.C. ou I.M. à répéter plusieurs fois si nécessaire.
— Bleu de Méthylène en I.V., solution à 1 %, 20 à 50 ml environ chez l'adulte ; chez l'enfant, tenir compte du poids.
— Hyposulfite de Sodium, solution à 10 %, injection en I.V.
— Vitamine $B_{12}$.
Cytochrome C : 50 mg dans 500 ml de soluté isotonique de Chlorure de Sodium.

**Recherches analytiques :**

*Formation de Sulfocyanure ferrique.*

— Liquide cyanhydrique neutralisé additionné de Polysulfure d'Ammonium jusqu'à coloration jaune.
— Evaporer le tout à sec.
— Reprendre par ClH.
— Addition de $Cl_3Fe$ en solution donne une coloration rouge soluble dans l'éther (Sulfocyanurie Ferrique).

# DÉRIVÉS HALOGÈNES DU BENZÈNE

— Voir Benzène.
Dichlorobenzène.

# D. D.

**Chimie :**

Dichloropropène + Dichloropropane.

**Usage :**

Nématocide.

**Symptômes d'intoxication :**

Toxique par voie buccale, mais aussi en inhalation et par voie cutanée.

— Troubles digestifs.
— Œdème pulmonaire parfois.
— Inflammation de la peau.
— Irritation des muqueuses.

**Traitement :**

— Repos complet.
— Si œdème pulmonaire, saignée 1/2 litre chez l'adulte.
— *Antibiothérapie.*
— Oxygénothérapie.
— Désinfection gastro-intestinale : sulfaguanidine (I).
Adultes de 6 à 8 g par 24 h.
Enfants 0,10 g par 24 h. et par kg de poids.
— Médication hépatoprotectrice.
— Lavage à grande eau des parties du corps souillées.

(I) Ganidan N.D.

# DICHLOROBENZÈNE

## (ORTHO ET PARA)

**Usage :**

Insecticide.

**Symptômes d'intoxication :**

Toxicité : Per os.
Per cutané.
Par inhalation.

apparaissent en une heure environ.

- Irritation de la peau,
des muqueuses,
des yeux.
- Engourdissement.
- Risques de collapsus.
- Troubles hépatiques secondaires.

**Traitement :**

Rien de spécifique.

- Lavage d'estomac à l'aide d'eau, plus Charbon en suspension 30 g par litre.
- Oxygénothérapie.
- Respiration artificielle.
- Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine.

Adultes : 1 à 3 ampoules en S.C. par jour.
Enfants : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Surveiller la fonction hépatique.

# DINITROCRÉSOL ET DINITROPHÉNOL

**Usage :**

Insecticide — Herbicide.

**Absorption :**

Per os.
Per Cutané.
Par Inhalation.

**Symptômes d'intoxication :**

Apparaissent en 1 jour.

— Soif intense.
— Sueurs profuses.
— Troubles digestifs :
  Nausées.
  Vomissements.
  Coliques.
  Diarrhées.
— Hyperthermie.
— Tachycardie.
— Dyspnée.
— Hépatonéphrite.

**Traitement :**

Mettre le patient au repos.

— Lavage d'estomac avec eau, plus Sulfate de Soude 30 g par litre environ.
— Sérum Glucosé en I.V., perfusion lente 500 ml.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine.
  Chez l'Adulte : 1 à 3 ampoules.
  Chez l'Enfant : 1/2 à 1 ampoule par jour.
— Injection d'A.T.P. (I) en I.M. 1 à 2 ampoules par jour à 20 mg.
— Combattre la fièvre par *moyens physiques.*
— Bains froids.
— Refroidissement et non hibernation médicamenteuse. Il faut une hibernation vraie, non chimique.

**Recherches analytiques :**

— Solution jaune.
— L'addition d'acide sulfurique faible, de zinc en poudre, donne une coloration rouge qui disparaît.

(I) Striadyne N.D.

# DIPHÉNIL-GUANIDINE

— Lavage d'estomac.

# ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles digestifs :
  Nausées.
  Vomissements.
  Diarrhées.

— Troubles nerveux :
  Oreilles qui bourdonnent.
  Vertiges.
  Convulsions.

— Troubles respiratoires :
  La respiration diminue.
  Toux.

— Troubles rénaux.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.

— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine.
  Chez l'Adulte : 1 à 2 ampoules par jour.
  Chez l'Enfant : 1/2 à 1 ampoule par jour, en S.C. ou en I.M.

— Phénobarbital (I) si convulsion.
  Chez l'Adulte : 1 à 2 ampoules à 0,20 g en I.M.
  Chez l'Enfant : 1 à 2 ampoules à 4 cg.

— Oxygénothérapie si nécessaire.
  Maintenir le patient au chaud.

**Recherches analytiques :**

— Odeur caractéristique.

---

(I) Gardénal N.D.

# FLUOR ET DÉRIVÉS

**Temps de latence :**

Quelques heures.

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles Gastro-Intestinaux :
Vomissements.
Diarrhées.
Coliques.

Troubles Neuro-Musculaires :
Adynamie.
Convulsions tétaniformes.

— Coma précède mort provoquée par arrêt du cœur et de la respiration.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac à l'aide d'eau de chaux ou à défaut eau + 1 sel de calcium en solution.

— Injection intra-veineuse de Gluconate de Calcium — 2 à 3 g — et même plus par jour chez l'Adulte et chez l'Enfant, dose en fonction du poids.

— Lutter contre la deshydratation en administrant du sérum physiologique ou du sérum glucosé en perfusion lente, flacon de 500 ml.

**Recherches analytiques :**

— Les Fluorures en solution précipitent avec une solution de Chlorure de Calcium en donnant un précipité blanc.

— Les dérivés fluorés additionnés de Silice et d'Acide sulfurique donnent du Fluorure de Silicium qui, au contact de l'eau, donne de la Silice gélatineuse.

(Pour plus de précisions, voir un Traité de Toxicologie).

# FORMOL

**Symptômes d'intoxication :**

— Vomissements.
— Irritation des muqueuses de la bouche, douleur atroce.
— Constriction thoracique.
— Ebriété.
— Risque d'œdème pulmonaire.
— Albuminurie.
— Anurie.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac à l'aide d'eau additionnée de Charbon 30 g par litre et d'urée 50 g par litre.

ADMINISTRER :

— Sels d'ammonium : Carbonate d'ammonium (quelques grammes).
— Urée 10 à 20 grammes.
— Lait.
— Blancs d'œuf.
— Injection de Soluté bicarbonate de Sodium.
— Antibiothérapie.

**Recherches analytiques du Formol :**

I) Odeur particulière.
II) Propriétés réductrices.
III) Recoloration du Réactif de Schiff.
IV) Le mélange chromique ($Cr_2O_7K_4 - SO_4H_2$) fait passer une solution formolée du jaune au vert.

# HYPOCHLORITE

**Symptômes d'intoxication :**

— Irritation des voies digestives.
— Nausées.
— Vomissements.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.

ADMINISTRER :

— Lait.
— Charbon actif 15 à 20 g.
— Quelques grammes d'Hyposulfite de soude.
— *Ne pas donner d'Acide.*

**Réactions analytiques :**

I) Odeur de Chlore.

II) Prise d'essais additionnée d'IK donne une libération d'iode qui bleuit le papier d'amidon.

III) Prise d'essais + Aniline donne en milieu sodé, une coloration violet pourpre.

# INSECTICIDES ORGANO-CHLORÉS

**Toxicité :**

— Per os.
— Per cutané.
— Par inhalation.

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles gastro-intestinaux.
— Vomissements.
— Diarrhées.
— Spasmes cloniques.
— Picotements du bout des doigts.
— Vertiges.
— Sensation de froid.
— Fourmillements des membres.
— Risque d'œdème pulmonaire.
— Coma d'origine bulbaire.
— Risque de mort par paralysie respiratoire.

**Traitement :**

Si ingestion.

— Lavage d'estomac à l'aide d'eau additionnée de Charbon, 30 à 50 g par litre mis en suspension.
— Purgation saline 15 à 30 g de sulfate de soude.

Si convulsions.

— Phénobarbital (1) chez l'adulte une ampoule à 0,20 g en I.M. et plus si nécessaire. Chez l'enfant une ampoule à 4 cg.
— Lobeline en injection : chez l'adulte une ampoule à 10 mg en I.M. ou S.C. à recommencer plusieurs fois si nécessaire sans dépasser 0,10 g par jour. Chez l'enfant une ampoule à 3 mg en I.M. ou S.C. à répéter si nécessaire.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine 1 à 3 ampoules en I.M. pour l'adulte ; chez l'enfant 1/2 à 1 ampoule par jour.
— Oxygénothérapie si nécessaire.
— Sérum physiologique en I.V. perfusion lente.
— Diurétiques.

(I) Gardénal N.D.

# MÉTALDÉHYDE

**Usage :**

Antilimage, combustible de camping.

**Temps de latence :**

Variable de quelques minutes à 1 ou 2 jours.

**Symptômes d'intoxication :**

— Etat de stupeur.
— Salivation.
— Vomissements.
— Troubles gastro-intestinaux.
— Crampes musculaires.
— Raideur musculaire.
— Tremblement nerveux.
— Spasmes.
— Coma.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac à l'aide d'eau additionnée de Bicarbonate de soude (5 g) et de Charbon (20 g) par litre.

— Phénobarbital (I). Chez l'adulte une ampoule à 0,20 g plus si nécessaire en I.M. Chez l'enfant une ampoule à 4 cg, ou

— Neuroplégique, Chlorpromazine (II). Chez l'adulte en I.M. une ampoule à 25 mg à renouveler au besoin 3 à 4 fois par 24 heures. Chez l'enfant, 1 mg par kilo de poids et plus si nécessaire.

**Recherches analytiques :**

I) Prise d'essais chauffée à température modérée, puis additionnée de réactif de Schiff, met en évidence la fonction aldéhydique.

II) Réaction de Deniges :
— Prise d'essais.
— Une goutte de $SO_4H_2$.
— Une trace de Gaïcol.
Donne une coloration rouge.

---

(I) Gardénal. (II) Largactil.

# MÉTHÉMO-GLOBINISANTS

## ANILINE et DERIVES
## NITROBENZENE
## NITRATES

**Symptômes d'intoxication :**

— Cyanose.
— Troubles du système nerveux central.
— Euphorie.
— Excitation.
— Narcose.
— Maux de tête.
— Vertiges.

**Traitement :**

— Si ingestion, faire vomir ou lavage d'estomac.
— Oxygénothérapie.
— Respiration artificielle.
— Bleu de Méthylène en I.V., solution à 1 %.
Chez l'Adulte : de 20 à 50 ml.
Chez l'Enfant : le nombre de ml varie avec le poids.
— Vitamine C (I) à très forte dose, plusieurs grammes par jour en I.M.

**Réactions analytiques :**

— Varient avec le corps incriminé, se rapporter à un traité de Toxicologie.
Si Aniline : une prise d'essais additionnée d'hypochlorite en présence de Soude donne une coloration violette.
— Si Nitrobenzène : odeur d'amande amère.

(I) Vitascorbol N.D.

# OXYDE D'ÉTHYLÈNE

**Symptômes d'intoxication :**

— Narcose.
— Irritations des muqueuses respiratoires.
— Accidents pulmonaires graves avec risque d'œdème.

**Traitement :**

— Oxygénothérapie.
— Pas de respiration artificielle.
— Cardiotonique : Digitaline, Solution à 1 ‰, 10 à 15 gouttes pendant 2 à 3 jours chez l'adulte.
— Saignée si nécessaire.

**Réactions analytiques :**

— Liquide incolore.
— Réaction de Lubatti.
Oxyde d'Ethylène additionné de Cl H saturé de Chlorure de Sodium donne de la Chloridrine par simple barbotage.

# NICOTINE

**Usage :**

Insecticide.

**Absorption :**

Per Os.
Per Cutanée.
Par Inhalation.

**Temps de latence :**

Néant.

**Symptômes d'intoxication :**

— Poison du système nerveux.
— Maux de tête.
— Nausées.
— Vertiges.
— Troubles de la vision.
— Troubles de l'audition.
— Diarrhées.
— Pouls accéléré, irrégulier.
— Syncope, risque de Collapsus.
— Convulsions.

**Traitement :**

I) Si ingestion, faire vomir.
II) Faire absorber du charbon en Poudre et en grosse quantité, 50 g dilués dans un verre d'$H_2O$ et recommencer plusieurs fois.

On peut aussi faire un lavage d'estomac avec :
— Permanganate de Potassium, solution à 1 pour 5.000, ou
— Acide tanique à 0,5 % en solution.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine, 1 à 2 ampoules par jour en I.M.
— Combattre les contractions musculaires par injection de Chlorpromazine (I) en I.M., 1 ampoule 25 mg, à répéter plusieurs fois si nécessaire ou de Diéthazine (II).

**Recherches analytiques de la Nicotine :**

I) Réactions générales des alcaloïdes.
II) Odeur vineuse.
III) La Nicotine, additionnée de Formol puis d'Acide Nitrique donne une coloration rouge.
IV) Réaction de Roussin.
Prise d'essais dans l'éther additionnée de solution éthérée d'iode à 2 %. On refroidit, et l'on obtient des aiguilles rouges de Périodure de Nicotine.

(I) Largactil N.D. (II) Diparcol N.D.

# NITRO PHÉNOLS

Voir : Phénols.
Dinitrophénols.

# ORGANO-MERCURIELS

**Usage :**

Fongicide.

**Absorption :**

Per Os.
Per Cutanée.
Par Inhalation.

**Symptômes d'intoxication :**

— Paresthésie.
— Ataxie.
— Symptômes d'encéphalites aiguës.
— Stomatite.

**Traitement :**

— Faire absorber du lait ou de l'eau albumineuse (Blancs d'œuf).
— Purgation saline 15 g de sulfate de Soude.
— Rongalite (Formaldéhyde sulfoxylate de Sodium),
par voie buccale,
par voie intra-veineuse en solution à 10 % à la dose de 1 ml par kg.
— B.A.L. (Dimercapto 1, 2 Propanol) en intra-musculaire 4 à 5 mg par kg de poids — toutes les 4 heures. — Réduire après le premier jour le nombre des injections.
— Réchauffer le malade. Repos complet.
— Analeptique cardio-respiratoire : Solucamphre ou Coramine.
1 à 3 ampoules par jour chez l'adulte.
1/2 à 1 ampoule par jour chez l'enfant.
— Surveiller la fonction rénale.

**Réactions analytiques :**

— Minéralisation, puis
— Caractérisation du Mercure.

# ORGANO-PHOSPHORES

| | |
|---|---|
| PARATHION | DIPTEREX |
| MALATHION | CHLORDION |
| ENDOTHION | T.E.P.P. |
| DEMETON | H.E.P.P. |
| DEMETONMETHYL | E.P.N., etc... |
| DIAZINON | |

**Usage :**

Insecticide.

**Absorption :**

Per Os.
Per Cutanée.
Par Inhalation.

**Temps de latence :**

Inhalation : quelques minutes.
Per os : 30 à 60 minutes.

**Symptômes d'intoxication :**

- Action para-sympathico-mimétique par inhibition des Cholinestérases.
- Faiblesse.
- Myosis.
- Salivation.
- Larmes.
- Hypotension.
- Spasmes de l'abdomen.
- Augmentation du péristaltisme intestinal.
- Diarrhées.
- Constriction bronchique.
- Dyspnée.
- Brachycardie.
- Choc.
- Collapsus.

**Traitement :**

- Lavage d'estomac si ingestion avec Charbon 30 g en suspension par litre d'eau.
- Sulfate d'Atropine en I.V. toutes les 1/2 heures (1 mg) jusqu'à l'apparition de la mydriase ou de la suppression de la salivation.
- Ganglioplégique : Diéthazine (I).
- 7.676 R.P. (II) : antidote spécifique des organo-phosphores : chez l'adulte, perfusion lente (20 à 40 mn) à la dose de 400 mg suivie de dose de 200 mg que l'on renouvelle toutes les heures, jusqu'à un total de 1 g dans les 12 heures qui suivent l'intoxication.

FORMELLEMENT contre-indiqué :

- Coramine.
- Morphine.
- Théophilline.

(I) Diparcol N.D. (II) Contrathion N.D.

# OXALATES

# ACIDE OXALIQUE ET DÉRIVÉS

**Symptômes d'intoxication :**

— Vomissements et si acide oxalique, corrosion des muqueuses buccales.

— Pouls petit.

— Mydriase.

— Cyanose.

— Parfois convulsions.

— Sang très rouge.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac à l'aide d'une solution de $MNO_4K$ à 1 ‰ (sauf si lésions buccales).

— Antidote : Calcium par voie buccale.
Eaux de Chaux 200 à 800 ml ou
Saccharate de Calcium — plusieurs grammes.
Par voie intra-veineuse :
Gluconate de Calcium A.M.P. de 1 g plusieurs fois par jour.

— Perfusion abondante de Sérum glucosé.

— Diurétiques.

**Réactions analytiques :**

— La solution oxalique additionnée d'un sel de Calcium en milieu ClH donne un précipité blanc d'Oxalate de Calcium.

— Décoloration d'une solution diluée de $MNO_4K$ à chaux.

# OXYQUINOLÉINE

— Lavage d'estomac.

# NAPHTALINE

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles.

— Gastro-intestinaux :
— Nausées.
— Vomissements.

— Nerveux.

— Respiratoires.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.

— Faire boire abondamment : boissons stimulantes : café, thé.

— Diurétiques.

Pas de purgatif huileux ou alcoolique.
Pas de lait.

— Analeptique cardio-respiratoire :

— Coramine de 1 à 2 ampoules en I.M. chez l'adulte et 1/2 chez l'enfant, par jour.

— Transfusion si nécessaire.

**Réaction analytique :**

— Odeur caractéristique.

# PENTACHLOROPHÉNOL

**Toxicité :**

— Per os.
— Per cutané.
— Par inhalation.

**Usages :**

— Herbicide.
— Protection des bois.

**Symptômes d'intoxication :**

L'homme est très sensible à ce toxique.

— Troubles respiratoires :
  — Accélération des mouvements respiratoires et dyspnée.
— Troubles nerveux :
  — Paralysie des membres inférieurs.
— Troubles divers :
  — Hyperthermie.
  — Hyperglycémie.
  — Glycosurie.
— Collapsus.

**Traitement :**

GÉNÉRAL :

— Analeptique respiratoire : Solucamphre ou Coramine.
— Neuroleptique : Chlorpromazine (1) une ampoule de 25 mg en I.M. profond à répéter plusieurs fois si nécessaire.
— Diurétiques.
— Bains froids pour combattre l'Hyperthermie.

LOCAL.

— Lavage à grande eau des parties du corps souillées, sans frotter.

**Réaction analytique :**

— Odeur caractéristique.

---

(1) Largactil.

# PHÉNOLS

**Absorption :**

— Per os.
— Per cutanée.
— Par inhalation.

**Temps de latence :**

Variable.

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles gastro-intestinaux.
  — Brûlures.
  — Diarrhées.
  — Coliques.
— Hypotension, pouls irréguliers :
  — Cyanose.
— Le contact avec la peau risque de donner la Gangrène Phénolique.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.
— Magnésie calcinée 15 à 20 g dans 1/2 litre d'eau.
— Cardiotonique : Digitaline, 10 gouttes de la solution à 1 ‰ par jour pendant deux ou trois jours, chez l'adulte.

**Recherches analytiques :**

— Odeur caractéristique.
— Réaction colorée avec Perchlorure de fer.
— L'eau de Brome donne un précipité insoluble.

# PHOSPHORE

**Absorption :**

— Per os.

**Temps de latence :**

Variable : quelques minutes à une heure.

**Symptômes d'intoxication :**

— Haleine alliacée.
— Vomissements noirs, phosphorescents à l'obscurité.
— Contractions œsophagiennes.
— Angoisse.
— Diarrhées Alliacées.

**Traitement :**

— Vomissements si possible avec apomorphine.
— Lavage d'estomac à l'aide de Permanganate de Potassium 5 (solution à 1 pour 5.000).

ADMINISTRER :

— 8 à 10 g d'essence de térébenthine ozonisée par la voie buccale.
— Sérum glucosé en perfusion lente 500 ml.
— Vitamine K.
— Vitamines du groupe B.
— Antibiothérapie pour éviter les complications.

EVITER :

— Lait et corps gras.

Si souillure d'une partie du corps : faire nettoyage à l'obscurité pour mieux voir les traces de phosphore, à l'aide d'eau additionnée de Bicarbonate de sodium. Laver abondamment.

**Recherches analytiques :**

— Phosphorescence à l'obscurité du contenu gastrique.
— Un papier imprégné de solution à 1 % de $NO_3Ag$ noircit au voisinage du phosphore, par formation de phosphore d'argent.

# PHOSPHURE DE ZINC

**Usage :**

Raticide.

**Absorption :**

— Per os.

**Symptômes d'intoxication :**

— Céphalée.
— Nausées.
— Vomissements accompagnés de diarrhée profuse.
— Convulsions.
— Bradycardie.
— Collapsus.
— Œdème pulmonaire.
— Coma.

**Traitement :**

— Faire vomir ; Apomorphine : une injection à 5 mg en S.C.
— Lavage d'estomac.

ADMINISTRER :

— Charbon animal per os 15 à 20 g.
— Injection de Gluconate de calcium en I.V. 1 g et plus si nécessaire.
— Repos complet au lit, réchauffer le malade.
— Oxygénothérapie.

**Recherches analytiques :**

La prise d'essais additionnée d'un acide fort donne un dégagement de $PH_3$ caractérisé par :

— une odeur désagréable alliacée,
— réduit une solution diluée de nitrate d'argent 1 %,
— papier au réactif chlorure mercurique donne une coloration jaune.

# PYRÈTHRE

**Usage :**

Insecticide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Sensibilisation de nature allergique.
— Démangeaisons face et bras.
— Asthme.
— Action sternutatoire.
— Mouvements incoordonnés.
— Atteinte des centres respiratoires.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.
— Sérum physiologique en perfusion lente de 500 ml.
— Barbiturique pour lutter contre les convulsions.
  — Phénobarbital (I) :
    Chez l'Adulte : une ampoule à 0,20 g en I.M. à répéter si nécessaire.
    Chez l'Enfant : une ampoule à 0,04, à répéter plusieurs fois si nécessaire.
— Antihistaminique.
  — Prométhazine (II) :
    Chez l'Adulte : une à deux ampoules de 2 ml en I.M., à répéter si nécessaire.
    Chez l'Enfant : 1/4 à 1/2 ampoule en I.M.
— Analeptique cardio-respiratoire.
  — Solucamphre et Coramine une à deux ampoules en I.M.

---

(I) Gardénal N.D. (II) Phénergan.

# ROTÉNONE

**Usage :**

— Insecticide (Poudre de couleur chamois).

**Symptômes d'intoxication :**

— Dermites violentes.
— Irritation cutanée.
— Vomissements.
— Convulsions cloniques.
— Atteinte des centres respiratoires.

**Traitement :**

— Faire vomir.
— Lavage d'estomac.

ADMINISTRER :

— Charbon 10 à 20 g.
— Sérum glucosé en I.V. perfusion lente 500 ml pour combattre l'Hypoglycémie.

# SCILLE

**Usage :**

Raticide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles gastro-intestinaux

- — Coliques.
- — Diarrhées.
- — Nausées.
- — Vomissements.

— Troubles de la contraction musculaire :

- — Crampes.
- — Arythmie.
- — Ténesme vésical.
- — Hématurie.
- — Risque de fibrillation ventriculaire.

**Traitement :**

— Faire vomir :

- — Apomorphine : une injection à 5 mg S.C.

— Lavage d'estomac :

- — Phénobarbital :

  Chez l'Adulte : une ampoule à 0,20 g en I.M. à répéter si nécessaire.

  Chez l'Enfant : une ampoule à 0,04 g en I.M.

— Atropine.

Ne pas administrer d'Adrénaline.

# SOLVANTS ORGANO-CHLORÉS

**Symptômes d'intoxication :**

Accidents asphyxiques avec narcose.

Troubles hépatiques ultérieurement.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac avec eau additionnée de Charbon mis en suspension 30 g par litre.

— Analeptique cardio-respiratoire : Caféine ou Coramine :

Chez l'Adulte : 1 à 2 ampoules I.M.
Chez l'Enfant : 1/2 à 1 ampoule I.M.

— Gluconate de Calcium en I.V. :

Chez l'Adulte : 2 à 3 g par jour.
Chez l'Enfant : posologie en fonction du poids.

— Médication protectrice de la cellule hépatique :

Inositol.
Choline.
Méthionamine.

A forte dose.

# SOLVANTS ORGANIQUES NON CHLORÉS

**(Sauf Sulfure de Carbone).**

XYLENE
TOLUENE
BENZENE, etc...

**Absorption :**

Per os.
Par inhalation.

**Temps de latence :**

Quelques minutes.

**Symptômes d'intoxication :**

— Symptômes nerveux :
Convulsions, agitation (Ivresse benzoïque).
Céphalées.
Vertiges.
Inconscience.

— Troubles gastro-intestinaux :
Vomissements.
Diarrhées.
Mort due à la paralysie respiratoire.

**Traitement :**

— Faire vomir.

— Lavage d'estomac avec charbon en suspension dans l'eau 15 à 20 g dans un litre d'eau.

— Caféïne.

— Coramine : Chez l'Adulte : 1 à 2 ampoules en I.M.
Chez l'Enfant : 1/2 à 1 ampoule par jour.

— Lobeline : Chez l'Adulte : 1 ampoule à 10 mg en I.V. ou S.C.
Chez l'Enfant : 1 ampoule à 3 mg en I.M. ou S.C.

— Sérum physiologique en perfusion lente 500 ml.

**Recherches analytiques :**

— Odeur particulière.
— Nitration : addition d'Acide Nitrique Fumant donne des dérivés nitrés — odeur d'amandes amères.

# STRYCHNINE

**Usage :**

— Raticide.

**Absorption :**

Per os.

**Temps de latence :**

15 à 40 minutes.

**Symptômes d'intoxication :**

— Convulsions.
— Surexcitation, peur.
— Acuité de Perception accrue.
— Hyper-réflexibilité.
— Rigidité musculaire : opisthotonos.
— Mort par arrêt de la respiration ou par épuisement à la fin des convulsions.

**Traitement :**

— *Repos* à l'obscurité dans un lieu calme, sans bruit.
— Faire vomir : Apomorphine, 1 ampoule à 5 mg.
— Lavage d'estomac (pas toujours possible) à l'aide d'une solution de Tanin à 4 % ou de solution de Lugol dilué.
— Phénobarbital (1) en injection à forte dose.
Chez l'Adulte : ampoule à 0,20 g.
Chez l'Enfant : ampoule à 0,04 g.
Répéter, si nécessaire, jusqu'à la disparition des convulsions, ou
Neuroplégique : Chlorpromazine (II) en injection I.M. 1 ampoule à 25 mg, à répéter plusieurs fois si nécessaire.
— Respiration artificielle.
— Oxygénothérapie.

**Recherches du Toxique :**

— Extraction de la Strychnine par Ether alcalin.
— Evaporation.
sur résidus d'évaporation
$SO_4H_2$ — quelques gouttes — + 1 Cristal de $CR_2O_7K_2$ donnent des stries violettes.

---

(I) Gardénal N.D. (II) Largactil N.D.

# SULFURE DE CARBONE

**Usage :**

Dissolvant industriel.

**Symptômes d'intoxication :**

— Céphalées.
— Asthénie.
— Somnolence.
— Excitation psychique.
— Délire, hallucinations.
— Vomissements, nausées.
— Polynévrites.

**Traitement :**

— Faire vomir.
— Respiration artificielle.
— Oxygénothérapie.
— Réchauffer l'intoxiqué.
— Si agitation, lavement au Chloral
Morphine.
— Pour lutter contre les polynévrites : Vitamine B1 (I) à forte dose.
Chez l'Adulte : 1 à 2 g par jour per os.
Chez l'Enfant : 0,250 g à 0,50 g.

**Recherches analytiques :**

— Odeur caractéristique.
— Brûle avec flamme peu éclairante.
— Prise d'essais additionnée de potasse ou de soude alcoolique donne un xanthate alcalin qui additionné de Sulfate de cuivre à 1/20 en solution en milieu acétique provoque un précipité jaune.

---

(I) Bévitine N.D.

# THALLIUM

**Usage :**

Raticide et Fourmicide.

**Temps de latence :**

Quelques heures à 3-4 jours.

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles Gastro-Intestinaux :
  Sécheresse de la bouche.
  Douleurs abdominales.
— Troubles du Système Nerveux :
  Polynévrites des membres inférieurs avec parfois paralysie.
— Troubles oculaires variés :
  Lésion de l'iris.
  Lésion du cristallin.
  Décollement de la Rétine.
  Cécité.
— Perte des cheveux.

**Traitement :**

— Evacuer le toxique.
— Vomitif.
— Lavage d'estomac avec solution d'iodure de Potassium à 1 %.
— Antidote: antidote metallorum si possible, 200 à 300 g suivi d'un lavage d'estomac.
— Iodure de Potassium 0.50 g à 1 g en I.V. chez l'Adulte.
— Hyposulfite de Na, solution à 10 % — 1 g par jour en I.V.
— Gluconate de Calcium en I.V. — 2 à 4 g par jour.
— Réchauffer l'intoxiqué.
— Réhydratation avec sérum salé ou glucose hyper-tonique de préférence pour combattre le choc.
— Vitamines du Groupe B.
— Tonicardiaque : Caféine.
— Diurétique.
— Si convulsions : Phénobarbital (I).
  Chez l'Adulte : 1 ampoule à 0,20 g en I.M., à répéter si nécessaire.
  Chez l'Enfant : 0,04 g en I.M., à répéter si nécessaire.

**Recherches analytiques :**

— SH, en barbotage dans une solution neutre de sels de Thallium donne un précipité noir.
— Le Chromate de Potassium donne un précipité jaune insoluble dans l'eau.
— Iodure de Potassium, en solution à 10 %, donne un précipité jaune orange.
— Flamme verte.

(I) Gardénal.

# THIRAME ET PRODUITS VOISINS :

## ZIRAME — ZINÈBE

**Usage :**

Fongicide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Troubles digestifs :
  Nausées.
  Vomissements.
  Diarrhées.

— Hypotonie.

— Irritation nerveuse puis paralysie.

— Mort par paralysie respiratoire d'origine centrale.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.

— Traitements symptômatiques.

ADMINISTRER :

— Sels ferreux.

— Vitamine C (I).

— Vitamine P.

— Vitamine B1 (II).

— Anti-histaminique : Prométhazine (III) :
  Chez l'Adulte : 1 à 2 ampoules par jour en I.M.
  Chez l'Enfant : 1/4 à 1/2 ampoule par jour en I.M.

— Oxygénothérapie si nécessaire.

— *Ne jamais faire absorber d'alcool.*

---

(I) Vitascorbol N.D. (II) Bévitine N.D. (III) Phénergan N.D.

# TRICHLORURE D'AZOTE

**Usage :**

Améliorant des Farines.

**Symptômes d'intoxication :**

— Douleurs des voies respiratoires.
— Hyperthermie.
— Irritation des muqueuses (yeux-nez).
— Risque d'œdème pulmonaire.

**Traitement :**

— Mettre l'intoxiqué au repos absolu.
— Diète rigoureuse.
— Saignée 500 ml environ si œdème pulmonaire et si nécessaire.
Tonicardiaque : Solucamphre ou Coramine :
Chez l'Adulte : 1 à 3 ampoules par jour.
Chez l'Enfant : 1/2 à 1 ampoule par jour en I.M.
— Antibiothérapie.

**Recherches analytiques :**

— Huile de couleur jaune noirâtre.
— Se vaporise à l'air.
— Se solubilise dans les solvants organiques.

# 2-4 D

**2-4 D notamment et Produits voisins**
**2-4-5 T**
**M.C.P.P.**
**M.C.P.A.**
**M.C.P.B. (Herbicide organique)**

**2-4 D ACIDE 2-4 Di-chlor-phénoxy-acétique**

**Usage :**

Herbicide.

**Symptômes d'intoxication :**

— Faiblesse musculaire.
— Risque de mort cardiaque par fibrillation.

**Traitement :**

— Lavage d'estomac.
— Lutte contre la faiblesse musculaire :
Vitamine C (I) à haute dose.
Sulfate de Quinidine (II).

---

(I) Vitascorbol N.D. — (II) Quinicardine N.D.

# *DISPERSION DES SPÉCIALITÉS DU RÉPERTOIRE*

## I. — Selon l'utilisation.

| | | | |
|---|---|---|---|
| — Insecticides | 719 | → | 35 % environ |
| — Fongicides | 410 | → | 25 % environ |
| — Raticides | 332 | → | 16 % environ |
| — Antimollusques nuisibles | 122 | → | 6 % environ |
| — Desherbants | 122 | → | 6 % environ |
| — Protecteurs des grains | 118 | → | 6 % environ |
| — Produits à usages ménagers ou industriels | 111 | → | 5 % environ |
| — Antivertébrés nuisibles | 68 | → | 3 % environ |
| — Désinfectants | 24 | → | 1 % environ |
| — Teintures | 15 | → | inf. à 1 % environ |

## II. — Par classe chimique et par ordre d'importance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| — Insecticides organo-chlorés | 580 | → | 28 % environ |
| — Dérivés du cuivre | 300 | → | 15 % environ |
| — Organo phosphorés | 254 | → | 12 % environ |
| — Arsenic et dérivés | 188 | → | 9 % environ |
| — Coumarine et dérivés | 166 | → | 8 % environ |
| — Métaldéhyde | 161 | → | 8 % environ |
| — Roténone | 101 | → | 5 % environ |
| — 2,4 D et dérivés | 92 | → | 5 % environ |
| — Dérivés halogènes du benzène | 77 | → | 4 % environ |
| — Organo mercuriels | 69 | → | 3 % environ |
| — Antraquinone et les quinones | 64 | → | 3 % environ |
| — Antru | 57 | → | 2,5 % environ |
| — Nicotine | 57 | → | 2,5 % environ |
| — Chloralose | 53 | → | 2,5 % environ |
| — Dinitrophenols | 48 | → | 2 % environ |
| — Strychnine | 44 | → | 2 % environ |
| — Scille | 33 | → | 1,5 % environ |
| — Pyrèthre | 32 | → | 1,5 % environ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| — Baryum | 31 | → | 1,5 % environ |
| - Méthémoglobinisants | 31 | → | 1,5 % environ |
| Essence de térébenthine | 28 | → | 1,5 % environ |
| - Solvants organo-chlorés | 26 | → | 1 % environ |
| — Alcalis caustiques | 25 | → | 1 % environ |
| - Thirame | 23 | → | 1 % environ |
| - Phénols | 16 | inférieur à 1 % | |
| — Crimidine | 15 | inférieur à 1 % | |
| — Thallium | 15 | inférieur à 1 % | |
| - Formol | 9 | inférieur à 1 % | |
| — Phosphore | 9 | inférieur à 1 % | |
| — Phosphorures divers | 8 | inférieur à 1 % | |
| — Cyanures | 6 | inférieur à 1 % | |
| — Oxalates, acide oxalique | 5 | inférieur à 1 % | |
| — Oxyquinoléine | 4 | inférieur à 1 % | |
| — Alcool dénaturé | 3 | inférieur à 1 % | |
| — Carbamates hétérocycliques | 3 | inférieur à 1 % | |
| — Fluor et dérivés | 3 | inférieur à 1 % | |
| — Oxyde d'éthylène | 3 | inférieur à 1 % | |
| — Ammonium quaternaire | 2 | inférieur à 1 % | |
| — Benzène et homologués | 2 | inférieur à 1 % | |
| - Diphényl guanidine | 2 | inférieur à 1 % | |
| — Hypochlorite | 2 | inférieur à 1 % | |
| - Cyanamide | 1 | inférieur à 1 % | |
| — Naphtaline | 1 | inférieur à 1 % | |
| Trichlorure d'azote | 1 | inférieur à 1 % | |

# Conclusions

Les produits chimiques, parmi lesquels de nombreux toxiques, ont pris place partout. On les rencrontre non seulement à l'usine, mais aussi à la ferme, à l'atelier et dans les foyers. Leur emploi est devenu indispensable dans la vie moderne. Pourtant, s'ils sont d'une grande utilité, la médaille a ici son revers appelé « les INTOXICATIONS » sans cesse plus nombreuses et plus cruelles.

Les pouvoirs publics en ont pris conscience depuis déjà bien longtemps. Des réglements sévères ont été faits. D'heureuses initiatives privées ont créé des centres de toxicologie qui rendent de grands services.

Mais malheureusement ces centres de pathologie toxique n'existent que dans les grandes villes. Il se multiplieront certainement à l'avenir. Mais la petite localité, le médecin de campagne, le pharmacien isolé ne pourront guère en bénéficier aussi afin de les aider dans des cas d'intoxiquation dûs à des produits de droguerie, j'ai jugé utile d'établir un répertoire des spécialités toxiques à usage domestique, agricole et industriel. 2041 spécialités différentes renferment un toxique ou un corps considéré comme tel ont pu être fichées.

Les produits phytopharmaceutiques sont tous largement représentés. Les produits industriels ou d'entretien ménager sont par contre en petit nombre.

Dans la classification, selon l'utilisation, les insecticides viennent en tête, puis les fongicides, les raticides...

Par classe chimique, la première place est occupée par les insecticides organo-chlorés (D.D.T., Lindane etc...), la seconde par les dérivés du cuivre, la troisième, par les organo-phosphorés.

Ce chiffre de 2041 spécialités est très certainement bien inférieur au nombre réel de produits de la droguerie

française. Je n'ai, en effet, pas toujours pu obtenir les renseignements demandés ; pour avoir un ouvrage plus complet, il eut fallu que je puisse disposer de moyens matériels importants. Car il est souvent nécessaire de se déplacer pour rendre visite aux directeurs des entreprises afin de leur expliquer le but et la portée de l'ouvrage avant qu'ils n'acceptent de dévoiler la composition de leurs spécialités. N'ayant eu aucune subvention pour mes investigations, j'ai dû les limiter à un périmètre assez restreint. Les difficultés d'ordre matériel rencontrées expliquent le chiffre faible de 2041. Mais il constitue néanmoins un premier répertoire de base que je compléterai à l'avenir.

Les produits renfermant un ou plusieurs toxiques rencontrés dans les drogueries étaient en général :

1) *ETIQUETTES*, comme le demande la législation :

*Tableau A.* — Inscription du nom de la substance et du mot « Poison » en lettres noires sur bande orange rouge entourant le récipient.

*Tableau C.* — Inscription du nom de la substance et du mot « Dangereux » en lettres noires sur bande verte entourant le récipient.

2) *CONDITIONNES*, dans des emballages différents des emballages habituels de denrées alimentaires qui portaient le nom du fabricant et très souvent l'adresse.

3) *SEPARES*, des produits dangereux.

4) *ENTREPOSES* dans des endroits peu accessibles directement à la clientèle.

Les droguistes, les industriels et les répartiteurs m'ont paru dans l'ensemble soucieux du respect de la Législation qui régit leur profession. Je ne pense pas que les intoxications soient à craindre au stade de la fabrication ou de la distribution ; là, des précautions sont prises. On ne peut, hélas, pas en dire autant au stade de l'utilisation.

L'ouvrage a été conçu avant tout sous l'angle pratique, afin qu'il puisse donner rapidement le maximum de rensei-

gnements sur un produit toxique, c'est la raison pour laquelle on y trouve :

— Une première classification ne tenant compte que de l'ordre alphabétique.

— Une deuxième par classe chimique : les arsenicaux, les organo-phosphorés... où y règne l'ordre alphabétique.

— Une troisième selon le mode d'utilisation : les raticides, les insecticides... ici aussi à l'intérieur des subdivisions, ordre alphabétique.

Des trois classifications, la première sera la plus utile. Elle donne à côté du nom commercial le nom du toxique renfermé par la spécialité considérée, sa présentation, son numéro d'homologation, le nom du fabricant. On y trouve aussi un report toxicologique qui permettra en fin d'ouvrage d'avoir par chaque classe chimique : les symptômes d'intoxication, le traitement et parfois les examens de Laboratoires pour éventuellement contrôler l'exactitude du toxique envisagé.

Le médecin ou le pharmacien consulté aura très rapidement de précieux renseignements sur une spécialité toxique responsable d'une intoxication et pourra ainsi sauver des vies en danger.

Mais ne vaudrait-il pas mieux prévenir que guérir ?

L'imprudence, la négligence et surtout l'ignorance des usagers sont en effet à l'origine de la majorité des intoxications.

Ces dangers de la vie moderne doivent être mis en évidence et enseignés.

Mis en évidence ? par un système d'étiquetage très nettement apparent ou mieux encore, pourquoi ne pas adopter à l'échelle nationale, voire même internationale, une couleur qui symboliserait le toxique et servirait exclusivement à recouvrir entièrement et non plus partiellement les emballages des produits renfermant un toxique ? Cette teinte dont l'usage serait exclusif, retiendrait alors vraiment l'attention.

Il est d'autre part nécessaire d'éduquer l'usager. Il faut même créer chez lui un réflexe conditionné de mise en garde vis-à-vis du toxique. Et là une couleur évoquant celui-ci servirait d'excellent « signal d'alarme ».

Dès l'enfance, on devrait enseigner l'utilité incontestable de certains « Poisons » tout en inculquant à l'enfant

les indispensables précautions à prendre. En outre des conférences à la radio, à la télévision, des campagnes de presse devraient informer le public des dangers qu'il court en maniant maladroitement et surtout en entreposant n'importe où des produits toxiques.

Il faut arriver à convaincre l'opinion de la nécessité d'avoir pour chaque foyer et chaque atelier un placard fermant à clef et réservé uniquement aux toxiques et de les y entreposer immédiatement après usage que ce soient :

— déboucheurs pour évier,
— eau de Javel,
— Crésyl,
— détacheurs,
— produits pour enlever les taches de rouille,
— produits pour nettoyer les cuivres, etc....

Cela pourrait surprendre. Et pourtant on range bien le linge dans un meuble exclusivement réservé à cet usage. Il en est de même pour la vaisselle. Ne met-on pas parfois sous clef ces articles pour éviter que les enfants ne les touchent ? Pourquoi ne pas faire de même pour les toxiques ?

Aussi le rôle du toxicologue à l'avenir doit-il être élargi. C'est à lui qu'il revient de s'occuper de toxicologie certes, mais également de l'information et de l'éducation de la Société pour la bonne utilisation des toxiques. Cela constituera le meilleur et le plus sûr moyen de combattre et de vaincre l'INTOXICATION.

*Le Doyen,*
G. MORIN,

*Le Président de la Thèse,*
Pr VIGNOLI.

*Vu et permis d'imprimer, le 15 Juin 1962.*

LE RECTEUR

# Bibliographie


I. — Catalogues des fabricants français de produits de droguerie.

II. — Journaux et Revues industriels et agricoles, notamment : Phytoma ; Elevages et cultures en A.F.N.

III. — Ministère de l'agriculture. Homologation des spécialités antiparasitaires à usage agricole.

IV. — Nomenclature vétérinaire Spécia (partie toxicologique).

V. — Le Risque thérapeutique, par Guy Duchesnay.

VI. — Répertoire toxicologique des pesticides, par Dormal et Thomas.

VII. — Traitement d'urgence des intoxications, par Fabre, Truhaut et Régnier.

VIII. — Toxicologie des produits phytopharmaceutiques, par Fabre et Truhaut.

IX. — Toxicologie des insecticides organo-phosphorés. Bulletin Société de Pharmacie de Marseille, 1959, n° 30, par Cristau.

X. — Les insecticides organo-phosphorés. Thèse de Pharmacie d'Alain Luthringer (Marseille).

XI. — Insecticides modernes, par Confino, exposé fait à la réunion du secteur Rhône, de l'U.T.I.R.A., 20/3/56.

XII. — Produits chimiques soumis à une règlementation, plaquette éditée par l'union des industries chimiques.

XIII. — Mise au point sur l'emploi des produits pesticides en France, par H. Bouron.

# Table des Matières

PAGES

*Introduction et plan de l'ouvrage* ..... 5

RÉPERTOIRE PAR LETTRE ALPHABÉTIQUE DES SPÉCIALITÉS VENDUES EN DROGUERIE ..... 9

CLASSIFICATION CHIMIQUE ..... 135

CLASSIFICATION SELON L'INDICATION D'UTILISATION ..... 161

TOXICOLOGIE, SYMPTÔMES, TRAITEMENTS, RÉACTIONS ANALYTIQUES 185

Acides ..... 187
sauf Acide Oxalique, voir à Oxalate ..... 223
Acide Cyanhydrique, voir à Cyanure ..... 205
Alcalis caustiques (soude caustique, potasse, chaux, ammoniaque) ..... 188
Alcool dénaturé ..... 189
Ammonium (Sel d'Ammonium quaternaire) ..... 190
Anthraquinone et Quinones ..... 191
Antu et produits voisins (promurit, chlorpromurit) ..... 192
Arsenic et dérivés ..... 193
Baryum (Sels solubles) ..... 194
Benzènes et homologues supérieurs ..... 195
Carbamates hétérocycliques ..... 196
Chloralose ..... 197
Chlorates ..... 198
Chlornitrobenzène ..... 199
Chlorure de méthyle ..... 200
Coumarine et dérivés ..... 201
Crimidine ..... 202
Cuivre (Sels solubles) ..... 203
Cyanamide ..... 204
Cyanures et dérivés ..... 205

PAGES

D.D. (voir Solvant organo-chloré) ..... 207
Dérivés halogènes du Benzène ..... 206
Dichlorobenzène ..... 208
Dinitrocrésol et Dinitrophénol ..... 209
Diphényl-guanidine ..... 210
Essence de térébenthine ..... 211
Fluor et Dérivés ..... 212
Formol ..... 213
Hypochlorite ..... 214
Insecticides organo-chlorés ..... 215
Métaldéhyde ..... 216
Méthémo-globinisants (aniline et dérivés, nitrobenzène, nitrates) ..... 217
Naphtaline ..... 225
Nicotine ..... 219
Nitro-phénols ..... 220
Organo-mercuriels ..... 221
Organo-phosphorés ..... 222
Oxalates et dérivés ..... 223
Oxyde d'Etylène ..... 218
Oxyquinoléine ..... 224
Pentachlorophénol ..... 226
Phénols ..... 227
Phosphore ..... 228
Phosphure de zinc ..... 229
Pyrèthre ..... 230
Roténone ..... 231
Scille ..... 232
Solvants organo-chlorés ..... 233
Solvants organiques non chlorés ..... 234
Strychnine ..... 235
Sulfure de carbone ..... 236
Thallium ..... 237
Thirame et produits voisins (zirame, zinèbe) ..... 238
Trichlorure d'azote ..... 239
2-4 D et dérivés ..... 240

*Dispersion des spécialités du répertoire* ..... 241
*Conclusions* ..... 243
*Bibliographie* ..... 247

Dépôt légal n° 411. — 4e trimestre 1962
IMPRIMERIE DE TRÉVOUX (AIN) — J. PATISSIER